



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-09-ПР/09.02.2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и по чл. 4а от Наредбата за ОВОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на горивната база на съществуващ водогреен котел №4 тип „Bruna“, находящ се в Котелно №6 в сграда с идентификатор 56126.452.43.1 в имот с идентификатор 56126.452.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от горивна суровина природен газ с горивна суровина пелети“, **което няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АГРО ИН“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Петрич, Оранжерии - Шосето за София“, ЕИК 130860035

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с преустройство на котел № 4, разположен в котелна централа 6 с цел промяна на горивната база от природен газ на твърдо гориво. В котелната централа са монтирани 4 бр. котли тип „Bruna“ с мощност 3.5 MW, с брой на изпускащите устройства 2 бр. комини. Котелът е предназначен за отопление на оранжерийни блокове № 11 и № 12.



Котелното помещение е разположено в имот с идентификатор 56126.452.43, площ 73.534 дка и начин на трайно ползване „оранжерия с трайна конструкция“.

Предвижда се съществуващата горелка да бъде заменен с нова, предвидена да изгаря дървени пелети и/или пелети от слънчогледови люспи. Ще бъде монтиран и комплекс от съоръжения за обслужване на новата горелка:

- горивна камера за скарно изгаряне на горивото;
- бункер за пелети;
- захранващо устройство (шнек);
- количка с релси.

Подаването на въздух в горивната камера ще е принудително чрез вентилатор, а подаването на гориво автоматизирано. При изгарянето на пелетите се отделя топлина, която загрява водата във водогрейния котел, като горивната камера на горелката се охлажда със същата вода, която е на отоплителната инсталация или с водата от резервоара на парния котел. За допълване на водата в отоплителната система ще се ползват подземни води около 1 500 м³/годишно, за което Дружеството притежава Разрешително №41520026/02.08.2011 г. от Басейнова дирекция “Западнобелморски район“. Димните газове от горивния процес ще се изпускат през съществуващия комин. Водогрейният котел ще се експлоатира само през отоплителния сезон.

С промяната на горивото се запазва номиналната топлинна мощност на котела.

Останалите три котела е предвидено да работят като резервни мощности.

Не се предвижда промяна в съществуващата техническа инфраструктура или изграждане на нова такава.

Инвестиционното предложение е изменение на обект, попадащ в т. 3, буква „а“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение, като предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените



зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се преустройство на съществуващ котел тип „Bruna“ изгарящ природен газ на твърдо гориво, включващо малък обем строително-монтажни дейности.

2. Инвестиционното предложение е във връзка с оранжерийни блокове, разположени в имот с идентификатор 56126.452.43 по КК и КР на гр. Петрич. Топлинната енергия ще се използва за отоплението им.

3. Не се предвижда промяна в съществуващата техническа инфраструктура или изграждане на нова такава.

4. Предвижда се отпадъците, да бъдат третираны в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците. Пепелта от изгарянето е предвидено да се използва за наторяване на насаждения, отглеждани в незастроена част от имота и съседни на него.

5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

6. При спазване на инструкции за правилната и безопасна работа на съоръженията не се очаква риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в Котелно №6 в сграда с идентификатор 56126.452.43.1 в имот с идентификатор 56126.452.43 по КК и КР на гр. Петрич, община Петрич. Имотът отстои на около 1500 м от града.



2. Съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с изх. №ВК-01-199/18.06.2015 г. имотът не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води.

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в изградено котелно помещение и няма да се усвояват нови терени.

4. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, според която инвестиционното предложени няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване на природните местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, включително и на най-близо разположената такава, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях.

3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже въздействие върху природозащитните цели на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания и видовете и местообитанията, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близо разположената такава.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. РЗИ – Благоевград счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание, да се предполага възникване на здравен риск за населението от реализацията на инвестиционното предложение, съгласно становище с изх.



№1001/02.02.2016 г.

2. При монтиране на пречиствателно съоръжение за очистване на газовете от горивния процес преди изпускането им в атмосферния въздух не се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух с вредни вещества над допустимите концентрации при експлоатацията на котела.

3. Съществуващият ландшафт няма да се промени в резултат от реализацията на намерението.

4. Продължителността на въздействие съвпада със продължителността на експлоатация.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на община Петрич с уведомление с вх. №94-00-1416/12.03.2015 г., а засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомлението на 12.03.2015 г. Съгласно писмо с изх. №94-00-1416(1)/08.04.2015 г. на Общинска администрация, не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Възложителят е предоставил копие от информацията Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС в община Петрич с писмо с вх. №94-00-6507/16.10.2015 г. Същият е публикувал съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 на интернет страницата си <http://www.zemya2012.com/> и в предвидения 14-дневен срок не са постъпили мнения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно приложено писмо.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е била поставена на интернет страницата на община Петрич на 23.10.2015 г. и в срока на обявяване в ОБА не са постъпвали възражения, запитвания и становища относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо на кмета на общината с изх. №94-00-6507(1)/10.11.2015 г.

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се монтира пречиствателно съоръжение за очистка на газовете от горивния процес преди изпускането им в атмосферния въздух въвеждане на котела в експлоатация.



2. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела.

3. Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела да се провеждат 1 път в рамките на две последователни календарни години.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Промяна на горивната база на съществуващ водогреен котел №4 тип „Врипа“, находящ се в Котелно №6 в сграда с идентификатор 56126.452.43.1 в имот с идентификатор 56126.452.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от горивна суровина природен газ с горивна суровина пелети“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

АНГЕЛ ГЕРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

