



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-10 -ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград, и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи тръбопроводи за минерална вода – съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ ХХХІІІ, пл. № 1044, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Разлог със седалище гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ №1, Булстат 000024948

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи тръбопроводи за минерална вода от каптажна шахта на сондаж 1 хг и събирателна шахта № 1, резервираща водите от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 от находище на минерална вода „Гулийна баня“.

Сондаж № 1 хг е прокаран до дълбочина 500.12 м, монтирани са спирателни кранове за различните тръбопроводни връзки от сондажа. Сондаж № 2 е прокаран до



дълбочина 145.60 м, намира се на левия бряг на р. Пихла. Каптаж № 4 е разположен на 25 м от старата баня, а Каптаж № 5 - на 5 м. Водите от каптажите се вливат в събирателна шахта № 1 в отделни клетки. На около 30 м от събирателната шахта е изградена нова разпределителна шахта. В нея постъпва вода от събирателна шахта № 1. КЕИ № 8 е разположен на около 25 м от Сондаж № 2. Около каптажа и устието на Сондаж № 2 е построена дървена барака.

Предвижда се разрушаване на дървената постройка върху Сондаж № 2, като на същото място се изгради нова помпена станция с черпателен резервоар с обем 410 м³ за акумулиране на необходимите обеми минерална вода за захранване на консуматорите от Сондаж № 1 х, каптиран извор КЕИ № 4, каптиран извор КЕИ № 5, каптиран извор КЕИ № 8 и Сондаж № 2 от находище на минерална вода „Гулийна баня”. Минералната вода ще постъпва в резервоара на помпената станция гравитачно. От нея помпажно, посредством напорни водопроводи (обект на друго проектиране) ще се осъществява захранване на консуматорите.

В сухата камера ще се разположат помпите, осигуряващи захранването с термоминерална вода, водомерите за отчитане на изразходваните количества, регулатори на дебита за всяко отклонение, както и кранова арматура на преливно изпразнителната система.

В помпената станция на колектора се предвиждат спирателни кранове. Към тях ще се осъществява присъединяването на консуматорите, ще бъдат монтирани регулатори на дебита за всеки консуматор.

Помпената станция ще бъде защитена от земен насип за запазване температурата на термоминералната вода, а също така е предвидена и топлоизолация.

Предвидени са отвори за достъп по време на експлоатация.

Довеждащите водопроводи на КЕИ № 8 и Сондаж № 2 са къси, водоизточниците са в непосредствена близост до бъдещата помпена станция. Другите два тръбопровода, чрез които ще постъпва минерална вода от Сондаж № 1 хг и Събирателната шахта на двата каптирани извора КЕИ № 4 и КЕИ № 5 ще се прокарат в съществуващи колектори в тротоара на прилежащата улица. Ще преминат по мостовата конструкция на р. Пихла и преминавайки на северозапад ще достигнат до бъдещата помпена станция.

Осъществяването на инвестиционното предложение не налага промяна в съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът е осигурен от изградената улична мрежа на с. Баня.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „з“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.



Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места”.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-482/01.02.2017 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БДЗБР) инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016– 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016– 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижданото строителство не е голямо по мащаб – изграждане на резервоар с полезен обем от 410 м³ и довеждащи тръбопроводи.

2. За реализацията на инвестиционното предложение се предвижда използването на следните природни ресурси:

- по време на строителството – вода и горива за техниката;
- по време на експлоатацията – минерална вода.

3. Строителните и битовите отпадъци, формирани при изграждането и експлоатацията на резервоара се предвижда да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.



4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършване на строителните работи. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

5. Предвид характера на дейността няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с други предложения.

6. Не се очаква риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XXXIII, пл. № 1044, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог с площ 705 м² и предназначение „каптаж и помпена станция“. Съгласно представен картен материал най-близките жилищни сгради на с. Баня се намират на 17.04 м северно, 19.66 м североизточно и 26.62 м южно от имота.

2. В съседство на имота, предмет на инвестиционното предложение са разположени жилищни сгради. Реализацията и експлоатацията на намерението не ограничават ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия с изградена улична мрежа.

4. Съгласно становище изх. №П-01-482/01.02.2017 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), като уточнява че:

4.1 попада в обхвата на подземно водно тяло “Порови води в кватернер – Разлог“ с уникален код BG4G000000Q008, оценено в добро химично и лошо количествено състояние;

4.2 имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в проектен пояс II на санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „Гулийна баня,“ с. Баня, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите;

4.3 в приложение 7.2 (Програма за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ – „Кратък преглед на програма от мерки за постигана на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Разлог“ са разписани основни и допълващи мерки с цел достигане на добро количествено състояние до 2021 г. и поддържане на доброто химично състояние, които не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение ;



4.4 инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

5. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места”.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в урбанизирана територия и извън границите на гореописаната защитена зона. Характерът на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, опазвани в най-близко разположената защитена зона.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

3. Предвидените дейности не предполагат генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположени защитени зони. Генерираните отпадъци от обекта, вкл. отпадните води ще бъдат третираны съгласно действащата нормативна уредба.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

2. Негативно въздействие върху компонентите на околната среда може да се появи само във фазата на строителството от шум, прахови и газови емисии на работещите машини. То ще бъде пряко, краткотрайно и незначително отрицателно.



3. При експлоатацията на резервоара не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви.

4. Предвидените дейности няма да окажат негативно въздействие няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение, съгласно становище с изх. №П-01-482/01.02.2017 г.

5. Реализацията на намерението няма да предизвика изменения в съществуващия ландшафт.

6. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Благоевград с вх. №4657(5)/18.01.2017 г. на РИОСВ-Благоевград, според което за инвестиционното предложение няма необходимост от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, тъй като от здравно-хигиенна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

7. Предвид естеството на намерението очакваните въздействия могат да се определят като постоянни и обратими за периода на строителството.

8. Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кмета на с. Баня с уведомление с изх. №10-00-149/15.12.2016 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомления на информационното табло на общината и сградата на кметството на 15.12.2016 г.

1.1 Съгласно писмо с изх. №3200-2(2)/01.02.2017 г. на Общинска администрация и изх. №10.01-20/01.02.2017 г. на кметството не са постъпили становища и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 20.12.2016 г. възложителят е поставил в съобщение на информационното табло на общината за достъпа до информацията по Приложение № 2, като за четиринадесет дневния срок за оповестяването не са постъпили писмени възражения. С писма вх. №10.01-113-1/20.12.2016 г. е предоставено копие на документацията на кмета на кметство с. Баня. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1 Кметство с. Баня с писмо с изх. №10.01-0/04.01.2017 г. информира, че съобщение за достъп до информацията по Приложение №2 е поставено на таблото на кметството на 20.12.2016 г. и до 03.01.2017 г. не са постъпили възражения и становища.



До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват разпоредбите на Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди по отношение на проектен пояс II на СОЗ около находище на минерална вода „Гулийна баня“.

2. Предвидените за изпълнение дейности не засягат пряко повърхностен воден обект – р. Пихла и не се изисква провеждане на процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект. В случая е налице хипотезата на чл. 58, ал. 1 т. 3 от Закона водите и е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДЗБР, придружено от справка с планираните дейности, съгласно чл. 58, ал. 2 от Закона за водите.

3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за изграждане съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

4.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Изграждане на помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи тръбопроводи за минерална вода – съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ XXXIII, пл. № 1044, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.



Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата:06.02.2017

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

