



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-110-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено писмено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ XIV-I-398, кв. 47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Ивена2008“ ЕООД, със седалище и адрес на управление общ. Гърмен, с. Дъбница, ЕИК 200247440

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда в УПИ XIV-1-398, кв. 47 (обособен от УПИ XIV) да се изгради сграда със застроена площ около 250 м², в която на първия етаж да се обособи цех за производство на млечни продукти, на втория - маркетинг и на трето ниво офис. В цеха ще се разположат производствено помещение, хладилни камери за съхранение на готова продукция и за зреене на продукта, приемно помещение за мляко, помещение за съхранение на спомагателни суровини и материали, и санитарно-битови помещения.

Предвижда се да се преработват до 500 л мляко на ден.

Технологичният процес ще включва:



2700, гр. Благоевград, ул. "Свобода" № 1

Тел: (+35973) 883 140 12, Факс: (+35973) 88 51 58, Зелен телефон: (+35973) 88 51 60

Интернет страница: <http://riosvbl.org> e-mail: blriosv@yahoo.com

1. Приемане на млякото.
2. Производство на бяло саламурено сирене – след окачествяване млякото се пречиства през метален филтър, загрява се в заквасочник до 60-65°C, хомогенизира се и се подлага на пастьоризация. След това млякото преминава през охладител и се прехвърля във ваните, където се подсирва. Подсирката се нарязва, разбърква се и се пресова за отделяне на суроватката. Пресованите парчета сирене се осоляват и подреждат в кутии и кутиите се пренасят в помещение за вдигане на киселинност. След достигането на определената киселинност се затварят и нареждат в хладилна камера за зреене, и след узряването се съхранява в хладилни помещения.
3. Производство на кашкавал - мляко се окачествява и след топлинна обработка се подсирва. Готовата подсирка се нарязва, загрява се повторно до 40°C, след което постъпва в агрегата за кашкавал, за протичане на процеса чедеризация. Чедеризиралата сиренина се подлага на парене в солов разтвор, след което се формова, нарязва се, пресова се и се обдухва. След обдухването се опакова и поставя в камера за зреене.
4. Производство на прясно и кисело мляко.
5. Измиване на технологичните съоръжения и помещения.
6. Съхранение и опаковане на готовите продукти.
7. Експедиция на готовите продукти.

Предвидено е всеки ден да се произвежда един или два продукта. Вторичният продукт (суроватката) ще се ползва за храна на животните.

Топлината за технологични нужди ще се осигурява с ел. енергия.

За реализацията на инвестиционното предложение ще се ползва изградената техническа инфраструктура за УПИ XIV - съществуващ ел. провод, водопровод и канализация, като се изградят съответните отклонения.

Достъпът е осигурен от граничещ с имота асфалтиран път.

Предвидено е отпадъчните води да преминават през локално пречиствателно съоръжение (мазиноуловител) преди заустването им в канализационната мрежа на селото.

Предвижда се и ограждане на имота с ограда от мрежа и бетонови колове.

Инвестиционното предложение е включено в т. 7, буква "в" на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно:



защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в т. ч. и в най-близо разположената защитена зона BG0002076 „Места”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Мащабът на предвижданото строителство не е голям. Изграждането на сградата ще се изпълни по традиционен монолитен начин с използване на стандартни строителни материали.

2. За реализацията на инвестиционното предложение се предвижда използването на следните ресурси: по време на строителството – вода и строителни материали; по време на експлоатацията - вода, електроенергия.

3. Инвестиционното предложение няма взаимовръзка с други предложения.

4. Генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци се предвижда да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

5. По време на изграждането на сградата се очаква временно и незначително нарушаване на комфорта на заобикалящата среда, свързан предимно с повишени нива на шум и прах. Този дискомфорт ще бъде локален и временен в рамките на имота.

6. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.



II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XIV-1-398, кв. 47 (обособена част от УПИ XIV) по плана на с. Дъбница, община Гърмен. Съгласно представената информация най-близо разположените обекти, подлежащи на здравна защита са хотел, разположен на 40 м северно от имота и жилищната сграда на с. Дъбница, която се намира на разстояние 120 м североизточно.

2. Имотът граничи с асфалтов път, имот с изграден хотел и цех за бетонови изделия. Инвестиционното предложение не влиза в конфликт с ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в урбанизирана територия с изградена техническа инфраструктура.

3. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко увреждане, унищожаване и фрагментиране на природни местообитания и местообитания и популации на видове, в т. ч. и птици, предмет на опазване в тях.

4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика обезпокояване на индивиди, нарушаване на видовия състав, структурата и плътността на популациите на видовете птици, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0002076 „Места, както и фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитените зони.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже въздействие върху природозащитните цели на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

6. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, в т. ч. и в най-близо разположената защитена зона.



7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага кумулиране на отрицателни въздействия върху природни местообитания, местообитания и популации на видове, вкл. птици, предмета на опазване в защитените зони.

8. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, съгласно становище с изх. №П-01-390/07.11.2017 г.

9. В близост до инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху атмосферния въздух, почвите и земните недра, ландшафта. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имота.

2. Въздействието на очакваните източници на шум и емисии в атмосферния въздух по време на строителството ще бъде незначително и кратковременно. По време на експлоатацията не се очакват емисии на вредни вещества и шумово натоварване.

3. Формираните по време на експлоатацията производствени отпадъчни води е предвидено да преминават през пречиствателно съоръжение преди заустването им в канализационната мрежа на населеното място, което не предполага замърсяване на повърхностните и подземните води в района. Отделената суроватка при производството на млечни продукти е предвидено да се ползва като храна за животните.

4. Предвидено е съхранението на опасните химични вещества и смеси, класифицирани съгласно Приложение №3 на ЗООС по време на експлоатацията, да се осъществява съгласно условията определени в съответните им информационни листове за безопасност.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград с изх. №12638/15.11.2017 г. от здравно-хигиенна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на постановените с решението условия и няма необходимост от извършване на задължителна ОВОС, като уточнява, че:

5.1. Съгласно представеното графично изображение „Роза на вятъра“ за района, преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и запад, което спомага за отнасянето



на евентуалните вредности от дейността на цеха в страни от най-близкия обект, който подлежи на здравна защита - хотела, разположен северно от имота.

5.2. Съгласно представената информация пречиствателното съоръжение за производствените отпадъчни води няма да има открити водни повърхности и от дейността като цяло няма да има емисии на неприятни миризми.

5.3. Според представените данни по време на експлоатацията шумът от производствените съоръжения, измерен на границите на имота няма да надвишава 55 dB(A).

6. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатацията на обекта. Предвид естеството на дейността въздействията могат да се определят като постоянни и обратими.

7. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Гърмен с уведомление с вх. №53-00-234/16.11.2015 г. и кметство с. Дъбница с вх. №301/17.11.2015 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомления на информационните табла на общината и кметството.

1.1 Съгласно писма с изх. №53-00-234(3)/18.12.2015 г. на ОбА Гърмен и изх. №363/29.12.2015 г. на кмета на с. Дъбница не са постъпили становища и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 28.09.2017 г. възложителят е поставил съобщение за достъпа до информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на витрината на ресторант „Ивелия“, находящ се на ул. „Първа“ № 1 в с. Дъбница, като за четиринадесет дневния срок за оповестяването не са постъпили писмени възражения. С писма вх. №94-00-6742/13.10.2017 г. №339/13.10.2017 г. са предоставени копия на документацията на кметовете на общината и кметството. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1 Община Гърмен с писмо изх. №94-00-6742(1)/07.11.2017 г. информира, че на 16.10.2017 г. за достъпа до информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата и информационното табло на общината и в резултат на осигурения обществен достъп няма постъпили възражения и становища.

2.2 Кметство с. Дъбница с писмо с изх. №374/11.12.2017 г. информира, че на 16.10.2017 г. е поставено съобщение на информационното табло на кметството за достъпа до информацията по Приложение №2 и в резултат на осигурения обществен



достъп не са постъпили възражения и становища.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При изграждането на водопровода да бъдат използвани само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването.

2. В случай, че монтираното стационарно климатично и хладилно оборудване съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO₂ еквивалент или повече, след инсталирането му да бъдат въведени досиета на системите във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.). В досиетата да се отразяват количеството и типа на флуорсъдържащия парников газ, дати и резултати от проверки за течове, количества добавен флуорсъдържащ парников газ при монтаж, поддръжка и сервизно обслужване.

3. Монтираното стационарно климатично/хладилно оборудване, следва да бъде етикетирано, съгласно изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г. Етикетът е необходимо да съдържа информация за вида на съдържащия се в оборудването флуорсъдържащ парников газ, потенциала на глобално затопляне на този газ, както и количеството му, изразено в килограми и в тона CO₂ еквивалент.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ XIV-I-398, кв. 47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.



Неизпълнението на поставеното условие в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 13.12.2017 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

