



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-111- ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м³ в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ с адрес гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация гр. Петрич се водоснабдява от повърхностни водохващания с улавяне на дренажни подпочвени води посредством алпийско водохващане „Луда Мара“ на кота 425 м и дренажно водохващане на кота 419 м, с общ максимален дебит 240 л/сек. За водовземането от повърхностен воден обект р. Луда Мара от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е издадено Разрешително за водовземане № 41110051/30.07.2012 г.



От дренажно водохващане по тръбопровод с дължина 1847 м водата постъпва в напорен резервоар с обем 1000 м³, изграден в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград. Тръбопроводът е изграден от стоманени тръби с диаметър 475 мм и преминава през имоти с идентификатори 56126.509.7, 56126.508.24, 56126.508.25, 56126.129.37, 56126.129.7, 56126.126.32, 56126.129.31 и 56126.603.9461.

Вторият водопровод с дължина 2526 м отвежда вода от алпийското водохващане до напорен резервоар с обем 400 м³. Водопроводът е изграден от етернитови тръби с диаметър 200 мм и 175 мм и трасе през имоти с идентификатори 56126.508.24, 56126.508.25, 56126.129.37, 56126.129.3, 56126.129.25, 56126.129.43, 56126.129.38 и 56126.602.9569.

Довеждащите водопроводи са амортизирани, с големи загуби на вода (около 60%).

С настоящето инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуващите довеждащи водопроводи и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м³ към съществуващия резервоар с обем 1000 м³.

Главен тръбопровод 1 с дължина 1847 м (от дренажното водохващане до напорен резервоар с обем 1000 м³) се предвижда да се изпълни с тръби с диаметър 400 мм.

Главен тръбопровод 2 с дължина 2526 м (от алпийско водохващане до резервоар с обем 400 м³) се предвижда да бъде реконструиран с тръби висока плътност с диаметър 200 мм.

Допълнителният резервоар ще се изгради северно от съществуващия. Предвижда се резервоарът да бъде полувкопан с една суха камера и две мокри камери. Резервоарът ще бъде с размери 13,80/20, 80/3,50 м. В сухата камера ще се монтира спирателна арматура и дозаторна инсталация за хлориране на вода и помпена - хидрофорна уредба.

Ще бъде възстановена и охранителната ограда.

Инвестиционното предложение е включено в т. 10, буква "з" на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

При извършената проверка по отношение местоположението на терените, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че :



- инвестиционното предложение попада частично в границите на следните защитени територии по смисъла на ЗЗТ:

- защитена местност „Бабите“, обявена за буферна зона на резерват „Конгура“ със Заповед №671/15.06.1988 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет (ДВ, бр. 52/1988 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-421/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 61/2007 г.);
- природен парк „Беласица“, обявен и в граници определени със Заповед №РД-925/28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 8/2008 г.). Съгласно Плана за управление на Природен парк „Беласица“, приет с Решение №120/24.02.2016 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 17/2016 г.), инвестиционното предложение попада в следните зони: зона II - *Туристическа зона*, зона IV - *Зона за приоритетно за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие* и подзона IV-A ЗМ „Бабите“;

- инвестиционното предложение попада частично в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).

Извършена проверка за допустимост на основание чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена местност „Бабите“, определен със ЗЗТ и заповедта за обявяването ѝ, както и с режима на Природен парк „Беласица“, определен със ЗЗТ, заповедта за обявяването му и с Плана за управлението му.

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-322/05.10.2017 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БДЗБР) инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуващите довеждащи водопроводи и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м³ с цел намаляване загубите на питейна вода, осигуряване на чиста вода и на допълнителни водни обеми, които да компенсират липсата на вода през сухите периоди от годината от месец май до месец октомври.

2. По време на строителство се предвижда използването на следните ресурси – бетон, разтвори, земни маси и др., а по време на експлоатацията - вода за питейно-битови нужди.

3. Отпадъците, които се очаква да се генерират по време на строителството на обекта се предвижда да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците. През периода на експлоатация не се очаква генериране на отпадъци поради спецификата на дейността – доставка на вода.

4. Предвид обема на строително-монтажните работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на строителството няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

5. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасетата на водопроводите преминават през имоти, разположени в горски фонд, общински поземлен фонд и урбанизирана територия на гр. Петрич. Имотът, в



който се предвижда да се изгради допълнителният резервоар се намира около 130 м от най-близките жилищни сгради.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите се осъществява по съществуващи горски и общински пътища. За реконструкцията на главен тръбопровод 1 се предвижда изграждане на временен път от т. 34 до т. 18 и от т. 10 до т. 3 с дължина 190 м и широчина 4 м. Временният път се предвижда да бъде изграден с трошено-каменна настилка. След приключване на строително-ремонтните работи същият ще бъде засипан.

3. С реализирането на инвестиционното предложение не се предполага да бъдат пряко унищожени и значително увредени, фрагментирани и/или трансформирани природни местообитания, предмет на опазване в зоната, тъй като не се повлияват територии от значение за естественото функциониране на природните местообитания, предмет на опазване в защитената зона

4. Предвид местоположението, характера и времетраенето на дейностите по реализация и последваща експлоатация на съоръженията предмет на инвестиционното предложение, не се предполага дълготрайно и значително безпокойство на видовете, предмета на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица“, което да доведе до изменения в структурата и числеността на популациите им, тъй като възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се засягат функционали и структуроопределящи фактор и елемент за местообитанията или екосистемите, използвани от видовете, предмет на опазване в защитената зона.

5. Инвестиционното предложение не предполага вероятност за създаване на бариерен ефект, който да възпрепятства миграцията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

6. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

7. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания и местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона от реализацията на инвестиционното предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. Съгласно становище с изх. № П-01-322/11.08.2017 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.):

8.1 Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G001PtPz025 „Пукнатинни води в Беласишки блок (метаморфити)“, оценено в добро химично и лошо количествено състояние. Общата екологична цел за



него е невлошаване на количественото му състояние и поддържане на доброто химично състояние.

8.2 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите предмет на инвестиционното предложение.

9. Инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

10. В близост до инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

11. Съгласно становище изх. № 3378(3)/04.12.2017 г. на РЗИ-Благоевград за инвестиционното предложение няма необходимост от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, тъй като от здравно-хигиенна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване качеството на въздуха. По време на строителството ще се отделят прахови емисии от изкопните работи и от движението на техниката. Емисионното натоварване ще атмосферния въздух ще бъде временно, локализирано на работната площадка. Експлоатацията не е свързана с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

2. По време на строителството и експлоатацията не се очаква превишаване на допустимите норми за шум – строителните дейности ще се извършват в светлата част на денонощието.

3. Въздействието върху почвите в резултат от реализацията на инвестиционното предложение може да се очаква по време на извършването на строително-монтажните работи. Имайки предвид обхвата на строителството, въздействието се оценява като минимално.



4. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да повлияе неблагоприятно върху земните недра, поради което въздействието се оценява като нулево.

5. Реализацията на предложението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта, които да доведат до нарушения на екологичното равновесие в района.

6. Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение, съгласно становище с изх. №П-01-322/05.10.2017 г.

7. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

8. Въздействията в резултат от реализацията на инвестиционното предложение са временни, териториално ограничени и без кумулативен ефект.

9. Като местоположение и характер на дейностите инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил засегнатото население чрез поставяне на 28.09.2016 г. на уведомление за инвестиционно предложение на интернет страницата на община Петрич. Съгласно констативен протокол от 13.10.2016 г. за периода от обявяване, в деловодството на общината не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС кмета на община Петрич като възложител на намерението и представител на Общинската администрация е осигурил достъп до разработената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС чрез публикуването на информацията на интернет страницата на общината за периода 23.10.2017 г. - 06.11.2017 г., като за 14-дневния срок за оповестяването не са постъпили писмени възражения, съгласно писмо с изх. №94-00-4973-004/14.12.2017 г.

3. До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156, ал.1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на



предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземните водни тела от замърсяване.

2. С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се ограничават или забраняват дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетните вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

3. При реконструкцията на довеждащите водопроводи и изграждането на напорния резервоар да се използват само на безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерство на здравеопазването.

4. За използването на водата от напорния резервоар за питейно- битови цели е необходимо доказването на съответствие на нейните качества с изискванията на Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр.88/27.10.2000 г.).

5. Да се учреди санитарно-охранителна зона около напорния резервоар, съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88/27.10.2000 г.)

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение “Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м³ в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на



издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 20.12.2017 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

