



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-20 -ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено писмено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН), изпълнена с въздушна линия с усукани проводници (ВЛУП) за електрозахранване на жилищни сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 04279.28.30 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес център, ЕИК 1300277958

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда електрозахранване на жилищни сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.30.28, местност „Карамихайлов бунар - Ш.44“, по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград.

Електрозахранването ще се осъществи чрез изграждане на нова кабелна линия НН - отклонение от съществуващата мрежа НН по ул. „Покровнишко шосе“.



Съществуващата въздушна мрежа НН се захранва от ТП „Зиенто“, от където ще се вземе новото отклонение с дължина 668 и ще бъде изпълнено с ВЛУП.

Основните дейности, които ще се извършват за изграждане на обекта са следните:

- демонтаж на 2 броя съществуващи железобетонни стълба;
- монтаж на 23 броя стоманобетонни стълба;
- монтаж на нова кабелна мрежа от ТП „Зиенто“ с усукан проводник по „френски“ стандарт по сплав алемек (сплав от алуминий, магнезий и желязо) със сечение на проводниците 95 мм²;
- монтаж на три броя електромерни табла (два броя - изместване по реконструираната мрежа и 1 брой нов абонат).

Новата мрежа ще се изпълни от ТП „Производствена сграда“ до стълб № 23 на новото отклонение като за целта ще се монтират 24 броя нови стоманобетонни стълба, от които 13 броя тип 250/9.5 и 9 броя тип 835/9.5.

Предвидено е новият абонат да се присъедини към новата мрежа като на стълб №23 ще се монтира табло 2 - П, опроводено за два монофазни електромера, а предоставената електрическа мощност ще бъде 14.96 kW.

Трасето на новата мрежа ще премине през имоти с идентификатори 04279.28.80, 04279.28.731, 04279.29.43 и 04279.29.44 - публична общинска собственост.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни



местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко».

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с електрозахранване на жилищни сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.30.28, местност „Карамихайлов бунар - Ш.44“, по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград.

2. Демонтажните работи ще се извършват с ръчно изкопаване около фундаментите на съществуващите стълбове, демонтаж с автокран и извозване със специализирана техника до сертифициран склад на фирмата, като отворите на демонтираните стълбове ще се запълват и трамбоват. По време на строителството е предвидено ръчно изкопаване на 14 броя изкопи за монтаж на стоманобетонен стълб тип НЦ - 250/ п.5 (с размер на отвора на фундамента 1000/700 мм) и 9 броя изкопи за монтаж на стоманобетонен стълб тип КЦ- 590/9.5 (с размер на отвора на фундамента 1000/700 мм) и дълбочина 1700 мм.

3. За реализация на инвестиционното предложение е предвидено използването на бетон, стоманобетонени изделия, метални конструкции и др.

4. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

5. По време на строителството не се очаква генериране на строителни отпадъци. Изземването, съхраняването и оползотворяването на хумуса от горния слой на почвата в района на трасето е предвидено да се извършва по установения ред, а излишната земна маса от изкопните работи ще се извозват своевременно от обекта.

6. Предвидено е предоставените площи за временно ползване по време на строителството, включително и зелените площи да бъдат освободени и възстановени.

7. Поради характера и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква същото да доведе до кумулиране с други инвестиционни предложения.

8. Рискът от инциденти при реализирането на инвестиционното предложение е малък.



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на новата мрежа ще премине през поземлени имоти с идентификатори 04279.28.80, 04279.28.731, 04279.29.43 и 04279.29.44 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“.

2. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага да се отчуждават или да се прекатегоризират земи.

3. В резултат от реализиране на предложението и последващата му експлоатация не се очаква промяна на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

4. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко».

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън границите на гореописаната защитена зона. Характера на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, опазвани в най-близко разположената защитена зона.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

3. Инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположени защитени зони.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:



1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на имотите, през които ще премине трасето на въздушната линия.
2. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да има пряко въздействие върху атмосферния въздух.
3. За изпълнение на инвестиционното предложение не е предвидена употреба на опасни химични вещества и смеси.
4. Инвестиционното предложение безопасни разстояния до съоръжение с нисък рисков потенциал, класифицирано съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
5. Предвид характера на инвестиционното предложение не следва да се очаква силно негативно въздействие върху компонентите на околната среда.
6. Очаква се краткотрайно локално въздействие върху ландшафта в резултат от изкопните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум вибрации и прах основно по време на строителните дейности.
7. Съгласно представената информация електропроводната линия с усукани изолирани проводници е източник на слабо електромагнитно поле, за което е доказано, че няма вредно въздействие върху хората и околната среда.
8. От здравно - хигиенна гледна точка няма основание, да се очаква възникване на здравен риск за човешкото здраве, съгласно становище на Регионалната здравна инспекция - Благоевград с изх. № 8/14.03.2017 г.
9. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кмета на община Благоевград с вх. № П-00-1414/27.10.2016 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомление на информационното табло в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на общината
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 17.06.2016 г. възложителят е поставил на табло в сградата си обява до заинтересованите лица и общественост. С писмо с вх. № П-00-1414/14.11.2016 г. е предоставено копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на общинска администрация Благоевград. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:
 - 2.1 Съгласно писмо с изх. № П-00-1414/14.11.2016 г. на ОбА Благоевград към 14.11.2016 г. в общинска администрация Благоевград не са постъпили възражения, запитвания и становища от заинтересовани физически и юридически лица.



До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН), изпълнена с въздушна линия с усукани проводници (ВЛУП) за електрозахранване на жилищни сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 04279.28.30 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 03.04.2017 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

