



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-49-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград, и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжерия в имот № 001023, местност „Гьоло“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: И. Б. П., xxxxxxxxxx

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 20.000 дка и с начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена полиетиленова оранжерия без допълнително отопление. Конструкцията на оранжерийния блок ще бъде метална, като ще бъдат използвани готови профили и ще бъде покрита с полиетиленово фолио.

В предвидения за изграждане обект ще бъдат отглеждани домати, краставици, репи и марули, като същите ще бъдат отглеждани според сезона за отглеждане на съответната култура.



Технологичния процес в оранжерията ще включва следните дейности: производство на разсад, засаждане и отглеждане на растителна продукция, бране и сортиране на зеленчуците и експедиция на продукцията.

За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване, включваща собствен водоизточник, потопяема помпа, мрежест филтърен възел, торосмесителен възел, водопреносна система (тръби, фитинги и маркучи).

Системата за капково напояване ще се захранва с вода от сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 20 м и координати X 4479528.14 и Y 8490083.18, който ще бъде разположен в западната част на имота.

Предвидено е сондажния кладенец да бъде обсаден с PVC тръби с диаметър 200 мм и в него ще бъде монтирана потопяема помпа. След изграждането на кладенеца е предвидено на устието му да се направи водомерна шахта, която ще се оборудва с устройства за наблюдение на дебита и водното ниво.

Приблизителното водно количество вода за напояване, което ще бъде използвано само за напояване е около 10000 м³/годишно.

За питейни нужди на работещите на обекта е предвидено осигуряване на бутилирана вода. За нуждите на работещите е предвидено поставяне на химическа тоалетна.

Електроснабдяването на обекта е предвидено да бъде извършено от съществуващ електропровод ниско напрежение (НН), преминаващ по полски път, граничещ с имота на запад. За целта ще се изгради подземна кабелна линия с дължина 9 м (2 м извън имота и 7 м в имота).

Отглежданите в оранжерията зеленчуци ще се торят с течни и водоразтворими торове, като е предвидено да се използват амониев нитрат в количества 8 кг на декар годишно и комплексен тор (калий, азот и фосфор) в количества 40 кг на декар годишно. Предвидените за използване препарати за растителна защита са Стомп (400 мл/дка), Нуреле (80 мл/дка), Децис (15 мл/дка), Ридомил голд (260 мл/дка), Дитан (200 мл/дка) и Куадрис (80 мг/дка).

На територията на обекта не се предвижда съхранение на минерални торове и препарати за растителна защита. Необходимите количества за торене и пръскане ще се осигуряват при необходимост с ежедневна доставка.

По имотните граници е предвидено изграждане на лека ограда от поцинкована мрежа с височина 1.60 м и дължина около 600 м, както частта на имота, попадаща в сервитута на транзитния газопровод за Гърция няма да се огражда.

Реализацията на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. За достъп до имота ще се използва полски път, минаващ покрай имота.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имота, съответно инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните защитени зони:

- защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.), на геодезично разстояние около 0.11 км;

- защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.), на геодезично разстояние около 1.96 км;

- защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.), на геодезично разстояние около 3.28 км;

- защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), на геодезично разстояние около 3.99 км.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-142/27.03.2017 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БД „ЗБР“) инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и постановените с настоящото решение условия.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:



1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на оранжерия без допълнително отопление с площ около 80 % от площта на целия имот, сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 20 м, система за капково напояване и ограждане на част от имота.

2. Строително-монтажните работи се свеждат до монтиране на готови метални модули, покрити с полиетиленово фолио, полагане на системата за капково напояване и подземноположената външна връзка, необходима за електрозахранване на обекта, и сондиране за собствения водоизточник. Сондажните работи за собствения водоизточник ще се извършват с автосонда с роторно сондиране. Предвидено е след приключване на строително-монтажните работи терена да бъде възстановен.

3. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулиране с други предложения, предвид местоположението на имота.

4. По време на строителството ще бъдат използвани готови метални модули, незначителни количества строителни материали, основно бетон, глина, чакъл и вода, като същите ще бъдат доставяни от фирмата изпълнител на строителството. По време на експлоатацията ще бъде използвана вода за напояване на насажденията, която е възобновим ресурс.

5. При строително-монтажните работи ще се генерират известни количества строителни отпадъци (бетон, метални отпадъци), опаковки от грундове и бои, битови отпадъци и битови отпадъци от работния персонал. По време на експлоатацията ще се генерират предимно битови и растителни отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

6. По време на строително-монтажните работи за реализацията на инвестиционното предложение ще се получи временно и незначително нарушаване на комфорта на заобикалящата среда, изразяващо се в шумово натоварване от използваната строителната механизация, която ще се използва, замърсяване на атмосферния въздух от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на строителната механизация.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 001023, местност „Гьооло“, землище на с. Вълково с площ 20.000 дка и с начин на трайно ползване „нива“. Същият е разположен на 10 м, а предвидената за изграждане оранжерия на 30 м източно от най-близкият обект подлежащ на здравна защита-жилищната зона на с. Вълково.



2. Съседните имоти са с начин на трайно ползване ниви, трайни насаждения и полски пътища. Реализацията и експлоатацията на намерението не ограничават ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Съгласно становище изх. №П-01-142/27.03.2017 г. на БД “ЗБР” инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.), като уточнява че:

3.1 Предвидените за изграждане оранжерия и сондажен кладенец попадат в обхвата на подземно водно тяло “Порови води в Кватернер - Кресна - Сандански” с уникален код BG4G000000Q002, оценено в добро химично състояние и лошо количествено състояние.

3.2 При прилагане на тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води“ е установено, че в непосредствена близост до сухоземна екосистема с неблагоприятен незадоволителен природозащитен статус (U1) - Гори от *Platanus orientalis* с код 92C0, от 33 по НАТУРА 2000 - Кресна - Илинденци - с код BG0000366, е разположено водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване КЕИ "Мандрата" на „ВиК Кресна“ ЕООД, поради което тялото е определено в лошо количествено състояние. Оценката е извършена само на база оценката на природозащитния статус (ПрС) на екосистемата.

3.3 Тялото е с идентифицирана хидравлична връзка с повърхностни водни тела (по-подробно описани в Приложение № 4.2.3.а. Раздел IV, ПУРБ 2016-2021г.) като сумарните привлекаеми количества не превишават 50 % от допустимото за черпене водно количество в рамките на водосбора на повърхностното водно тяло. Степента на взаимодействието на свързаните повърхностни води с подземни е висока, а посоката – двупосочна.

3.4 Към момента не са налични данни за надморските височини на статичното водно ниво по данни от НИМХ за цитираното подземното водно тяло. Общата екологична цел за водното тяло е невлошаване на състоянието, а именно невлошаване на количественото състояние и поддържане на доброто химично състояние на водното тяло. За разглежданото водно тяло е приложено изключение съгласно разпоредбите на чл. 156г от Закона за водите, а именно по-малко строга цел за екологичното му състояние поради въздействие, което не може да бъде избегнато поради характера на човешката дейност и/или би било прекомерно скъпо да се намали черпенето и да се търси алтернатива.

3.5 Предвиденият за изграждане сондажен кладенец не попада в части от водното тяло, в които в процеса на характеризиране му е установен риск от влошаване на състоянието на горепосочените сухоземни екосистеми. Същият е разположен и в близост до тераса на р. Струма.



3.6 В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на стандарт за качество на околната среда (СКОС) и прага на замърсяване (ПЗ) за нито едно от замърсяващите вещества.

3.7 В резултат от реализиране на предвиденото водовземане не се очаква създаване на понижение на водното ниво.

3.8 В резултат реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите по определените за добро количествено и добро химично състояние на подземното водно тяло (ПВТ) "Порови води в Кватернер - Кресна - Сандански".

3.9 В резултат от реализиране на намерението не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на цитираното ПВТ.

3.10 Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите, а именно подземно водно тяло "Порови води в Кватернер - Кресна - Сандански" с уникален код BG4G000000Q002.

3.11 По-голямата част (източна) от имота, предмет на инвестиционното предложение попада в санитарно - охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: проектен пояс III на санитарно - охранителна зона около шахтов кладенец „Вълково“ за водоснабдяване на село Вълково. За водовземане от подземни води с цел питейно - битово снабдяване е издадено Разрешително № 400632/21.12.2006 г. с титуляр „УВЕКС" ЕООД, град Сандански. Водовземното съоръжение ШК - 1 (шахов кладенец "Вълково") за водоснабдяване на село Вълково е консервирано, видно от констативен протокол КД-01-300/23.04.2014 г. на БД „ЗБР“. Следва да се има предвид, че по смисъла на § 1, ал.1. т. 78 от Допълнителните разпоредби към Закона за водите: „консервирано водовземно съоръжение за подземни води" е съоръжение, за което временно е преустановено черпенето, не е оборудвано за експлоатация, но е запазена възможността за бъдещата му експлоатация. Представено е становище от „УВЕКС" ЕООД, град Сандански с изх. № 1465/24.11.2016 г., от което е видно, че водоснабдяването на жителите на с. Вълково с вода за питейно - битови нужди към момента и в бъдеще ще се извършва от ПСПВ - Сандански. В тази връзка по смисъла на чл.12. ат.4 от *Наредба № 3 от 16.10.2000 г.* няма забрани и/или ограничения за предвидените дейности по отношение на проектен пояс III.

3.12 В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло „Кватернер - Кресна - Сандански" са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и невлошаване на количественото състояние на водното тяло чрез прилагане на следните действия: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените количества подземни води; 3) Контрол за спазване на изискванията за измерване на



черпените количества подземни води; 4) Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; 5) Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони; 6) Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води - *в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води* и други (подробно описани в приложение 7.2 г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г. публикуван на сайта на БД „ЗБР“).

3.13 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

4. В близост до инвестиционното намерение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

5. Съгласно становище на „Булгартрансгаз“ ЕАД с техен изх. № БТГ-24-00-4940/19.10.2016 г. малка част от имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в сервитутната зона на Транзитен газопровод (ТГ) за Гърция, в която се забранява всякакъв вид застрояване и почти изцяло попада в охранната зона на газопровода, където има ограничение на застрояването.

6. След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с номер 001023, находящ се в местността Гьооло, землище на с. Вълково, община Струмяни, област Благоевград“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в зоните.

2. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на установени биокоридорни



връзки за видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони.

3. С осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предполага значително и дълготрайно безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитените зони, което да доведе до прогонване и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

5. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания и местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони от реализацията на инвестиционното предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

2. На територията на инвестиционното предложение няма да бъдат налични опасни химични вещества по Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение, не следва да се очаква, че отпадъците образувани по време на изграждане и експлоатацията на обекта, ще окажат значително отрицателно въздействие върху състоянието на околната среда.

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване качеството на въздуха. По време на строителството ще се отделят незначителни прахови емисии от изкопните работи и от движението на строителната техника, както и незначителни прахови емисии от обработката на почвата. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително, локализирано на работната площадка.

5. По време на експлоатацията на обекта няма да се отделят емисии в атмосферния въздух.

6. По време на строителството и експлоатацията на предвиждания обект не се очакват наднормени нива на шум от използваната земеделска техника - същата ще работи през светлата част на деня.

7. Характерът на инвестиционното предложение не предполага настъпване на съществени неблагоприятни последици за почвите. Предвиденото инвестиционно намерение не влиза в противоречие с основната функция и предназначение на



поземления имот „нива“, чието основно предназначение е за производство на земеделска продукция.

8. Предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение, съгласно становище с изх. №П-01-142/27.03.2017 г.

9. Реализацията и експлоатацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

10. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ - Благоевград с техен изх. № 5529/09.05.2017 г. (вх. №1425(5)/19.05.2017 г. на РИОСВ - Благоевград), според което за инвестиционното предложение няма необходимост от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, тъй като от здравно-хигиенна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

11. Съгласно приложено към документацията становище с изх. № БТГ-24-00-433(3)/23.02.2017 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД инвестиционното намерение за изграждане на оранжерия с полиетиленово покритие не е посочено в Таблица 2 към *Наредба № 6/25.11.04 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ*, във връзка с което на основание т. 6 от забележките към Таблица 2, разстоянията от Транзитен газопровод за Гърция с условен диаметър DN 700 до обекти, непосочени в таблицата са въпрос на проектантска преценка и се приемат съгласувано с органите за технически надзор и заинтересованите организации - пожарна безопасност или други. „Булгартрансгаз“ ЕАД не възразява срещу реализацията на обектите предвидени с инвестиционното предложение, разположени извън сервитутната зона на Транзитен газопровод за Гърция.

12. Предвид естеството на намерението очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като постоянни и обратими, с изключение на площта, предвидена за застрояване.

13. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Сандански с уведомление с вх. № 94-00-539/09.03.2017 г. и кметство с. Вълково с уведомление с вх. № 7/09.03.2017 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на съобщение на интернет



страницата на общината и информационното табло на общината и кметството.

1.1. Съгласно писма изх. № 94-00-539(1)/29.03.2017 г. на ОБА и изх. № 4/29.03.2017 г. на кметството не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение и не са поставяни условия.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 10.03.2017 г. възложителят в присъствието на двама свидетели е поставил съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на витрината на сградата на бившето училище, в което се намират Народно читалище „Христо Смирненски“, пенсионерския клуб и Библиотеката на селото за период от 11.03.2017 г. до 24.03.2017 г. Съгласно приложен към документацията образец за достъп за периода на обявяване на същата няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации. С писма с вх. № 94-00-714/30.03.2017 г. и вх. № 13/30.03.2017 г. са предоставени копия на документацията на кмета на община Сандански и кмета на с. Вълково. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1. От Община Сандански писмо изх. № 32-00-142/25.04.2017 г. с информация, че съобщение за информацията по Приложение № 2 е поставено на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградите на Общинска администрация за период от 03.04.2017 г. до 18.04.2017 г., като в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации.

2.2. От кметство с. Вълково писмо с изх. № 8/24.04.2017 г. с информация, че съобщение за информацията по Приложение №2 е поставено на таблото в сградата на кметството за период от 04.04.2017 г. до 19.04.2017 г., като в резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В случай, че ШК-1 за водоснабдяване на с. Вълково продължи да се използва в бъдеще за питейно-битово водоснабдяване е задължително да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, определени в Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* по отношение на проектен пояс III на санитарно-охранителна зона около шахтов кладенец““Вълково“ за водоснабдяване на с. Вълково.



2. Да се спазват разпоредбите на чл. 6 от *Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и приложението към него, както и на нормите за торене и третиране с препарати за растителна защита, препоръчвани в добрите земеделски практики.

3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а. ал.1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

4. За водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл. 44. ал. 1 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл. 46, ат. 6 от същия закон.

5. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

6. Съгласно становище изх. №БТГ-24-00-433(3)/23.02.2017 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД инвестиционното предложение следва да бъде съгласувано от органите на технически надзор и заинтересованите лица.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжерия в имот № 001023, местност „Гъоло“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.



Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 08.06.2017 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

