



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ БД-50-П/2017 г.

за прекратяване на административно производство

Долуподписаният, АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ, в качеството си на Директор на РИОСВ - Благоевград, след като се запознах с материалите, съдържащи се в преписката към образувано административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 2605/08.08.2017 г., установих следното:

В РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. № 2605/08.08.2017 г. за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „Белатур“ АД, ЕИК: 811198833, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 21.

Инвестиционното предложение е подложено на преценяване приложимата процедура по глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) и поднормативната уредба към тях.

На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за ОВОС с писмо изх. № 2605(1)/09.08.2017 г. копие на полученото в РИОСВ - Благоевград уведомление и приложенията към него са изпратени на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) за издаване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

Със становище с изх. изх. № П-01-287/21.08.2017 г на директора на БДЗБР - Благоевград така заявеното инвестиционно предложение е определено като **недопустимо** с Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016-2021 г.) и **спрямо 156 а, ал. 1, т. 2, буква „б“** на *Закона за водите* (ЗВ), поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води за обезпечаване нуждите от вода за напояване на зелените площи на обект „Хотелски комплекс „Булгари“, разположен в поземлен имот идентификатор 56126.601.1470 и поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград. Площта на имот 56126.601.1467, в който е разположена хотелската част на комплекса е 5 669 кв. м, от които 1 134 кв. м са зелени площи, площта на имот



56126.601.1470 е 8 260 кв.м, от които зелените площи са 6 608 кв. м. Имотите попадат в урбанизираната територия на гр. Петрич.

2. Питейно-битовото водоснабдяване на комплекса се осъществява посредством води от питейния водопровод на гр. Петрич. За осигуряване на вода за поливане на зелените площи, през летните месеци на годината, се предвижда изграждане на собствен водоизточник, който ще бъде изграден в имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрени кадастрални регистри и кадастрална карта на гр. Петрич. Дълбочината на кладенеца ще бъде до 90 м. Водовземането се предвижда да се извършва от подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница“, с уникален код BG4G000000Q001, като необходимите количества са в размер до 4 300 куб.м/год., за поливане на 7 742 кв. м зелени площи, сезонно от 01.04 до 31.09 на годината.

3. Формираните отпадъчни води от обект „Хотелски комплекс "Булгари", гр. Петрич се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич.

4. Инвестиционното предложение като антропогенен натиск ще засегне подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Струмешница“ с код BG4G000000Q001 и подземно водно тяло „Порови води в Неоген – Струмешница“ с код BG4G000000N011.

4.1 Подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница“ с код BG4G000000Q001“ е с лоша оценка на химичното състояние (по тест - обща оценка на химичното състояние на подземното водно тяло (ПВТ) и по тест - значимо влошаване на екологичното или химичното състояние на повърхностните водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ) и лоша оценка по количествено състояние (по тест - воден баланс), поради факта, че в пункт от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (Тръбен кладенец, НИМХ 574Т1/752, с. Кърналово, общ. Петрич, обл. Благоевград) е установено въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013г. От 0,59 м средно водното ниво за периода 1980-1996 г. се е понижило на 1,41 м средно за 2010-2012 г. Предвид гореизложеното общата оценка на състоянието на подземното водно тяло е лошо състояние. Разглежданото водно тяло не е постигнало заложената цел в ПУРБ на „ЗБР“ (2010-2015 г.) за поддържане на добро състояние, поради което същото е определено в изключения от целите за достигане на добро количествено/химично състояние по чл. 156 в, т. 1, буква „а“ от ЗВ и чл. 4.4. от Рамковата директива за водите (РДВ), както и по чл. 156 г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ до 2021 г.

4.2 Подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Струмешница“ с код BG4G000000N011 е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус в ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.). Общата цел за опазване на околната среда за него е недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване влошаването на състоянието му.

4.3 Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница“ с код BG4G000000Q001 към 31.12.2016 г.

- разполагаемите ресурси са 129,88 l/s;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни е 51,31 l/s;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на



- гражданите е 2,0738 1/s;
- експлоатационният индекс е 41 %;
 - свободните водни количества са 76,50 1/s.
- 4.4 Площ на землището на гр. Петрич, община Петрич, попадаща в ПВТ „Порови води в кватернер - Струмешница“ - 24,708918 km²:
- модул на оттока на ПВТ - „Порови води в кватернер Струмешница“ - 1,32 1/s.km²;
 - разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Петрич Беласица, община Петрич - 32,616 1/s.
- 4.5 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Порови води в кватернер - Струмешница“ с код BG4G000000Q001, в землището на гр. Петрич, община Петрич - 37,37 1/s.
- разрешеното водовземане от подземното водно тяло по реда на Закона за водите в землището гр. Петрич, община Петрич - 37,37 1/s;
 - водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие - 0,01/s;
 - експлоатационен индекс на землището -114,58%.
- 4.6 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване:
- Съгласно информацията, представена в т. 4.1. от настоящото решение подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница“ с код BG4G000000Q001 е оценено в лошо химично състояние, по отношение на превишение на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за замърсителите „нитрати“. За останалите замърсители в това ПВТ не са регистрирани превишения на СКОС и ПЗ. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати);
 - Съгласно информацията, представена в т. 4.2. от настоящото решение подземно водно тяло „Порови води в Неоген – Струмешница“ с код BG4G000000N011 е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС и ПЗ за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.
- 4.7 Радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането - когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 %: изчисления експлоатационен индекс за подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Струмешница“ е 114, 58 %. и се очаква създаване на понижение на водното ниво в резултат на предвиденото водовземане.
- 4.8 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите



ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: в резултат от реализиране на инвестиционното предложение се очаква да бъдат засегнати критериите за добро количествено състояние на ПВТ BG4G000000Q001 – „Порови води в Кватернер – Струмешница“, тъй като ще бъде надвишен разполагаемият ресурс, който е в размер на 32,616 1/с.

4.9 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: в резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ BG4G000000Q001.

5 Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119 а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно:

- подземно водно тяло с код BG4G000000Q001 - „Порови води в кватернер Струмешница“;
- по чл. 119 а, ал. 1, т. 3, б. „а“ - уязвима зона определена със Заповед № РД - 146/25.02.2015 г. на МОСВ (Приложение 1).

6. Имоти с идентификатори № № 56126.601.1470 и 56126.601.1467 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, не попадат в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.

7. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за посоченото подземно водно тяло са предвидени и разписани конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение:

- за подземно водно тяло с уникален код „Порови води в кватернер Струмешница“ с код BG4G000000Q001 е разписана основна административна мярка за опазване на количественото състояние на подземните води чрез **забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво** и други (подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР).
- за подземно водно тяло с уникален код „Порови води в Неоген – Струмешница“ с код BG4G000000N011 са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и количествено състояние на водното тяло: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално



допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво и други (подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР).

8. Мерки в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) - инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146 г, ал. 2 от ЗВ. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. „Програма от мерки“) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - реализацията на разглежданото инвестиционно предложение **ще окаже негативно въздействие върху подземно водно тяло „Порови води в кватернер Струмешница“ с код BG4G000000Q001 и е в противоречие с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.)** по отношение на опазване на количественото състояние на подземните води, **както и с чл. 156 а, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за водите** относно целите за опазване на околната среда по отношение на подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване на баланс между водоземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние.

Във връзка с определената недопустимост на инвестиционното предложение по смисъла на чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от директора на БДЗБР - специализиран компетентен орган с издадено във тази връзка становище с изх. № П-01-187/21.08.2017 г. по чл. 4а, ал. 2 от същата наредба, се счита че **инвестиционното предложение е недопустимо** и започналата административна процедура следва да се прекрати.

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от *Закона за биологично разнообразие*.

Въз основа на мотивираните и изложените по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с



възложител „Белатур“ АД, ЕИК: 811198833, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 21.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд, гр. Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: 28.08.2017 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

