



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-89-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград, и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 21.200 дка ягоди, 6.600 дка сливи, 5.000 дка смокини и 5.000 дка череши в имот № 013028, местност „Долна валта“, землище на с. Драката, община Струмьяни, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Земеделски производител (ЗП) Д. Н. К. с адрес xxxxxx

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 42.418 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде създадена градина с насаждения 21.200 дка ягоди, 6.600 дка сливи, 5.000 дка смокини и 5.000 дка череши със система за капково напояване.

Схемата на засаждане на ягодите ще бъде на лехи от два реда на леха и два клона от поливните тръби. Разстоянието между лехите на ягодите ще бъде 1.20 м и 3 м в реда; схемата за сливите ще е 5 м на 5 м, за черешите 4 м на 1.5 м, за смокините 4 м на 4 м. Предвидено е насажденията да бъдат отглеждани по биологичен способ, което



предполага, че няма да бъдат използвани вредни агрохимикали и да се образуват опасни отпадъци.

За напояване на насажденията ще бъде изградена система за капково напояване, която ще бъде разположена наземно и ще включва разпределителни тръбопроводи $\phi 50$ мм и $\phi 90$ мм, поливни крила $\phi 16$ мм и 6 бр. торосмесители за подаване на торовете при необходимост. Предвидено е напоителната система да бъде организирана в шест участъка.

Тъй като районът е безводен и липсва постоянно захранване с поливна вода от съществуващите напоителни канали, за напояване на трайните насаждения е предвидено да бъде изграден сондажен кладенец с предполагаема дълбочина до 26 м и географски координати N 41°36'9.17" и E 23°13'3.78" .

Сондирането ще се извърши с автосонда на дълбочина до 26 м и да се обсади с PVC тръби $\phi 110$ мм. На устието на сондажа ще бъде изградена бетонова шахта с монтирана моторна центробежна помпа за добив на подземни води с максимален дебит 15.0 л/с, смукателят на който ще бъде спуснат в кладенеца до около 6 - 8 м дълбочина.

За капковата система ще се използва помпа, работеща с дизелов агрегат с мощност 4 kW и автоматизирана поливна система за капково напояване на насажденията. Общата схема за напояване на площта предвижда водата черпена от сондажния кладенец, чрез моторна помпа да бъде подавана към системата. В началото на тръбопровода е предвидено филтърно стопанство. Технологиата и изграждането на системата за капково напояване ще бъде следната: разпределителни тръбопроводи с диаметри $\phi 90$ мм и $\phi 50$ мм; поливни крила $\phi 16$ мм като на всяко растение е предвидено да бъде монтиран капкоотделител и 6 броя торосмесители за подаване на торове (при необходимост) през системата за капково напояване.

Предвиждания сезонен средноденоношен дебит в периода май - октомври ще бъде 0.55 л/с или около 47.8 м³/дневно. Необходимите водни количества спрямо *Наредба за нормите за водопотребление* за напояване на площта, която ще се засади с насаждения за поливния сезон от май до октомври ще са до 8800 м³/годишно.

Предвижда се за питейни нужди на работещите да се осигурява бутилирана вода. Ще бъде поставена и химическа тоалетна.

За охрана е предвидено в рамките на имота да бъде поставен фургон.

Имотът ще бъде ограден с лека ограда от бетонови колове на разстояние 3.5 м и метална поцинкована мрежа с височина до 2 м.

Транспортния достъп до имота ще се извършва по съществуващ полски път, отклонение от преминаващия на 650 м западно междуселски асфалтов път с. Микрево - с. Драката - с. Вълково.

Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на



преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 480 м до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево”.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-479/19.07.2017 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БДЗБР) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 - 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 - 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С инвестиционното предложение се предвижда създаване на градина с насаждения от ягоди, сливи, смокини и череши, система за капково напояване и сондажен кладенец.



2. Предвидените строително-монтажни работи не са мащабни - система за капково напояване и сондажен кладенец с използване на стандартни строителни материали, полагане на разпределителни тръбопроводи и поливни крила и изграждане на сондажен кладенец. Сондирането ще се извърши безядково с отмиване на шлама с глинеста промивка.

3. Не се очаква кумулиране с други инвестиционни предложения, тъй като имотите се намират извън регулацията на с. Драката, граничат с имоти начин на трайно ползване „ниви“, „канал“ и „полски пътища“.

4. По време на изграждане на капковата система за напояване и сондажния кладенец ще бъдат използвани глина (за сондирането), LE и LDPE маркучи (за водоснабдителната мрежа и вода). По време на отглеждане на насажденията и експлоатацията на сондажния кладенец се предвижда да се ползват подземни води до 8800 м³/годишно, които са възобновим ресурс.

5. При създаването на насажденията, изграждането на системата за капково напояване и сондирането за сондажния кладенец ще се генерират известни количества отпадъци - строителни материали, шлам при сондирането и смесени битови отпадъци. По време на отглеждане на насажденията ще се образуват минимални количества опаковки от използваните при необходимост торове. Предвижда се управлението на генерираните отпадъци по време на експлоатацията да бъде съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6. При реализиране на дейностите свързани с инвестиционното предложение не се очаква създаване на дискомфорт за околната среда, тъй като районът в който е разположен имота предмет на инвестиционното предложение не е населен и липсва интензивно развитие на селскостопански дейности.

7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 013028 с начин на трайно ползване „нива“ в землището на с. Драката, община Струмяни с площ 42.418 дка. Имота отстои на около 650 м северозападно от с. Драката, на около 2500 м южно от с. Вълково и 2500 м северозападно от с. Микрево.

2. Съседните имоти са с начина на трайно ползване полски пътища, ниви и канал. С реализацията и експлоатацията на намерението не се ограничава ползването на съседните имоти по предназначение.



3. Транспортният достъп до имота ще се извършва по съществуващ полски път, отклонение от преминаващия на 650 м западно междуселски асфалтов път с. Микрево - с. Драката - с. Вълково, предвид което не се предвижда промяна в съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

4. Съгласно становище с изх. №П-01-479/19.07.2017 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.), в т.ч.

4.1 Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q002 - „Порови води в Кватернер Кресна - Сандански”, оценено в „добро химично“ и „лошо” количествено състояние. Общата оценка на тялото е „лошо“ състояние, тъй като по-лошата от двете оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на състоянието на всяко подземно водно тяло. Общата екологична цел за водното тяло е „поддържане на доброто химично състояние и „невлошаване на количественото състояние“, чрез недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване влошаването на количественото състояние на всички подземни водни тела, като уточнява че:

- предвиденият за изграждане кладенец не попада в части от водното тяло, които в процеса на характеризиране му е установен риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми;
- разполагаеми ресурси на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Кресна - Сандански“ в землището на населеното място, в което ще бъде реализирано инвестиционното предложение са както следва: площ на землището с.Драката, община Струмяни, попадаща в това ПВТ - 2,061 км²; модул на оттока за „Кватернер Кресна- Сандански“ - 1,85 l/s.км²; разполагаем ресурс в землището на с.Драката, община Струмяни - 3,81 l/s, общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВД в землището на населеното място, вкл. по разрешено водовземане по Закона за водите, както и по одобрени и съгласувани по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие инвестиционни предложения – 0 l/s;
- по установени и очаквани в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и /или показатели за замърсяване: не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати);
- по критерии за добро количествено и химично състояние: не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените „лошо“ количествено и „добро“ химично състояние на ПВТ „Кватернер - Кресна - Сандански“.



4.2 Реализирането на инвестиционното предложение засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Кресна - Сандански“.

4.3 Имотът, предмет на инвестиционното предложение не засяга санитарно - охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

4.4 В приложение 7.2.г. от Раздел VII - Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло „Порови води в кватернер Кресна - Сандански“, в актуализирания ПУРБ (2016 - 2021 г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели достигане на „добро“ химично състояние и невлошаване на количественото състояние на водното тяло.

4.5 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН (Приложение №4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

5. В близост до инвестиционното намерение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

6. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в сервитута на съществуващия преносен газопровод, но почти изцяло попада в зоната за превантивна устройствена защита. Предвидения за изграждане сондажен кладенец съгласно дадените координати отстои на около 144 м от ТГ, с което съгласно становище на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изх. №24-00-5710/30.11.2016 г. са спазени нормативно определените минимални разстояния.

7. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на отстояние 480 м от границите на гореописаната защитена зона в земеделска земя с НТП: „нива“ с обща площ 42.418 дка. Характерът на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие



върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, опазвани в най - близко разположената защитена зона.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

3. Инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположени защитени зони.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатацията, предвид естеството на намерението очакваните въздействия могат да се определят като постоянни и обратими. Въздействието на тръбния кладенец и добивът на подземни води върху подземното водно тяло ще бъде пряко, дълготрайно и незначително отрицателно.

2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага настъпване на съществени неблагоприятни последствия за почвите. Предвиденото инвестиционно предложение не влиза в противоречие с основната функция и предназначение на поземления имот - нива, чието основно предназначение е за производство на земеделска продукция.

3. Съгласно становище с изх. №П-01-460/07.02.2017 г. на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да окажат негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение.

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване качеството на въздуха. По време на изграждане на капковата система за напояване и сондажния кладенец ще се отделят отработени газове от автомобилите и строителната техника, и незначителни прахови емисии в атмосферния въздух. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително, локализирано на работната площадка. По време на експлоатацията на сондажния кладенец няма да се отделят емисии в атмосферния въздух.



5. Източници на шум по време на изграждане на сондажния кладенец и капковата система за напояване са от използваната строителна техника и тежкотоварните автомобили, която ще работи в светлата част на деня. По време на експлоатацията на сондажния кладенец и капковата система за напояване не се очакват наднормени нива на шум от използваната земеделска техника.

6. Предвид характера на инвестиционното предложение, не следва, да се очаква, че отпадъците, образувани по време на създаване на насажденията и изграждане на сондажния кладенец и капковата система за напояване, както и при тяхното отглеждане и експлоатация, ще окажат значително отрицателно въздействие върху състоянието на околната среда.

7. За реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват опасни вещества описани в Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда./

8. Съгласно становище на Регионалната здравна инспекция - Благоевград техен с изх. № 5929/22.05.2017 г. при спазване на постановените с настоящото решение условия от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

9. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с негативна промяна на съществуващия ландшафт.

10. Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Струмяни с уведомление с вх. №94-00-2021/15.11.2016 г. и кметство с. Драката с вх. №04/15.11.2016 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомления на информационното табло на общината и сградата на кметството.

1.1 Съгласно писмо с изх. №94-00-2021(1)/07.12.2016 г. на Общинска администрация в законоустановения 14-дневен срок в деловодството на Община Струмяни няма постъпили възражения.

1.2 Съгласно писмо от 02.01.2017 г. на кметството до 01.12.2016 г. в кметство с. Драката не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение и не са поставяни условия.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 21.04.2017 г. възложителят е осигурил достъп до информацията по Приложение № 2 чрез публикуване на обява на интернет страница <http://www.sandanskinews.com>, като в срок до 05.05.2017 г. на посочения в обявата адрес не са постъпили предложения, становища или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение. С писма вх. №94-00-717/20.04.2017 г. и №3/20.04.2017 г. са предоставени копия на документацията на кметовете на общината и кметството. В резултат от извършеното оповестяване в



РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1 Община Струмяни с писмо изх. №94-00-717(1)/12.05.2017 г. информира, че за информацията по Приложение № 2 са поставени съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата си за период от 21.04.2017 г. до 09.05.2017 г., като в резултат от осигурения обществен достъп до същата няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации.

2.2 Кметство с. Драката с писмо с изх. №3/13.09.2017 г. информира, че на 21.04.2017 г. е поставено съобщение за достъпа до информацията по Приложение №2 на информационното табло на кметството, като до 05.05.2017 г. не са постъпили становища от заинтересовани лица.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За извършване на водовземане от подземни води съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови съоръжения. В случая следва да се вземат предвид разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, според който разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, на еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.

2. С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно - битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

4. Да се спазват разпоредбите на чл. 6 и приложението към него от *Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* (обн. ДВ, бр. 27/2008 г., изм. ДВ, бр. 97/2011 г.) и нормите за торене и третиране с препарати за растителна защита, препоръчвани в добрите земеделски практики.

5. При реализиране на инвестиционните намерения в имот № 013028, местност „Долна валта“, землище на с. Драката, община Струмяни, при необходимост от изграждане или подобряване на линейни инфраструктурни обекти (ел., ВиК трасета, пътища и др.), които пресичат преносния газопровод или попадат в сервитута на



съоръжения на „Булгартрансгаз“ ЕАД, е необходимо да бъдат съгласувани с тения собственик преди тяхното одобряване.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 21.200 дка ягоди, 6.600 дка сливи, 5.000 дка смокини и 5.000 дка череша в имот № 013028, местност „Долна валта“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 19.09.2017 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

