



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ БД- 05-П/2018 г.

за прекратяване на административно производство поради недопустимост

Долуподписаният, АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ в качеството си на Директор на РИОСВ - Благоевград, след като се запознах с материалите, съдържащи се в преписката към образувано административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3193/10.09.2018 г., установих следното:

В РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. № 3193/10.09.2018 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица-1“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица, приток на р. Струма в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „ИНЕРТСТРОЙ 33“ ЕООД, ЕИК: 101770916, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Аргир Манасиев“ № 15, ет. 1.

За инвестиционно предложение (ИП) за строителство на МВЕЦ „Бистрица-3“ на река Благоевградска Бистрица в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, с възложител „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев“ ООД, гр. Благоевград, от директора на РИОСВ - Благоевград е издадено Решение № БД-94-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), с което е решено да не се извършва ОВОС за така заявеното ИП. След извършена проверка по смисъла на чл. 93, ал. 8 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) е установено, че **решението е загубило правното си действие**. С писмо изх. № 3526(3)/08.12.2017 г. за резултатите от извършената проверка са уведомили възложителят и органите по одобряване на ИП. С Решение № 52-ОС/2009 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие ИП е съгласувано по реда на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), в частта за съгласуване на МВЕЦ „Бистрица 1“. Решението е поправено с Решение № 52-ОС-01/2009 г. за поправка на очевидна фактическа грешка на директора на РИОСВ – Благоевград. Издаденото решение няма самостоятелно правно действие.

ИП е подложено на преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях.

На основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) с писмо изх. № 3193(1)/12.09.2018 г. копие на полученото в РИОСВ - Благоевград уведомление и

приложенията към него са изпратени на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) за издаване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

С писмо с изх. № П-01-356(1)/20.09.2018 г. директорът на БДЗБР изисква допълнителна информация, необходима за издаване на исканото становище, която е изисквана от възложителя с наше писмо изх. № 3193(3)/26.09.2018 г.

Изисканата допълнителна информация е представена от възложителя с вх. №3193(4)/24.10.2018 г. и изпратена на БДЗБР с наше писмо изх. №3193(5)/29.10.2018 г.

С писмо с изх. № П-01-356(3)/20.11.2018 г. директорът на БДЗБР изразява становище, че ИП е недопустимо с План за управление на речните басейни в „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016-2021 г.) и спрямо забраните и ограниченията предвидени в *Закона за водите*, поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на МВЕЦ „Бистрица - 1“ на течащи води на р. Благоевградска Бистрица в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград със следните параметри:

- място на водовземане на река Благоевградска Бистрица с координати: N 42° 02' 42,64". E 23° 18' 25,96" на кота дъно река 1085 м;
- част от съоръженията, като водовземна дънна решетка, зимен отвор, утайник, напорна камера, рибен проход и лявата ограждаща стена ще се реализират в имот № 042171.397. собственост на „ИНЕРТСТРОЙ 33“ ЕООД, граничещ с реката;
- сграда на МВЕЦ в имот № 04217.1.402, собственост на заявителя;
- място на заустване в река Благоевградска Бистрица с координати: N 42° 02' 32.31" , E 23° 17 37,14" на кота дъно река 1010м;
- напорен тръбопровод с диаметър Φ 800 мм и дължина 1587,34 м;
- застроено водно количество - $Q = 1000$ л/сек или до 21 366 000 куб.м/год;
- мощност 520 кВт.

2. За реализиране на разглежданото инвестиционно предложение директорът на БДЗБР е издал Разрешително за водовземане от повърхностни води №41140068/28.05.2008 г., като с Решение ПО-01-37/01.04.2016г. същото е прекратено и е издадено Разрешително за водовземане от повърхностни води №41140216/01.04.2016 г. с титуляр „ИНЕРТСТРОЙ 33“ ЕООД, с цел производство на електрическа енергия чрез МВЕЦ, при параметри: водохващане на р. Благоевградска Бистрица на кота 1085 м; разрешено водно количество - до 1000 л/сек или до 21 366 000 куб.м/год; сграда на МВЕЦ - на кота 1010 м.



Разрешително е с краен срок на действие до 28.05.2028 г., който не е изтекъл, т.е. налице е актуален административен акт, издаден в съответствие със Закона за водите.

Разрешителното е издадено въз основа на загубилото правно действие Решение № БД-94-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, обявено с писмо с изх. № 3526(3)/08.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, и Решение № 52-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което е съгласувано ИП.

Неизползването на права по издадени разрешителни задържа нецелесъобразно водния ресурс, което е в противоречие с целите на Закона за водите.

3. Предвид гореизложеното, ИП се явява напълно ново, което следва да се разглежда и оценява спрямо действащата към момента нормативна уредба и съгласно влезлите в сила ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.), считано от 29.12.2016 г.

4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще засегне участък от р. Благоевградска Бистрица, която е част от повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R1045 „Река Благоевградска Бистрица от вливане на р. Диново дере до вливане на р. Славова“. Същото е оценено в „добро състояние“ и общата екологична цел за него е „поддържане на добро състояние и предотвратяване влошаването му“.

Съгласно доклад на *Националния институт по метеорология и хидрология - Българската академия на науките*, свързан с оценка на средномногогодишните стойности на ресурсите (водни количества) на повърхностните водни тела с референтен периода 1981-2012 г. за поречие Струма, в т.ч. и за разглежданото водно тяло е, че водните количества в р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Диново дере до вливане на р. Славова са 1,19 м³/сек.

Водното тяло е идентифицирано като подложено на „значим натиск“ (над 51 %) от осушени участъци, съгласно Раздел II - Приложение № 2.2.3.в. „*Натиск от осушени участъци в ЗБР*“. Натискът от осушени участъци е изчислен като съотношение между засегнатите участъци (разстоянието от водохващане до мястото на потребление) и общата дължина на речния участък.

С реализирането на инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица-1“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица, приток на р. Струма в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“ ще се увеличи кумулативното въздействие от изградени и действащи МВЕЦ, ще се прояви въздействието от идентифицирания натиск от осушени участъци, което би довело до влошаване на оценката по БЕК (биологични елементи за качество), както и до риск от влошаване на доброто състояние на водното тяло. Същото е в противоречие с целите залегнали в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) за опазване на доброто състояние на водните тела и предотвратяване на влошаването им.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ: В програмата от мерки на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи дейности, предвидени в конкретното инвестиционно предложение за разглеждания участък от водно тяло с уникален код BG4ST500R1045. В ПУРБ са заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение, както на ниво район на басейново управление, така и на ниво водно тяло:

- Мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с предвидено действие за изпълнение „Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“;
- Мярка „Осигуряване на екологичния отток“ с предвидено действие за изпълнение „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“;
- Мярка „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“ с предвидено действие „Оценка на въздействието на всички миграционни бариери по речен басейн, включително оценка на състоянието на същите“.

Подробна информация е описана в приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“, Раздел VII на ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на интернет страницата на БДЗБР.

6. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

Изграждането и експлоатацията на МВЕЦ има редица негативни ефекти върху речните екосистеми. Съществена част от наблюдаваните въздействия са свързани с промени в хидрологичния режим и фрагментацията на речните биокоридори, които въздействия пряко или косвено водят до промени в биоразнообразието на флората и фауната, ландшафта и хидроморфологията на засегнатия речен участък. Постигането на „добро екологично състояние“, както и поддържането му е цел, заложила и дефинирана в Рамковата директива за водите (РДВ, ЕС). Инвестиционното предложение противоречи на разпоредбите на чл. 118ж, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, съгласно която не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато са въведени ограничения и забрани в Плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156 а от същия закон.

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Влиянието на натиска от МВЕЦ се разглежда комплексно по отношение на всичките му проявления (водовземане, осушени участъци и миграционните бариери), включително се отчита кумулативният ефект в участъците и реките с концентрация на МВЕЦ. Реализацията и експлоатацията на разглежданото



инвестиционно предложение, предвид описаните обстоятелства и мотиви, ще окаже негативно въздействие върху повърхностното водно тяло и е в противоречие с чл. 156а, ал. 1, т. 1. буква „а“ от Закона за водите във връзка с целите за опазване на околната среда по отношение предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела, съгласно утвърдения ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.).

Отчитайки становище с изх. № П-01-356(3)/20.11.2018 г., издадено от директора на БДЗБР - специализиран компетентен орган за недопустимост на инвестиционното предложение с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021 г.) и спрямо разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите, процедурата по разглеждане на подаденото уведомление следва да бъде прекратена в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 2 от Наредба за ОВОС, съгласно който: *„Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.*

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от ЗБР.

Въз основа на мотивираните и изложените по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица-1“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица, приток на р. Струма в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „ИНЕРТСТРОЙ 33“ ЕООД, ЕИК: 101770916, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Аргир Манасиев“ № 15, ет. 1.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: ...

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ - Благоевград