



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-.....-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с § 10 от Преходните и заключителните разпоредби от същата наредба (обн. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград, и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Владо груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 33 (партер - магазина), ЕИК 202955687

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград с площ 1138 м² и начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ са изградени едноетажна селскостопанска постройка и двуетажна жилищна сграда.

С инвестиционното предложение се предвижда селскостопанската сграда да бъде премахната, а съществуващата двуетажна жилищна сграда ще се запази, като нейната конструкция ще се използва при изграждане на мандрата. Същата ще бъде с разгъната



застроена площ 482 кв. м и в нея ще бъдат обособени следните помещения, оборудвани със съответните съоръжения:

1. Приемно - пастьоризационно отделение - устройство за приемане и измерване на млякото, пластинчат топлообменник за охлаждане на млякото, вертикален резервоар с изолация и бъркачка, центробежна помпа, термизационна установка за кашкавал.

2. Помещение за производство на кашкавал - заквасочник, сиренозаготвител, количка преса, агрегат за кашкавал, количка маса, центробежна помпа, резервоар за суроватка, машина за вакуумно опаковане на кашкавал, сиренарска вана.

3. Лабораторно и складово помещение - електрически дестилатор, техническа везна, контролна везна, водна баня с автоматично регулиране, електрически котлон, рефрактомерти, центрофуга „Гербер“, хладилник, лабораторна стъклария, лабораторни реактиви, стелажи.

4. Помещение за експедиция и ВЗГ - циферблатна везна, транспалентна колчка, платформена количка.

Предвидено е в мансрата да се преработват до 4000 л сурово мляко на ден, което ще се осигурява от животни собственост на фирмата, както и от лицензирани ферми в района. Като крайни продукти при преработката на мляко ще се произвеждат сирене и кашкавал.

За осигуряване на необходимите температурни условия в отделните помещения ще бъде използвано конвенционално хладилно и климатично оборудване.

Дезинфекция и почистване на машините и производствените помещения ще се извършва с натриев хидроксид, както и с други стандартни почистващи препарати.

Водоснабдяването на обекта за технологични и питейно - битови нужди в размер на 328.5 м³ годишно ще се извърши от съществуващ уличен водопровод за с. Градево чрез изграждане на ново водопроводно отклонение. За съществуването на тази възможност е представено Удостоверение с изх. № 125/09.05.2017 г. от община Симитли, която поддържа и експлоатира водопровода.

От дейността на обекта ще се образуват следните потоци отпадъчни води:

- битови отпадъчни води в размер на 114.9 м³/годишно, които ще се заустват в изгребна яма с проектен обем 60 м³, която ще бъде почиствана на база сключен договор с „ВиК“ ЕООД - Благоевград;

- производствени отпадъчни води в размер на 213.3 м³/годишно, които ще се пречистват в предвидено за изграждане в имота пречиствателно съоръжение с капацитет 0.4 - 0.8 м³/дневно, след което същите ще бъдат зауствани в р. Градевска с координати на мястото на заустване N 41°55'28.91" и E 23°14'17.37".

Електроснабдяването на обекта ще се извърши от ТНН на ТП „Градево 3“, като на съществуващия стълб ще се монтира електромерно табло. За целта в рамките на имота ще бъде изграден подземен ел.провод.

Достъпът до имота е осигурен от съществуващ общински път в северна посока, поради което не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.



Инвестиционното предложение е включена в т. 7, буква "в" на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена границата на защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.)*, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци".

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на мандра, в която ще се преработва 4000 л/дневно мляко, изграждане на изгребна яма и пречиствателно съоръжение за пречистване на производствените отпадъчни води. Строително - монтажните работи ще бъдат извършвани ръчно и механизирано, като се използват традиционни методи прилагани за такъв вид обекти.

2. За реализиране на инвестиционното предложение се предвижда използването на следните природни ресурси: по време на строителството - строителни материали, вода,



електроенергия, горива за използваната техника, а по време на експлоатацията - вода и електроенергия.

3. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с преработка на мляко добито от животни, собственост на възложителя и от лицензирани ферми в района.

4. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно нарушаване на комфорта в района. Същото ще се прояви по време на строително - монтажните дейности от използваната техника, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда.

6. При спазване на предвидените мерки за минимизиране на потенциалния риск реализацията на намерението няма да доведе до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли с площ 1138 м² и начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“. Съгласно представеното удостоверение изх. № 158/06.06.2018 г. на Община Симитли имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение отстои на 3 м от необитаема жилищна сграда 1, на 15 м от необитаема жилищна сграда 2 и на 40 м от обитаема жилищна сграда 3.

2. Характера на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания и видове и популации, опазвани в най - близко разположената защитена зона.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитените зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните им цели.

4. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно



въздействие върху местообитания и видове, опазвани в най-близко разположената защитена зона.

5. Съгласно становище с изх. №П-01-167/12.12.2017 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.), като уточнява че:

6.1 Река Градевска в мястото на заустване на формираните промишлени отпадъчни води е част от повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R1051 - „Река Градевска с десния си приток р. Осеновска от изворите до вливането им“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V - Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда на ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.), същото е оценено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Екологичната цел за него е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването и постигане до 2021 г. на добро химично състояние.

6.2 Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G001PzC2021 - „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“. Подземното водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за водното тяло е поддържането на доброто му количествено и химично състояние.

6.3 Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в санитарно - охранителни зони около водоизточници за питейно - битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6.4 Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите а именно: - по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Пукнатинни води в Рило - родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с уникален код BG4G001PzC2021.

6.5 Имот № 17405.507.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, не попада в санитарно - охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6.6 Дейностите свързани с инвестиционното предложение не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите предмет на инвестиционното предложение.

7. В близост до инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).



8. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с вх. № 346(17)/17.08.2018 г. на РИОСВ - Благоевград при спазване на постановените с настоящото решение условия от здравно - хигиенна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията му.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очакваните неблагоприятни въздействия за почвите са в рамките на имота, предвиден за застрояване на неголяма площ по време на изграждане на обекта. Предвидени са мерки за намаляване на отрицателните последствия за почвите в резултат от реализирането и експлоатацията на обекта.

2. Влиянието на извършваните изкопни, транспортни и строителни дейности, както и на използваната техника върху качеството на атмосферния въздух ще бъде незначително, тъй като процесът е локализиран на територията на работната площадка и ограничен като продължителност.

3. По време на експлоатацията на обекта не се очакват емисии на вредни вещества, предвид това, че за осигуряване на топлина за технологични нужди ще се използва електроенергия.

4. Очакваното шумово въздействие по време на строителството ще бъде незначително и кратковременно, само в светлата част на денонощието, докато приключат изкопните и строително - монтажните дейности, свързани с изграждането на обекта.

5. По време на експлоатацията на обекта не се очаква шумово натоварване на околната среда над допустимите гранични стойности. Всички източници на шум ще бъдат разположени в затворени помещения и прогнозните нива на шума, създаван от производствените дейности, по границите на имота няма да надвишава 30 dB (A).

6. Предвид характера на дейността и при спазване на законовите изисквания на управление на отпадъците, не следва да се очаква, че същите, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, ще окажат значително въздействие върху състоянието на околната среда.

7. Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение, съгласно становище с изх. №П-01-167/12.12.2017 г.

8. Осъществяването на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващият ландшафт.



9. Дейностите свързани с инвестиционното предложение не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Симитли и кметство с. Градево с уведомления за инвестиционното намерение, а чрез тях и засегнатото население. Съгласно приложения към документацията писма от Община Симитли и кметство с. Градево в рамките на 14 - дневния срок за обявяване на уведомлението за инвестиционно предложение не са постъпили възражения, мнения и становища.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС възложителят в присъствието на двама свидетели е поставил съобщения за достъпа до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на информационните табла в сградите на община Симитли и кметство с. Градево. Съгласно приложен към писмо с наш вх. № 346(9)/04.05.2018 г. примерен образец за достъп за 14-дневния срок за оповестяване на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на посочения телефон и адрес няма постъпили мнения и възражения от заинтересованите лица срещу реализацията на инвестиционното предложение. Копия на документацията са предоставени на кметовете на общината и кметството с писма. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1 Община Симитли с писмо техен изх. № 53-00-32/23.08.2018 г. информира, че на 01.02.2018 г. публично е обявила информацията по Приложение № 2 на информационното табло и на интернет страницата на общината. Съгласно същото писмо в рамките на законно установения срок в Общинска администрация Симитли и кметство с. Градево не са постъпили възражения, мнения и становища.

2.2 Кметство с. Градево с техен изх. № 120-04/23.08.2018 г. информира, че на 01.02.2018 г. публично е обявила информацията по Приложение № 2 на таблото за съобщения в сградата на кметството. Съгласно същото писмо в рамките на законно установения срок в Общинска администрация Симитли и кметство с. Градево не са постъпили възражения, мнения и становища.

3. До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При изграждане на водопроводното отклонение е необходимо да бъдат използвани безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерство на здравеопазването.

2. Поради употребата и съхранението на опасни химични вещества и смеси по време на експлоатацията на мандрата на етап проектиране да се предвиди склад за съхранение на



същите, отговарящ на изискванията на чл. 6 от *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3. При условие, че монтираното стационарно хладилно и климатично оборудване съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO₂ еквивалент или повече, след инсталирането му да бъдат въведени досиета на системите във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от *Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове* (ДВ, бр. 20/2017 г.). в досиетата да се отразяват количеството и типа на флуорсъдържащия парников газ, дати и резултати от проверки за течове, количества добавен флуорсъдържащ парников газ при монтаж, поддръжка и сервизно обслужване.

4. Монтираното стационарно климатично/хладилно оборудване, следва да бъде етикетирано, съгласно изискванията на чл. 40 от *Наредба № 1/2017 г.* Етикетът е необходимо да съдържа информация за вида на съдържащия се в оборудването флуорсъдържащ парников газ, потенциала на глобално затопляне на този газ, както и количеството му изразено в тонове CO₂ еквивалент.

5. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от *Закона за водите* е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

6. Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от *Закона за водите* изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията на опазване на подземните води по глава осма от *Закона за водите*.

7. За водовземане от подземни и/или повърхностни водни обекти, както и за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти е необходимо провеждането на съответните процедури за издаване на разрешителни по реда на глава четвърта от *Закона за водите*.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове



и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 28.08.2018 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ - Благоевград

