



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД - - ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено писмено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване НН на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград", **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД със седалище и адрес за управление гр. София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе“ № 159 ЕИК 130277958

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционно предложение се предвижда изграждане на подземна кабелна и въздушна мрежа ниско напрежение с въздушна кабелна линия (ВКЛ) за захранване на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич и прехвърляне на захранването на съществуващи абонати към новата мрежа. Същото ще се осъществи от съществуващ ТП „Беласица 4“, като дължината на новата линия ще бъде 435 м.

Основните дейности свързани с реализиране на обекта са следните: полагане на кабел ниско напрежение (НН) в изкоп с дълбочина 0.8 м; монтаж на 13 броя нови



стоманобетонкови стълба с височина 9.5 м и монтаж на въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници NFC 3x50+54.6.

Трасето на въздушната и подземна кабелна мрежа ще премине по съществуващи пътища и улици, като се избягват частни имоти.

В района на инвестиционното предложение е налична пътна инфраструктура, поради което не се предвижда промяна в съществуващата или изграждане на нова такава.

Инвестиционното предложение е включено в т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.)*, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на



отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с необходимостта от захранване с ел.енергия на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич и прехвърляне на захранването на съществуващи абонати към новата мрежа.

2. За реализация на инвестиционното предложение се предвижда използването на бетон, стоманобетонни конструкции, кабели и др.

3. Очаква се генериране на отпадъци само по време на строително-монтажните дейности - земни маси, бетонни отпадъци и др. Третирането на отпадъците ще се извършва съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

4. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулиране с други предложения.

5. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на външното електрозахранване ще премине през поземлен имот с идентификатор 03294.121.8 (нива - общинска собственост) и имот представляващ улица в с. Беласица, община Петрич. Според представената информация разстоянието на мрежата НН до най-близко разположените жилищни сгради е от 5 м до около 25 м, а до училището в с. Беласица около 1000 м.

2. С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

3. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън границите на гореописаната защитена зона. Характера на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, опазвани в най - близко разположената защитена зона.



4. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на зоната, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

5. Предвидените дейности не предполагат генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположената защитена зона.

6. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

7. В близост до инвестиционното намерение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

8. Съгласно становище изх. № П-01-382(!)/15.10.2018 г. на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" трасето предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

9. Съгласно становище с изх. №11008/23.10.2018 г. на РЗИ - Благоевград за инвестиционното предложение няма необходимост от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, тъй като от здравно-хигиенна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очакваните неорганизираны прахови емисии при направата на изкопите, свързани с полагане на подземната кабелна линия и предвидените за монтаж 13 броя стълба, ще бъдат незначителни и няма да доведат до влошаване на качеството на атмосферния въздух в района, тъй като процесът е локализиран на територията и работната площадка и ограничен като продължителност.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение по време на експлоатацията не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, както и шумово натоварване на околната среда.



3. Съгласно представената информация въздушните и кабелните мрежи НН са източници на слабо електромагнитно поле, за което е доказано, че няма вредно въздействие върху хората и околната среда.

4. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква вредно въздействие от образуването и управлението на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве.

5. Строително-монтажните дейности не са мащабни, отнасят се до ограничена площ, като след приключване на същите е предвидено възстановяване на нарушените терени.

6. Въздействието в резултат от изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение е пряко, краткотрайно и временно.

7. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква да има налични количества на опасни вещества.

8. Предвид местоположението и характера на предвидената за осъществяване дейност същата не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Петрич с уведомление с вх. № 92-00-3082/28.08.2018 г. и кметство с. Беласица с вх. № 10/30.07.2018 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на обява на информационното табло в центъра за клиенти в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България“, АД, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 26.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС с писма са предоставено копия на документацията на кмета на Община Петрич и кмета на с. Беласица. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1. Община Петрич с писмо техен изх. № 32-00-213/08.10.2018 г. и уточняващо писмо с техен изх. № 32-22-213-001/07.11.2018 г. информира, че за информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на Община Петрич и на информационното табло в сградата на Общинска администрация. Съгласно същото писмо в резултат на осигурения 14-дневния обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

2.2. Кметство с. Беласица, община Петрич с техен изх. № 13/05.11.2018 г. информира, че инвестиционното предложение е обявено на информационното табло на кметство Беласица. Съгласно същото писмо в срока за обявяване не са получени писмени или устни възражения по така обявеното инвестиционно предложение.



3. За информацията по Приложение № 2 от страна на РИОСВ - Благоевград е осигурен достъп, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата <http://riosvbl.org> . В резултат на осигурения 14-дневен достъп в деловодството и по електронна поща няма постъпили становища, мнения и предложения от заинтересовани лица.

4. До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение "Външно електрозахранване НН на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград", не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 13.11.2018

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

