



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

#### РЕШЕНИЕ № БД-<sup>49</sup>...-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград, и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

#### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** „Банско Терме“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Южен парк“, бл. 91, вх. А, партер, ЕИК 175129794

#### Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение е предвидено в горепосочения урегулиран поземлен имот, разположен в регулационните граници на с. Баня с площ 58675 м<sup>2</sup> и начин на трайно ползване „за рекреационен комплекс“ да бъде изграден рекреационен комплекс, състоящ се от следните сгради и съоръжения:

- хотел (партер + 4 етажа) с капацитет 144 стаи, като в него ще се разположат заведения за хранене (основен ресторант и бар - фойе), конферентен блок с 300 места и закрит басейн с площ 130 кв.м водна площ;



- двуетажен СПА център с капацитет 600 души/дневно, включващ един закрит басейн, три открити басейна (класически, детски и акватоничен), термотерапевтичен сектор, уелнес и красота, заведение за хранене;
- два открити басейни (класически и детски);
- 17 броя едноетажни жилищни сгради тип „А“, 18 броя двуетажни жилищни сгради тип „В“ и 8 броя двуетажни жилищни сгради тип „С“;
- обслужващи сгради, представляващи клуб-хаус и сграда техническа поддръжка;
- паркинг към хотела с капацитет 60 паркоместа (10 бр. паркоместа пред хотела и 40 бр. подземни) и паркинг към СПА центъра с капацитет 40 бр. външни паркоместа.

Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди ще се осигури от водопроводната мрежа на с. Баня чрез изграждане на водопровод с дължина около 200 м и трасе по уличната регулация.

Всички съоръжения и басейни на територията на обекта ще бъдат захранвани с минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, като за целта ще бъде изграден водопровод с дължина 200 м и трасе по уличната регулация. Необходимото водно количество е до 56427 м<sup>3</sup>/год.

Образуваните от дейността на обекта отпадъчни води ще се отвеждат в канализационната мрежа на с. Баня чрез изграждане на канализация с дължина 20 м и трасе по уличната регулация. Отпадъчните води от промивката на филтрите и измиване на басейните и рекреационните съоръжения преди заустването им в канализацията на населеното място ще преминават през локално пречиствателно съоръжение с механично и биологично стъпало.

Предвижда се отоплението на сградите да бъде с електроенергия - чилъри, работещи с фреон R410A. Захранването на обектите с електроенергия ще се осъществи чрез изграждане на трафопост и подземен ел.провод с дължина 50 м и трасе по уличната регулация.

Транспортния достъп до обектите ще се извършва по улици, с които граничат с имота от север и юг.

Инвестиционното предложение ще се реализира на два етапа: първи етап - къщи, басейни и СПА и втори – хотел.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за



съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение, в т. ч. и предвидените за изграждане линейни обекти на техническата инфраструктура, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най - близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на рекреационен комплекс, включващ: хотел със ЗП 2845 кв.м; СПА център със ЗП 1800 кв.м и РЗП 2840 кв.м; два открити басейни с общо 300 кв.м водна площ; жилищни сгради – 43 бр. със ЗП на жилищната зона 7723 кв.м и РЗП 10315 кв.м; два броя обслужващи сгради; два броя паркинги и и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог. Площта на имота е достатъчна и не се предвижда заемане на допълнителни площи за временни дейности извън границите на същия.

2. Изпълнението на строителните работи ще бъде с използване на стандартни за такъв тип строителни дейности и с използване на традиционни за такъв вид обекти строителни материали.



3. По време на строителството на обекта ще бъдат използвани вода, строителни материали, които ще бъдат доставяни от фирмата изпълнител и растителност за озеленяване след приключване на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта електроенергия, вода за питейно-битови нужди и минерална вода за нуждите на съоръжения и басейни на територията на рекреационния комплекс в размер на 56427 м<sup>3</sup>/год.

4. В близост до имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение има съгласувани инвестиционни предложения със сходен характер, като урегулираните поземлени имоти в съседство са за дейности, съвместни с тази на инвестиционното предложение.

5. По време на строителството се очаква формирането на следните видове отпадъци: смесени битови отпадъци; смесени строителни отпадъци земни маси от изкопите и отпадъци от опаковки. По време на експлоатацията на комплекса се очаква образуване на следните видове отпадъци: смесени битови отпадъци, луминесцентни лампи, опаковки от препарати за дезинфекция и утайки от пречиствателното съоръжение. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците и поднормативната му уредба.

6. По време на строителството се очаква временно нарушаване на комфорта в района. Същото ще се прояви по време на строителството от използваната техника - за ограничено време през светлата част на денонощието, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда. Предвид характера на инвестиционното предложение по време на експлоатацията не се очаква нарушаване на комфорта в околната среда.

7. Съгласно представената информация при строителството съществува риск от възникване на аварийни ситуации за работещите в строителството и за някои от компонентите на околната среда. Този риск може да се сведе до минимум с извършването на определените за работниците инструктажи, а за околната среда като строителството се ограничи в рамките на имота и не се допуска замърсяване и нарушаване на околните терени.

8. Съгласно представената информация разглежданата дейност няма да доведе до засягане здравето и до промяна в условията на живот на жителите на населеното място.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които**



**нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ V в кв. 16 А по плана на с. Баня, община Разлог, разположен в регулационните граници на населеното място. Съседните имоти представляват имот отреден за „рекреационен комплекс“, река и улици от уличната мрежа на с. Баня. В близост до имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение няма обекти, подлежащи на здравна защита, както и урегулирани поземлени имоти, отредени за несъвместими дейности, а разстоянието до най-близката жилищна сграда и устройствена зона за жилищно застрояване е 100 м.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се извършва по улици, с които граничат с имота от север и юг.

3. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в зоните.

4. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на установени биокоридорни връзки за видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони.

5. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им, тъй като не предполага генериране на значително и продължително във времето шумово натоварване от значение за видовете чувствителни към антропогенно натоварване.

6. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

7. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания и местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони от реализацията на инвестиционното предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.



8. Съгласно становище с изх. № П-01-22/01.03.2018 г. на БД „ЗБР“ инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.), като уточнява че:

8.1. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q008 „Порови води в кватернер Разлог“. Водното тяло е оценено в добро химично и лошо количествено състояние, поради което общата оценка на състоянието му е лошо състояние.

8.2. В пункт от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (ШК - Баня\_НИМХ\_585S1/497, с. Баня, общ. Разлог) е установено въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010 - 2013 г. От 3.72 м средно водното ниво за периода 1980 - 1996 г. се е понижило на 4.33 м средно за 2010 - 2013 г.

8.3. Общата екологична цел за подземното водно тяло е невлошаване на състоянието му, а именно невлошаване на количественото състояние и поддържане на доброто химично състояние на водното тяло. За разглежданото водно тяло е приложено изключение до 2021 г. за достигане на добро състояние, съгласно разпоредбите на чл. 156в, т. 1(а) от *Закона за водите* и чл. 4.4. от РДВ. Удължаването на срока за достигане на добро количествено състояние се налага поради по - дългото време необходимо за възстановяване на водното ниво в района на съответния рецептор (пункт за мониторинг на количественото състояние).

8.4. УПИ V, кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и трасето на бъдещия водопровод, предмет на инвестиционното предложение, попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от *Закона за водите*, а именно: - по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - подземно водно тяло е уникален код BG4G000000Q008 - „Порови води в кватернер Разлог“.

8.5. Южната част на УПИ V, кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и трасето на бъдещия водопровод, предмет на инвестиционното предложение, попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от *Закона за водите*, а именно: проектен пояс II и проектен пояс III на санитарно-охранителната зона на находище „Гулийна баня“. Находище на минерална вода „Гулийна баня“ попада в Списъка на находищата на минерални води изключителна държавна собственост по Приложение № 2 от *Закона за водите*. С Решение № 49/10.02.2011 год. и Решение № 96/11.05.2015 год. на Министъра на околната среда и водите, находището, включително водоземните съоръжения и каптираните извори е предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Община Разлог. Към настоящия момент в БД „ЗБР“ е в ход законосъобразна процедура за определяне на СОЗ на минералното находище.

8.6. Предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на разписаните основни и допълващи мерки в Приложение 7.2 г (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) –





„Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q008 „Порови води в кватернер Разлог“.

8.7. Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД - 746/01 10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от *Закона за водите*. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. В близост до имота предмет на инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

10. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с техен изх. № 10-13-1/13.12.2018 г. при спазване на постановените с настоящото решение условия от здравно - хигиенна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имота.

2. От реализацията на инвестиционното предложение не съществува риск от влошаване качеството на атмосферния въздух. По време на строителството ще се отделят прахови емисии при изкопните работи, както и изгорели газове от строителната техника и превозните средства, доставящи строителни материали. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително, локализирано на работната площадка.

3. Шумовото натоварване на околната среда по време на строителството ще бъде кратковременно, за определен период от време, в светлата част на деня. По време на експлоатацията не се очакват наднормени нива на шум.

4. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага употребата на опасни химични вещества и смеси в количества близки или надвишаващите праговете, заложиени в Приложение №3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

5. Очакваните негативни въздействия върху почвите са неизбежни по време на строителството, но съгласно представената информация са предвидени мерки за снижаване на неприятните последствия. По време на експлоатацията характерът на намерението не предполага възникване на неблагоприятни въздействия.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага отделяне на емисии във вид и количества, които да доведат до отрицателно въздействие върху водите, предвид това, че е предвидено преминаване на отпадъчните през локално пречиствателно съоръжение и включване в канализационната мрежа на с. Баня. Въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително при спазване на Закона за водите и условията постановени в настоящето решение.

7. Съгласно становище изх. № П-01-22/01.03.2018 г. на БД "ЗБР" въздействието от реализацията на инвестиционното предложение ще бъде незначително при спазване разпоредбите на *Закона за водите* и постановените с настоящото решение условия.

8. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква отпадъците образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта да оказват значително отрицателно въздействие върху околната среда. Въздействието на образуваните отпадъци е локално и кратко временно, в рамките на имота, основно в етапа на изграждане.

9. Осъществяването на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващият ландшафт.

10. Въздействието е пряко и краткотрайно по време на строителството, пряко и постоянно по време на експлоатацията на инвестиционното предложение в рамките на имота. Значителни негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. Териториалният обхват на въздействието е малък.

11. Дейностите свързани с инвестиционното предложение не предполагат трансгранично въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителя е уведомил писмено кмета на община Разлог с уведомление вх. № 70-00-1648/25.10.2018 г. и кмета на с. Баня, община Разлог с вх. № 70-00-1648/25.10.2018 г., а чрез тях и засегнатото население. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград е постъпило писмо както следва:

1.1. Община Разлог с писмо изх. № 32 00-140/19.11.2017 г. информира, че уведомлението е обявено на интернет страницата на общината, като в резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до същото няма постъпили мнения,





становища, възражения от заинтересовани лица и организации.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС с писма са предоставени копия на документацията на кмета на Община Разлог и кмета на с. Баня. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1 Община Разлог с писмо техен изх. №32-00-145(1)//18.12.2018 г. информира, че за информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на Община Разлог и на информационното табло пред сградата на Общинска администрация. Съгласно същото писмо в резултат на осигурения 14-дневния обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

2.2 Кметство с. Баня, община Разлог с техен изх. №10 01-158/18.12.2018 г. информира, че за информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло пред сградата на кметство Баня. Съгласно същото писмо в резултат на осигурения 14-дневния обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

3. За информацията по Приложение № 2 от страна на РИОСВ - Благоевград е осигурен достъп, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата <http://riosvbl.org>. В резултат на осигурения 14-дневен достъп в деловодството и по електронна поща няма постъпили становища, мнения и предложения от заинтересовани лица.

4. До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград не са постъпили жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Наименованието „рекреационен комплекс“ според предоставяните в него услуги, да бъде съобразено с изискванията на *Наредба № 2/29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен /медикул СПА/ център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“*, съгласно която видовете центрове, подлежащи на сертифициране са балнеолечебен /медикул СПА/ център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център.

2. При проектирането на СПА центъра да се спазят изискванията на *Наредба № 2/29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен /медикул СПА/ център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“* (обн. ДВ, бр. 11/09.02.2016 г.).

3. Плувните басейни да отговарят на изискванията на *Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка* (обн. ДВ, бр. 82/1975г., изм. ДВ, бр. 25/2002 г.).

4. Използването на минералната вода от конкретните водоземни съоръжения за лечебни, балнеологични, профилактични, питейни, хигиенни и други цели е за същата да има издадена балнеологична оценка на министъра на здравеопазването, която да изясни нейните качества, целите, начина и ограниченията при ползването на минералната вода.

5. При изграждане на водопроводите е необходимо да бъдат използвани само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерство на здравеопазването.

6. Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, определени в Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* по отношение на проектен пояс II и проектен пояс III на СОЗ около находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог.

7. В изпълнение на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от *Закона за водите* е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за изграждане съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземното водно тяло от замърсяване.

8. Да бъде изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчните води от промивката на филтрите и от измиване на предвидените за изграждане басейни и рекреационни съоръжения, така че максимално допустимите концентрации на веществата в отпадъчните води да не превишават определените в Приложение № 2 към чл. 6 на *Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места*.

9. След инсталиране на стационарното климатично оборудване да бъде въведено досие на системата, съгласно формата на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от *Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПП, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове* (ДВ бр.20/2017 г.). Операторът има задължение да осигурява проверки за течове на оборудването, с честота, определена в чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) №517/2014. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от ББКМ.



10. Оборудването да бъде етикетирано, съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на Комисията за установяване на формата на етикетите и продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), а именно: промишлено означение на ФПГ, количество на флуорсъдържащия се парников газ в кг, потенциалът на глобално затопляне на хладиления агент, с който е заредено оборудването

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.*

*Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.*

*Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.*

Дата: ...19.12.2018...

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград