



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-...01...- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица, цех за стерилизация на месо, склад за фураж и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Македония“ № 32, ЕИК 204012009

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 е с площ 3079 м² и с начин на трайно ползване „нива“.

В северозападната част на имота има изградена едноетажна стопанска постройка с навес и застроена площ 519 м². Предвижда се съществуващата сграда да бъде запазена, като се преустрои в кланица с административно-битова част и се изградят нови сгради и съоръжения за дейността – хале за стерилизация на месо, водоплътна изгребна яма, локално пречиствателно съоръжение, ППР, паркинг, собствен водоизточник.

Предвижда се капацитета на кланицата да бъде до 60 животни на година (говеда).



Водоснабдяването на обекта, ще бъде от собствен водоизточник, който ще се изгради в имота на място с географски координати в система „WGS 1984“: N 41° 24' 51.626"; E 23° 10' 53.653". Предвижда се да се сондира на дълбочина до 35 м, с диаметър на обсаждане Ø 140 мм с PVC тръби.

Предвиждания средноденоношен дебит за водоснабдяване на обекта, ще бъде до 0,19 л/сек, или около 4 455,4 м³/годишно от подземно водно тяло „Порови води в неоген – Струмешница“ с код BG4G000000N011.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират следните потоци отпадъчни води и количества за тях:

- битово-фекални отпадъчни води – до 0,5 м³/дневно, които посредством площадкова канализация, ще се отвеждат до водопълтна изгребна яма с обем около 20 м³;
- промишлени отпадъчни води, които ще преминат през локално пречиствателно съоръжение за физико-химична обработка на отпадъчните води – от 1 до 3 м³/ден и до 100 м³ на година, включващи необходимите водни количества за обработка на едно животно в кланицата - до 300 литра, почистване на помещения и съоръжения. Пречистените отпадъчни води ще се отвеждат във вкопан водопълтен резервоар с обем до 50 м³, който периодично ще се почиства от фирма, притежаваща лиценз за съответната дейност.

В кланицата ще се извършват следните основни процеси:

- приемане на животните – животните ще се транспортират със специализиран транспорт-ремарке до обособена в кланицата зона;
- предкланична подготовка – включва приемане и претегляне;
- клане на животни;
- снемане на кожата;
- изваждане на вътрешни органи;
- кланична обработка на хранителни субпродукти.

При кланичното обработване на животните за добиване на месо ще се получават и други вторични продукти, наречени субпродукти. Една част от тях ще се използват за храна на човека и ще се наричат хранителни субпродукти, а друга част ще се отстраняват като СЖП, негодни за човешка консумация. Те ще се събират в количка за СЖП и съгласно изискванията ще се обезвреждат в инсинератора.

Стерилизацията на месото, ще включва следните процеси: нарязване, обезкостяване и обезжилване на месото; подготовка за пълнене в буркани и/или консерви; приготвяне на бульон за заливане; пълнене; затваряне; стерилизация в автоклав; складиране на готовата продукция; експедиция.

При направата на сондажа ще бъде използвана стандартна технология, която ще включва следните дейности:

- транспортиране до площадката на оборудване и материали;



- подравняване на сондажната площадка, подравняване и позициониране;
- изкопаване на утайник за подготовка на промивен бентонитов разтвор;
- безядково сондиране;
- спускане на обсадни колони;
- прочистване с ерлифтова уредба;
- провеждане на филтрационно изследване;
- провеждане на тристъпален хидравличен тест;
- рекултивация на сондажните утайници;
- изграждане на вкопана водомерна шахта;
- монтиране на потопяема помпа.

Електрозахранването се предвижда да се осигури от автономно захранване – поставяне на фотоволтаични системи в границите на имота.

Достъпа до обекта, предмет на инвестиционното предложение, ще се осъществява по съществуващи полски пътища.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, букви „г“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на кланица, цех за стерилизация на месо, склад за фураж и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ **няма вероятност да окаже значително**



отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и комулиране с други съществувщи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве;

1. Целта на инвестиционното предложение е да се изгради клинница за животни, като се предвижда да се построят сгради и съоръжения необходими за осъществяване на предвидената дейност. Кондажният клинел ще осигури необходимите водни количества за производствени и питейно-битовите нужди на обекта. Изпълнението на строителните работи по изграждане на сградите и съоръженията ще бъде ръчно и механизирано с използване на традиционни строителни материали. Кондажният клинел ще бъде изграден по утвърдена класическа технология за изграждане на водовземни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване със съответното оборудване.

2. Основните суровини, материали и природни ресурси, които ще бъдат използвани по време на строителството и експлоатацията: готови строителни смеси, желязо, вода, горива за техниката, електроенергия, глина, подземни води в количество 0,19 л/сек.

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот разположен извън регулационните граници на населеното място. Съседните територии представляват земеделски територии и полски пътища, предвид което не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

4. При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества отпадъци: строителни (генерирани при извършване на изкопни, насипни, кофражни, армировъчни, бетонови и други строително-монтажни работи); битови отпадъци (генерирани от жизнената дейност на строителните работници); опасни отпадъци (опаковки съдържващи опасни вещества или замърсени с опасни вещества). По време на експлоатацията се очаква да се генерират следните видове отпадъци – смесени битови отпадъци, производствени отпадъци (утайки от измиване и почистване, отпадъци от животински тъкани, утайки от пречистване на отпадъчни води и др.). Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда



6. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на

големи аварии и/или бедствия. В обекта няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества над пределните прагови количества, определени в II приложение № 3 на ЗООС.

7. Съгласно становище на РЗИ-Благоевград с изх. № 10-19-1/04.01.2019 г. изразено по реда на чл. 7, ал. 1, т. 3 от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград. Имотът е разположен на около 1200 м северозападно от урбанизираната територия на гр. Петрич и на 1781 м от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. Съседните имоти са с начина на трайно ползване „ниви“ и „полски пътища“.

2. Съгласно представената информация дейността, която се предвижда да се осъществява в имота няма да влияе в конфликт с ползването на съседните имоти.

3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващи полски пътища.

4. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

5. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони.

6. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на установени биокоридорни връзки за видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони.

7. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага вероятност за възникване на значително безпокойство следствие шум и усилено



антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

8. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

9. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху целостта и елементите на защитените зони в съвкупност с реализирани, одобрени или процес на одобряване и/или разработване планове, проекти или инвестиционни предложения, планове, тъй като инвестиционното предложение е с локален обхват и с реализацията и експлоатацията на същото не се очаква вероятност за натрупване и/или наслагване на кумулативни въздействия водещи до увреждане, унищожаване и/или фрагментация на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитените зони, до промяна на функционални и структурноопределящи фактори от значение за естествения им функциониране, както и до значително и постоянно безпокойство на видовете.

10. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в район, в който нормите за качеството на околната среда са нарушени.

11. Съгласно становища с изх. № П-01-524(1)/05.07.2018 г. и П-01-524(8)/19.10.2018 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРП на ЗБР (2016 – 2021 г.), като уточнява че:

11.1 Имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q001 - „Порови води в Кватернер - „Струмешница“ и подземно водно тяло с код BG4G000000N011 - „Порови води в Неоген - „Струмешница“, съгласно ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР.

11.2 Имотът, в който се предвижда да се осъществяват всички дейности, засяга зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1, от Закона за водите, а именно:

- по чл.119а, ал.1, т. 1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BGW4G000000Q001 „Порови води в кватернер - „Струмешница“;
- по чл.119а, ал.1, т.3 за подземно водно тяло е код BG4G000000Q001 - „Порови води в кватернер - „Струмешница“, са определени като уязвими зони за опазване на водите, от замърсяване от нитрати от земеделски източници със Заповед № РД-930/25.10.2010 г. на министъра на околната среда и водите;

дейностите, предмет на разглежданото инвестиционно предложение, не засягат територия, попадаща в границата на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал.1 т.5 от Закона за водите.

11.3 Към настоящият момент посоченият имот не попада в определени или в процесура, санитарно-охранителни зони около водозточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал.4 от Закона за водите.



11.4 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциал за развитие по чл. 5 от Директивата за наводнения, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146 г, ал. 2 от Закона за водите. В ППРП на "ЗБР" (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

12. В близост до територията на инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществувачи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието от извършваните изкопни, транспортни, строителни и сондажни дейности, както и от използваната техника върху качеството на атмосферния въздух ще бъде незначително, тъй като процесът е локализиран на територията на работната площадка и ограничен като продължителност. По време на експлоатацията не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

2. Предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

3. Въздействието върху земните недра по време на изграждане на сондажни кладенец ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ и без кумулативен ефект.

4. Очакваните негативни въздействия върху почвите ще бъдат с локален характер в рамките на предвидения за застрояване имот.

5. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функциониранията на ландшафта. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта.

6. Не се очаква генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията да оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

7. По време на строителството на обекта се очаква шумово натоварване на околната среда от работата на автосондата, транспортната и строителната техника. Шумовото натоварване ще бъде в рамките на работното време и няма да бъде непрекъснато и в



ограничен обхват. В процеса на експлоатацията на обекта няма да има източници, които да натоварват шумово околността.

8. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква на площадката да има налични количества опасни вещества над пределните прагови количества, определени в Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

9. Очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух и почвите и дългосрочно, но несъществено, периодично и обратимо върху нивото на водите на подземното водно тяло по време на експлоатацията. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имота и подземното водно тяло.

10. Като местоположение и характер на дейностите инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кмета на община Петрич, а чрез него и засегнатото население.

1.1 Съгласно писмо с изх. № 92-00-4100-001/12.12.2018 г. на кмета на община Петрич в резултат от извършеното уведомяване в 14-дневния срок не са постъпили писмени становища и възражения по така обявеното инвестиционно предложение.

2 На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС с писмо е предоставено копие на документацията на кмета на Общината. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ – Благоевград е постъпило писмо от:

2.1 Община Петрич с изх. № ЕО-ПЧ-91-001/14.01.2019 г. информира, че на 27.12.2018 г. информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на Общината и в предвидения 14 - дневен срок не са постъпили становища, възражения и мнения.

3. За информацията по Приложение №2 от страна на РИОСВ – Благоевград е осигурен достъп, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>. В резултат на осигурения 14 дневен достъп в деловодството и по електронна поща няма постъпили становища, мнения и предложение от заинтересовани лица.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл. 44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл.46, ал.6 от същия закон. На основание чл.46а и съгласно чл.44 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на





подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявяване за издаване на разрешително за водоземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 18в, т. 1 от Закона за водите.

2. Превид намерението на възложителя за използване на водите от предвидения за изграждане водозточник за питейно-битово нужди е необходимо да бъдат спазени следните условия:

- да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;
- необходимо е определяне на СОЗ около водозточника съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водозточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водозточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
- 3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезпечаващи подземните води от замърсяване.
- 4. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или с възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
- 5. Предвидените за изграждане в имота изредна яма и резервоар, следва да бъдат волуменни, без преливник и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.
- 6. В 7-дневен срок след сключването му да бъде представен в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" и РИОСБ - Благоевград окончателен договор за изредване и отвеждане на отпадъчните води от изредната яма и резервоара с ВК оператор или друг произвождател/стопански обект с изредна и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция, която може да осигури необходимото пречистване.
- 7. В срок до 2 месеца след въвеждане на обекта и съответното електрозахранване в редовна експлоатация, да се извърши измерване и преценка на влиянието на електромагнитните полета. Измерванията се изискват за оценка на съответствието на стойностите на електромагнитните полета с тези от Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работно оборудване (публ. ДВ, бр. 88/08.10.1999 г., посл. изм. ДВ, бр.

24/12.03.2013 г.). Резултатите от измервания да се представят в РЗИ - Благоевград и РИОСВ - Благоевград в двуседмичен срок след тяхното извършване.

8. Посоката и местата за разполагане на фотоволтаиците да бъдат избрани така, че да бъде ограничен „огледалния ефект” върху жилищната зона на гр. Петрич.

9. В случай, че заряда на монтираното стационарно хладилно и/или климатично оборудване надвишава 5 тона CO₂ еквивалент, след инсталирането му да бъдат въведени досиета на системите, във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от *Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове* (обн. ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.). В досиетата да се отразяват количеството и типа на флуорсъдържащия се парников газ, дати и резултати от проверки за течове, количества добавен флуорсъдържащ парников газ при монтаж, поддръжка и сервизно обслужване. Честотата на извършване на проверките за течове в зависимост от заряда на оборудването е регламентирана в чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

10. Монтираното стационарно хладилно и/или климатично оборудване, следва да бъде етикетирано, съгласно изискванията на чл. 40 от *Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове* (обн. ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.). Етикетът е необходимо да съдържа информация за вида на съдържащия се в оборудването флуорсъдържащ парников газ, потенциала на глобално затопляне на този газ, както и количеството му, изразено в килограми и в тона CO₂ еквивалент.

11. В случай, че за осигуряване на топлина за технологични нужди в кланицата бъде инсталиран горивен източник с мощност над 500 kW, преди въвеждане в експлоатация на обекта, следва да се представят в РИОСВ – Благоевград протоколи от изпитване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела. Преди провеждане на измерванията разположението на точката за вземане на проби да се съгласува с Директора на РИОСВ- Благоевград.

12. След въвеждане на обекта в експлоатация да се спазва периодичността за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани от котела, не по-малко от един път в рамките на две последователни години.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на кланица, цех за стерилизация на месо, склад за фураж и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на



гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата:.....25.06.2019.....

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

