



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД- *10* - ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с § 10 от Преходните и заключителните разпоредби от същата наредба (Обн. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и получено писмено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на въздушен ел.провод с цел електрозахранване на жилищни сгради предвидени за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 02693.314.4 и 02693.314.14, местност „Агова круша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград", **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трафопост и въздушен ел. провод с дължина около 600 м с цел ел.захранване на две жилищни сгради, които ще бъдат изградени съответно в поземлени имоти с идентификатори 02693.314.14 и 02693.314.4.



Електрозахранването на имотите ще се осъществи от КТП „Вилно селище“. За целта ще бъдат монтирани 24 бр. ЖР метални стълбове на стоманобетонкови конструкции, като размерите им ще бъдат както следва: площ при основата 1,60/1,60 м и височина на стълбовете до 12,00 м. Предвидено разстояние между стълбовете 24-25 м.

Трасето на въздушната мрежа НН ще премине през следните поземлени имоти с идентификатори: 02693.314.625, 02693.311.610, 02693.87.613, 02693.90.571 - общинска собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

Захранването на жилищните сгради с вода за питейно – битови нужди ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място, чрез водопроводно отклонение минаващо по полски път, граничещ с имотите от южната страна. Отпадъчните води ще се заустват в канализацията на населеното място.

Преносът на електроенергия по надземни кабели е включен в т. 3 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.107 от 2007 г., изм. и доп.)

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е изграждане на въздушен ел. провод с цел хранване с електроенергия на две жилищни сгради, предвидени за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 02693.314.4 и 02693.314.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог.

2. Трасето на ел.провода ще премине през имоти – полски пътища. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулиране с други предложения.

3. Основните суровини, материали и природни ресурси, които ще бъдат използвани по време на строителството и експлоатацията са: земни маси, бетон, кабели и др. По време на експлоатацията ще се използва ел.енергия и вода за питейно-битови нужди.

4. При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества строителни и битови отпадъци. При експлоатацията на ел.провода няма да се генерират отпадъци. По време на експлоатацията на жилищните сгради ще се генерират битови отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

5. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда в само в етапа на строителството, ограничено в рамките на засегнатите имоти.

3. Съгласно становище на РЗИ-Благоевград с изх. № 10-18-5/25.01.2019 г. изразено по реда на чл. 7, ал. 1, т. 3 от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа,



културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на въздушната мрежа НН ще премине през поземлени имоти с идентификатори: 02693.314.625, 02693.311.610, 02693.87.613, 02693.90.571 - полски пътища - общинска собственост. Имот с идентификатор 02693.314.4 отстои на 317 м от жилищен комплекс, на 517 м от хотел и на 771 м от спортна площадка, а имот с идентификатор 02693.314.14 – на 477 м от най-близката жилищна сграда, на 522 м от хотел и на 856 м от училището в селото.

2. С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

3. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони.

4. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на установени биокоридорни връзки за видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони.

5. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага вероятност за възникване на значително безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

6. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

7. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху целостта и елементите на защитените зони в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и /или разработване планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, планове, тъй като инвестиционното предложение е с локален обхват и с реализацията и експлоатацията на същото не се очаква вероятност за натрупване и/или наслагване на кумулативни въздействия водещи до увреждане, унищожаване и/или фрагментация на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитените зони, до промяна на функционални и структуроопределящи фактори от значение за естественото им функциониране, както и до значително и постоянно безпокойство на видовете.

8. Съгласно становище с изх. № П-01-503(2)/15.01.2019 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ имотите предмет на инвестиционното предложение попадат в санитарно – охранителни зони по чл. 119, ал.4 от Закона за



водите, а именно – проектен пояс III на санитарно – охранителна зона на находище „Гулийна баня“.

9. В близост до инвестиционното намерение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителните работи ще бъде пряко, отрицателно и временно. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очакват неблагоприятни въздействия върху водите в района.

3. По време на строителството се очаква отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират и временно съхраняват в съответствие с изискванията на ЗУО.

4. Въздействието върху почвите по време на строителните работи ще бъде пряко, краткотрайно, отрицателно. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По време на строителството на обекта се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. Обектът е източник на електромагнитно поле в непосредствена близост до проводника.

7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Разлог и кметство с. Баня.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен



достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от възложителя чрез поставяне на съобщение на информационното табло на с. Баня, община Разлог;
- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Петрич и кметство с. Капатово на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

4. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При изграждане на водопровода е задължително използването само на безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерство на здравеопазването.

2. Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, определени в Приложение №2 към чл.10, ал.1 на „Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“ по отношение на проектен пояс III на СОЗ около находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение *“Изграждане на въздушен ел.провод с цел електрозахранване на жилищни сгради предвидени за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 02693.314.4 и 02693.314.14, местност „Агова круша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“*, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони



и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: 14.02.2019 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

