



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-16-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка, находящи с в поземлен имот №142058 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения на площ от 28 дка, находящи се имот №142058 целия с площ 41.165 дка. Поливната система ще включва следните основни елементи: резервоар; помпа; магистрален тръбопровод; филтър; командни възли; капкови маркучи и торосмесителен възел.

За изграждане на капковата система са предвидени следните дейности:

- направа на изкопи с дълбочина 1 м;



- полагане на ПЕ тръби;
- монтиране на водовземки;
- зариване на канала;
- поставяне на капковите маркучи на носещата тел на лозовия масив.

Водоснабдяването на поливната система ще се осъществява от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД на базата на сключен договор. Съгласно договора ще се ползва вода от р. Влахинска чрез ГНК „Асен Итов“, която ще се доставя с цистерна до резервоар с обем 32.03 м³. За монтирането на резервоара ще бъде изградена бетонова плоча в имота. От резервоара до поливните крила ще бъде положена тръбната мрежа, без да се засягат други имоти. Захранването на помпата ще се осъществява с бензинов агрегат. Със системата за капково напояване чрез торосмесителен възел ще бъдат подавани течни торове.

Транспортният достъп до имота се осъществява по граничеши с него полски пътища.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитена зона - BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

МОТИВИ:



I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на капкова система за напояване на съществуващи лозови насаждения. Строително-монтажните работи не са мащабни и се свеждат до полагане на разпределителните водопроводи в изкоп и монтиране на капкообразуватели.

2. По време на експлоатацията се предвижда да се ползват повърхностни води, които са възобновим ресурс. Със системата за капково напояване ще се осигури ефективно отглеждане на лозовите насаждения с минимален разход на вода.

3. С реализацията на намерението ще се елиминира рискът от проява на почвена ерозия, характерна за гравитачното напояване на наклонените терени.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква същото да доведе до кумулиране с други предложения.

5. При полагането на маркучите за системата за капкова напояване ще се генерират известни количества отпадъци – изкопани земни маси, изрезки от тръби и смесени битови отпадъци. По време на напояване на насажденията ще се генерират биоразградими отпадъци, смесени битови отпадъци, опаковки от препарати за растителна защита, торове. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

6. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия. По време на напояването на лозовите насаждения няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества над пределните прагови количества, определени в Приложение № 3 на ЗООС.

7. Съгласно становище на РЗИ-Благоевград с изх. № 10-17-1/28.02.2019 г. при спазване на постановените условия в настоящето решение от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува



такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот №142058 с площ 41.165 дка и начин на трайно ползване „лозе“ в землището на с. Илинденци, община Струмяни. Съгласно представената информация имотът отстои на 470 м от населеното място.

2. Съседните имоти са с начина на трайно ползване „нива“, „пасище, мера“ и „полски път“. Реализацията и експлоатацията на намерението не ограничават ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Не се налага изграждане на нова или промяна в съществуващата пътна инфраструктура, достъпът до имотите ще се осъществява по граничещи с тях полски пътища.

4. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в район, в който нормите за качеството на околната среда са нарушени.

5. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

6. Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано на площ от 28 дка в земеделска земя с НТП: „лозе“, чрез ползване на съществуващи напоителни съоръжения и предвиден за монтиране метален резервоар, и подземна тръбопроводна мрежа в границите на гореописаната защитена зона. Отчитайки това, че ползването на земеделската земя се запазва и не настъпва съществена интензификация, не се предполага значително увреждане, фрагментация и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитената зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

7. Предвид местоположението, характера и времетраенето на дейностите по изграждането на системата за напояване, не се предполага дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в границите на защитената зона, което да доведе до изменения в плътността и структурата на популациите им.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в границите на защитената зона.

9. Изграждането на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения няма да доведе до кумулиране на въздействия върху защитената зона.

10. Съгласно становище с изх. №П-01-486(3)/04.01.2019 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), като уточнява че:

10.1 Имот №142058 попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Неоген – Сандански“ с уникален код BG4G000000N012, оценено в добро химично и



добро количествено състояние. Общата цел за тялото е поддържане на доброто му състояние.

10.2 Към настоящия момент имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

10.3 Водният обект, от който се извършва водовземането, съгласно издадено разрешително на „Напоителни системи“ ЕАД, попада във водосбора на повърхностно водно тяло „р. Влахинска от вливане на р. Синанишка до вливане в р. Струма“ с уникален код BG4ST500R059. Водното тяло е оценено в „умерено“ екологично състояние по елементи за качество с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал - БЕК (Биологичен елемент за качество) – МЗБ (Макрозообентос), ФБ (Фитобентос) и Риби и „неизвестно“ химично състояние.

10.4 Част от имота, предмет на инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите, а именно РЗПРН „р. Струма и притоци при с. Струмани и с. Микрево“, с уникален код BG4_APSFR_ST_02, но не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 5% (20 г.), 1% (100 г.) и 0.1% (1000 г.) за определяне на заплахата и риска от наводнения за цитирания РЗПРН. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности.

11. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта.

12. В близост до инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При извършване на изкопите за полагането на тръбите се очакват, неорганизиран прахови емисии и емисии от изгорели газове от използваната техника.



Въздействието ще бъде незначително, краткотрайно и локализирано. По време на напояването на насажденията не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

2. Не се очакват наднормени нива на шум както при изграждането на капковата система, така и при експлоатацията ѝ.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на съществени неблагоприятни въздействия върху почвите и не в противоречие с предназначението на имота.

4. Предвид характера на намерението не се очаква да има налични опасни вещества над пределните прагови количества, определени в Приложение № 3 на ЗООС.

5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

6. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху състоянието на водните тела, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение.

7. Очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на изграждането на системата за напояване върху атмосферния въздух и почвите, по време на експлоатацията - дългосрочно, несъществено и обратимо. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на имота. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

8. Като местоположение и характер на дейностите инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ – Благоевград е уведомила писмено кметовете на община Струмјани и кметство с. Илинденци и е објавила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;
- от община Струмјани и кметство с. Илинденци, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища,



възражения, мнения.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки обезопасяващи подземните и повърхностните води от замърсяване.

2. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение де се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

4. С цел опазване на подземните води като ценен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

5. Да се спазват разпоредбите на чл. 6 и приложението към него от Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27/2008 г., посл. изм.) както и на нормите за торен и третиране с препарати за растителна защита, препоръчани в добрите земеделски практики.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка, находящи с в поземлен имот №142058 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 07.05.2019.....

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

