



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ БД-19-П/2019 г.

за прекратяване на административно производство поради недопустимост

За инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на регулирани води в участък след долен изравнител на МВЕЦ „Рила“ чрез ГНК „Рилски“ в землището на с. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“ в РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. № 3205/11.09.2018 г. от „БИЛДИНГ СЪРВИЗ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК: 204639620, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Сарафово“, ул. „Брацигово“ № 27, ап. 13.

Инвестиционното предложение е подложено на преценяване приложимата процедура по глава шеста от *Закона за опазване на околната среда*, чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* и поднормативната уредба към тях.

На основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) с писмо изх. № 3205(1)/13.09.2018 г. копие на полученото в РИОСВ - Благоевград уведомление и приложенията към него са изпратени на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) за издаване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

С писма изх. №№ П-01-358(1)/20.09.2018 г., П-01-473(3)/04.12.2018 г. от директора на БДЗБР е изискана допълнителна информация, необходима за издаване на исканото становище. Информацията е изискана от възложителя с писма изх. № 3205(3)25.09.2018 г. и № 3205(9)10.12.2018 г., представена от същия с вх. № 3205(6)21.11.2018 г. вх. № 3205(10)18.12.2018 г. и изпратена на БДЗБР за произнасяне.

С писмо с изх. № П-01-358(5)/24.01.2019 г. директорът на БДЗБР изразява становище, че инвестиционното предложение е **недопустимо** с *Плана за управление на речните басейни в „Западнобеломорски район“ за басейново управление* (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016-2021 г.) и разпоредбите на *Закона за водите*, поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Предмет на инвестиционното предложение е производство на електроенергия чрез изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на регулирани води в участък след долен изравнител на ВЕЦ „Рила“, чрез ГНК „Рилски“ в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил. В схемата на МВЕЦ са включени следните съоръжения с технически параметри:



- Водовземане от р. Рилска на кога 544,30 м;
- Долен изравнител на ВЕЦ „Рила“ на кота 512,5 м;
- Напоителен канал - ГНК „Рилски“ с дължина $l=7310$ м. и Q застр. = $2 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- Водовземно съоръжение от ГНК „Рилски“ оборудвано със саваци, ситуирано на кота 509 м с географски координати (N 42°6'40,13", E 23°4'37,512");
- Горен изравнител. ситуиран в имот 39116.44.3 със застроена площ 8000 м^2 дълбочина до 3 м. обем $24\,000 \text{ м}^3$;
- Напорен тръбопровод с дължина $L = 1450$ м, диаметър $\Phi 1\,000$ мм, по съществуващ селскостопански път, с трасе от горен изравнител;
- Сграда на МВЕЦ на кота 416 м на левия бряг на р. Крашевска в ДФГ с географски координати (N 42°06' 08,72", E 23°03' 52,58");
- Преработена водна маса - до 47 млн. $\text{м}^3/\text{год}$.
- Застроено водно количество - $1.5 \text{ м}^3/\text{сек}$.

2. Необходимите водни количества за разглежданото инвестиционно предложение посредством напоителен канал „Главен Рилски“ се отнемат от повърхностно водно тяло е уникален код BG4ST500R1043 „р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма“. Същото е оценено в „добро състояние“ и общата екологична цел за него е „поддържане на доброто състояние“.

3. Водовземането по настоящото инвестиционно предложение е в непосредствена близост до мястото на връщане на преработените водни количества от МВЕЦ „Рила“, който водовзема по силата на действащо разрешително от повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1042 „р. Рилска от вливане на р. Манастирска и р. Илийна до вливане на р. Шарковица“, а връща обратно водните количества в повърхностно водно тяло „р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма“ с код BG4ST500R1043. Водно тяло с уникален код BG4ST500R1042 „р. Рилска от вливане на р. Манастирска и р. Илийна до вливане на р. Шарковица“ е оценено в „добро състояние“, видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.)“, общата екологична цел за него е „опазване на доброто състояние“ и „предотвратяване на влошаването“. Независимо от доброто му състояние, водното тяло е идентифицирано като подложено на „значим“ натиск (над 64 %) от осушени участъци, видно от Раздел II - Приложение № 2.2.3.в. „Натиск от осушени участъци в ЗБР“. Натискът от осушени участъци е изчислен като съотношение между засегнатите участъци (разстоянието от водохващане до мястото на потребление) и общата дължина на речния участък.

Съгласно описаната схема, отработените води след МВЕЦ-а ще постъпват в река Крашевска, която е част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1030 „р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р.



Благоевградска Бистрица“, т.е. **налице е прехвърляне на води от един воден обект в друг, което ще доведе до трайно намаляване на оттока на река Рилска.**

С реализирането на разглежданото инвестиционното предложение ще се увеличи кумулативното въздействие от изградени и действащи МВЕЦ, ще се прояви въздействието от идентифицирания натиск от осушени участъци, което би довело до влошаване на оценката по БЕК (биологични елементи за качество), което съчетано с намаляването на оттока ще създаде сериозен риск от влошаване на доброто състояние на водното тяло. Същото е в противоречие и с целите на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) за опазване на доброто състояние/добрия потенциал на водните тела и предотвратяване на влошаването им.

4. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ - в Програмата от мерки на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в конкретното инвестиционно предложение за разглеждания участък от водното тяло. В ПУРБ има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение, както на ниво район на басейново управление, така и на ниво водно тяло:

- Мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с предвидено действие за изпълнение **„Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“.** *По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.), публикуван на сайта на БДЗБР.*

5. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, която следва да се вземе предвид: ГНК „Рилски“ се използва за пренос на водни количества по силата на вече издадени и действащи административни актове по реда на Закона за водите, респективно упражняване на права по тях. а именно:

- Разрешително № 41140088/29.01.2010 г., цел производство на ел. енергия с разрешено **максимално водно количество 1,50 m³/сек** при разрешен режим на ползване през ненапоителния сезон (ноември-март) денонощно, а през напоителния сезон (април-октомври) за производство на ел. енергия преработва само остатъчните води в напоителния канал „Главен Рилски“. На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ цитираното разрешително е в процедура по продължаване срока на действие;

- За водовземане от р. Рилска на кота 544,30 м, по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ в БДЗБР - Благоевград е постъпвало за оценка инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ в УПИ III - 644, в кв. 13 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Благоевград на промишлен водопровод, собственост на „ВЕЦ СТОБИ“ ЕООД, захранващ с вода завода за целулоза и хартия, собственост на „Екотаб“ АД - с. Бараково, с възложител „ВЕЦ СТОБИ“ ЕООД, за което е издадено становище за допустимост с изх. № П-01-44(10)/05.11.2018 г. като е мотивирано



значително въздействие по компонент „води“ и е изразено категорично мнение, че следва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда.

6. Предвид описаното в т. 5 и становище от „Напоителни Системи“ ЕАД относно техническото състояние на НК „Главен Рилски“, съгласно което НК „Главен Рилски“ е оразмерен в началото си за водно количество за 2 м³/сек., а в края на канала, където се предвижда да бъде изградена горната камера на МВЕЦ за 1 м³/сек, **разглежданото инвестиционно предложение е недопустимо при така описаната схема на използване на съществуващото хидротехническо съоръжение.**

Настоящото инвестиционно предложение се явява нов антропогенен натиск и представлява предпоставка от поставяне в риск на водното тяло да влоши екологичното си състояние, което е в противоречие с разпоредбите на ч л. 156 а, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „б“ от ЗВ.

7. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите:

- Съгласно разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗВ: Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително постигане на добро химично и екологично състояние на повърхностните води;

- Съгласно чл. 156 а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите се определят, при повърхностните води, за опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите.

- Интегрираното управление па водите в интерес на обществото се осъществява при спазване на разпоредбите на чл. 2, ал. 1. т. 1 от ЗВ за устойчиво, балансирано и справедливо използване на водите и водните обекти.

- Видно от описаното в т. 5 реализацията на инвестиционното предложение се явява **нарушение по смисъла на чл. 49. ал. 1 от ЗВ и необходимостта от гарантиране упражняване на правата, придобити по смисъла на чл. 49. ал. 3, т. 1 от същия закон.**

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие: Влиянието на натиска от МВЕЦ се разглежда комплексно по отношение на всичките му проявления (водовземане, осушени участъци и миграционните бариери), включително се отчита кумулативният ефект в участъците и реките е концентрация на МВЕЦ. Реализацията и експлоатацията на разглежданото инвестиционно предложение ще увеличи кумулативното въздействие. Разрешаването на ново водовземане би довело до влошаване на хидроморфологичното състояние на реката и съответно на екологичното състояние на водното тяло, което е в противоречие с целите на ПУРБ



на ЗБР за подобряване и опазване на състоянието на повърхностните и подземните водни тела и Закона за водите, предвид гореописаните обстоятелства и мотиви.

Отчитайки становище с изх. № П-01-358(5)/24.01.2019 г. за недопустимост на инвестиционното предложение, издадено от директора на БДЗБР - специализиран компетентен орган, процедурата по разглеждане на подаденото уведомление следва да бъде прекратена в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 2 от Наредба за ОВОС, съгласно който: „Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от ЗБР.

Въз основа на мотивираните и изложените по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на регулирани води в участък след долен изравнител на МВЕЦ „Рила“ чрез ГНК „Рилски“ в землището на с. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител „БИЛДИНГ СЪРВИЗ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК: 204639620, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Сарафово“, ул. „Брацигово“ № 27, ап. 13.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: 18.01.2019.....

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

