



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-⁸³ - ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейна вода в имот с № 029007, местност „Голака“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Гоце Делчев с административен адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, ЕИК 000024745

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционно предложение се предвижда в имот № 029007 с площ 1.000 дка в местността „Голака“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград да се изгради резервоар за питейна вода за нуждите на населението на с. Лъжница.

Резервоарът ще бъде с обем 500 м³ и ще се състои от две водни камери, които ще действат самостоятелно и една суха камера, в която ще се положат стоманобетонени тръби. Предвижда се в сухата камера да се изгради хлораторно чрез разполагане на бидон с белина и дозаторна помпа. Изтеклата белина чрез подов сифон ще се отвежда в изгребна яма.

За отклоняване на повърхностните води от резервоара е предвидено изграждане на охранителна канавка.



Резервоарът ще се захранва с вода от минаващ през имота водопровод, изграден за питейните нужди на жителите на селото. Предвижда се изграждането на вливна тръба от съществуващия водопровода, а чрез преливна тръба водата от резервоара отново ще постъпва във водопровода. Целта на инвестиционното предложение е да се резервира вода през нощта и по този начин да се обезпечи селото, да се намалят загубите от преливане на вода, както и да се осигури защита при евентуални пожари.

Около резервоара ще бъде изградена санитарно-охранителна зона – пояс I, за охрана на която е предвидена ограда от бетонови колове и бодлива тел.

Не се налага промяна в съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова, за достъп ще се ползва съществуващ черен път.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 “Река Места”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:



1. Инвестиционното предложение е свързано с осигуряване подаването на питейна вода за с. Лъжница, община Гоце Делчев.

2. При строителството ще се използват традиционни строителни техники и технологии, характерни за изграждане на водоснабдителни съоръжения.

3. Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството са пясък и чакъл. При експлоатацията на инвестиционното предложение не е предвидено използване на други природни ресурси освен вода.

4. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порово- пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с уникален код BG4G00001Pg018.

5. При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества отпадъци: строителни (генерирани при извършване на изкопни, кофражни, бетонови и други строително-монтажни работи); битови отпадъци (генерирани от жизнената дейност на строителните работници). Експлоатацията на резервоара не е свързана с генериране на отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулиране с други предложения.

7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършване на изкопните и строителните работи. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

8. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия.

9. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. № 10-24-1/20.03.2019 г. изразено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на условията постановени в настоящето решение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа,

културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 029007 с площ 1.000 дка в местността „Голака“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград. Съгласно представената информация имотът е разположен на 150 м от жилищни сгради, на 600 м – от училище, на 660 м – от детска градина и на 710 м – от стадиона на селото.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по полски път

3. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

4. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън границите на защитена зона BG0001021 “Река Места”. Характерът на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, опазвани в най-близко разположената защитена зона.

5. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

6. Инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположени защитени зони.

7. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. Съгласно становище с изх. № П-01-46(1)/12.02.2019 г. на директора на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), като уточнява че:

8.1 Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порово- пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с уникален код BG4G00001Pg018. оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние

8.2 Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119 а от Закона за водите, а именно: - по чл. 119а, ал.1, т.1 - „Порово- пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт“ с уникален код BG4G00001Pg018.



8.3 Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите (ЗВ).

8.4 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите предмет на инвестиционното предложение.

9. В близост до инвестиционното намерение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителните работи ще бъде незначително, краткотрайно и ограничено – на територията на строителната площадка на резервоара. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

3. По време на строителството на обекта се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на водоснабдителното съоръжение не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

4. Предвидените с инвестиционното предложени дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на ЗВ и условията, постановени в настоящето решение.

5. Очакваните неблагоприятни въздействия върху почвите са с локален характер в рамките на предвидения за застрояване имот. Експлоатацията на резервоара не е свързана с негативни прояви върху почвите.

6. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да включва употребата на опасни химични вещества и смеси в количества близки или надвишаващи праговете, заложен в Приложение №3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

7. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

8. Предвид естеството на намерението очакваните въздействия могат да се определят като незначителни, локални без кумулативен ефект с изключение на площта, предвидена за застрояване.

9. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ – Благоевград е уведомила писмено кметовете на община Гоце Делчев и кметство с. Лъжница и е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;
- от община Гоце Делчев и кметство с. Лъжница, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Реализирането на инвестиционното предложение е необходимо да бъде съобразено с приложените мерки представени в приложение 7.2.г. от Раздел VII “Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за посоченото подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина” в актуализирания ПУРБ (2016-2021 г.).



2. При изграждането на резервоара да се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерство на здравеопазването.

3. За използване на водата от резервоара за питейно-битови цели е необходимо до се извърши анализ, доказващ съответствията на нейните качества с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30/2001 г, посл. изм.). Резултатите от извършените анализи да се представят в РЗИ - Благоевград и РИОСВ - Благоевград в двуседмичен срок.

4. Да се извършва пречистване на водата в резервоара с цел достигане показателите по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

5. Да се учреди санитарно-охранителна зона около резервоара, съгласно изискванията на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/27.10.2000 г.).

6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в повърхностното и подземното водно тяло от замърсяване.

7. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение "Изграждане на резервоар за питейна вода в имот с № 029007, местност „Голака“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва



да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата:.....15.04.2019.....

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

