



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-25-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 120 м в УПИ IV-705, кв. 71 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИЗЕКС ПРО“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Силистра“, №6, ет. 2, ап. 10, ЕИК 203104928

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на тръбен кладенец с координати N 41° 26' 22.37" и E 23° 25' 35.56" в УПИ IV-705, кв. 71 по плана на с. Катунци.

Кладенецът ще бъде с проектен диаметър до ф 140.00 мм и дълбочина 120 м, съобразени със спецификите на имота и подземното водно тяло, вероятния геолого-литоложки строеж на площадката, очакваното статично ниво и възможностите за експлоатацията им. Филтрите ще бъдат разположени в интервалите с установен водоприток, надупчеността ще бъде около 10 %. Ролята на утайник ще изпълнява



6111

глухия интервал от 4.0 м. Сондажните работи ще се извършат с автосонда УРБ – 2.5 роторно с права циркуляция, скоростта на сондиране ще бъде в границите от 50 - 180 об./мин. Разкриването на работния интервал ще се осъществи с глинеста промивка. Ще се използва бентонинова глина, като същата ще се разрежда с вода в предварително изкопан утайник. Чрез получената по този начин промивка ще се изнася сработения материал от забоя на сондажа. Сондажът ще бъде прокаран безядково, ще бъдат използвани лазерно нарязани тръби. Сондажното устие ще бъде покрито с капак, в който ще се предвиди отвор за измерване на водното количество при експлоатация. Не се предвижда изграждане на помпена станция, в сондажа ще се пусне потопяема помпа. Кабелът за захранване на помпата ще се положи в изкоп.

Водата от кладенеца ще бъде ползвана само за бутилиране на изворна вода. Ще бъде монтирана поточна линия за бутилиране с капацитет 12 000 бутилки /час от 1000 мл. За нуждите на инвестиционното предложение ще се ползва съществуваща сграда със застроена площ 600 м², представляваща част - склад от цех за бутилиране на минерална вода, изворна вода и газирани напитки, построена в УПИ II-521 в кв. 81 по плана на с. Катунци. Предвижда се цехът да работи целогодишно на една смяна и да се добиват 25920.00 м³/годишно подземни води.

Питейно-битовото водоснабдяване и измиването на бутилките преди пълнене ще се осъществява от водопроводната мрежа на с. Катунци. Битовите отпадъчни води и отпадъчните води от измиването на бутилките и помещенията ще се отвеждат в канализационната мрежа на населеното място.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се ползва изградената такава за имота.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици,



обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 29 от 2010 г.).

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 120 м. Сондажът ще бъде изграден по утвърдена класическа технология за изграждане на водовземни съоръжения. За осъществяване на инвестиционното предложение ще са необходими около 50 м² площ.

2. По време на изграждане на сондажния кладенец ще се ползва вода, глина, чакъл и цимент. Експлоатацията на сондажния кладенец е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води, които са възобновим ресурс.

3. Съгласно становище на директора на БДЗБР в района на инвестиционното предложение има издадено разрешително за водовземане от подземни води и разрешително за заустване на отпадъчни води. Изчисленият експлоатационен индекс е в размер на 22.85 % и не се очаква създаване на понижение на водното ниво в резултат на предвиденото водовземане.

4. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулиране с други предложения, предвид характера и местоположението на същото.

5. При изграждането на сондажния кладенец ще се генерират известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Експлоатацията на сондажния кладенец не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно ремонтни работи. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.



6. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършването на сондажните дейности. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

8. Съгласно становище на РЗИ-Благоевград с изх. № 10-23-4/12.04.2019 г. от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на условията постановени в настоящото решение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ IV-705, кв. 71 по плана на с. Катунци, община Сандански. Съгласно представената информация в съседните два имота – УПИ I-521 и УПИ II-521 е изграден цех за бутилиране на минерална вода, който не функционира.

2. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по граничеца с него улица.

3. Съществуващото земеползване в района няма да бъде нарушено, тъй като инвестиционното предложение ще бъде реализирано в урбанизирана територия.

4. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

5. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания и популации на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.

6. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на установени биокоридорни



връзки за видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони.

7. С осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага значително и дълготрайно безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, което да доведе до прогонване и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

9. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху целостта и елементите на защитените зони в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, тъй като инвестиционното предложение е с локален обхват и с реализацията и експлоатацията на същото не се очаква вероятност за натрупване и/или наслагване на кумулативни въздействия водещи до увреждане, унищожаване и/или фрагментация на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитените зони, до промяна на функционални и структуроопределящи фактори от значение за естественото им функциониране, както и до значително и постоянно безпокойство на видовете.

10. Съгласно становище с изх. №П-01-19(2)/25.01.2019 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.) за постигане на целите за опазване на околната среда, като уточнява че:

10.1 Водовземането от предвидения за изграждане сондажен кладенец ще се осъществи от подземното водно тяло с уникален код BG4G000000N012 “Порови води в Неоген - Сандански”, оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус.

10.2 Общо разполагаемите ресурси на подземното водно тяло са 93.10 л/сек, общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни - 34.83 л/сек, водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности - 4.05 л/сек и свободните водни количества - 54.22 л/сек.

10.3 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на с. Катунци, в което ще се реализира инвестиционното предложение – 0.16 л/сек; разрешеното водовземане – 0.0 л/сек; водовземане по реда на Закона за водите (ЗВ), както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложение по реда на ЗООС и ЗБР – 0.16 л/сек.



10.4 В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий от определените за добро количествено и добро химично състояние на подземното водно тяло „Порови води в Неоген – Сандански“.

10.5 В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на подземното водно тяло.

10.6 Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

10.7 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от ЗВ. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите предмет на инвестиционното предложение.

11. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

12. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в район, в който нормите за качеството на околната среда са нарушени.

13. В близост до инвестиционното намерение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух от извършваните сондажни дейности ще бъде незначително, тъй като процесът ще бъде локализиран на площадката и ограничен като продължителност. По време на експлоатацията не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

2. Шумовото натоварване ще бъде кратковременно до приключване на сондажните дейности, при експлоатацията няма да има източници, които да натоварват шумово околната среда.

3. Въздействието върху земните недра по време на строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ и без кумулативен ефект.

4. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с употребата и съхранението на опасни химични вещества и смеси.



5. Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение.

6. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

7. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като незначителни, локални и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух и дългосрочно, но несъществено, периодично и обратимо върху нивото на водите на подземното водно тяло по време на експлоатацията. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в границите на площадката и подземното водно тяло. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

8. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Сандански и кметство с. Катунци, а чрез тях и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Сандански и кметство с. Катунци, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомява, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общината, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За извършване на водовземането от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 от



Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл. 46, ал. 6 от същия закон.

2. За използване на водата от сондажния кладенец за питейни цели е необходимо до се извърши анализ, доказващ съответствията на нейните качества с изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели* (обн. ДВ, бр. 30/2001 г, посл. изм.). Резултатите от извършените анализи да се представят в РЗИ - Благоевград и РИОСВ - Благоевград в двуседмичен срок.

3. Да се учреди санитарно-охранителна зона около сондажния кладенец, съгласно *Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (ДВ, бр. 88/2000 г.).

4. На добиваната от тръбния кладенец вода да се извършват изпитвания по радиологични показатели и четирикратни изпитвания по сезони през интервал от 3 месеца по физико-химични и химични показатели от акредитирани лица за изпитване на питейни води, съгласно чл. 9 от *Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели* (ДВ, бр. 68/2004 г., изм. ДВ, бр. 66/2008 г.).

5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки за предотвратяване на водите от замърсяване, като в подземните така и в повърхностните водни тела.

6. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 120 м в УПИ IV-705, кв. 71 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд София в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: 22.04.2019.....

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

