



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-⁴⁴~~44~~-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ – Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.913 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за гр. Кочериново“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Кочериново с адрес на управление гр. Кочериново, пл. „Трети март“ № 1, БУЛСТАТ 000261491

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ПСОВ – Кочериново с капацитет 3384 еку.ж. в поземлен имот с идентификатор 02748.113.913, площ 10.02 дка и начин на трайно ползване „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и главен канализационен колектор за гр. Кочериново. Предвидено е да бъдат изградени:

1. Подобект 1 - главен канализационен колектор за гр. Кочериново, който обхваща доизграждането на канализационния колектор на града. Участъците, предвидени за изграждане засягат част от уличната мрежа на гр. Кочериново - по ул. „Иван Рилски“ (о.т. 167 - о.т. 166 - о.т. 165 - о.т. 80 - о.т. 81 - о.т. 82 - о.т. 83 - о.т. 111 -



о.т. 110 - о.т. 109 - о.т. 108 - о.т. 107 - о.т. 106) с дължина 1244.50 м, ул. „Г. Бенковски“ (о.т. 106 - о.т. 124 - о.т. 125) с дължина 126 м, ул. „Искър“ (о.т. 125 - о.т. 126) с дължина 54 м, ул. „Калин“ (о.т. 126 - о.т. 151) с дължина 108 м, ул. „Шипка (о.т. 151 - о.т. 149) с дължина 95 м, и от края на съществуващия колектор до ПСОВ.

Този подобект ще включва следните дейности:

- изкопаване на траншеи със съответната дълбочина;
- полагане на тръбите върху пясъчна основа;
- обратно засипване;
- изграждане на ревизионни шахти и дъждоприемни шахти;
- сградни канализационни отклонения;
- възстановяване на настилка.

2. Подобект 2 - ПСОВ Кочериново в имот с идентификатор 02748.113.913. Имотът е застроен. В същия има съществуващи сгради и съоръжения на старата ПСОВ, които на следващ етап се предвижда да бъдат премахнати. Сграда с идентификатор 02748.113.913.1 ще запази предназначението си за административно-битова и трафопост. Новите съоръжения е предвидено да бъдат монтирани на незастроена площадка. Необходимата площ за развитие на ПСОВ е 1495.85 м², предвижда си и озеленяване на площадката.

Предвижда се закупуване на необходимото оборудване за функционирането на ПСОВ. Избрана е следната технологична схема, която да осигурява необходимата степен на пречистване на отпадъчните води:

- по пътя на водата: входна шахта с кош-решетка, ротативна фина решетка с компактор; пясъкозадържател с класификатор; съоръжение за биологично пречистване; обеззаразяване на пречистените води с натриев хипохлорит; зауставане;
- по пътя на утайките – анаеробен изгнивател за първични и излишни утайки.

Утайките е предвидено да се съхраняват на съществуващите изсушителни полета, находящи се на площадката на терена отреден за ПСОВ, и стабилизираните утайки да се ползват за наторяване в селското стопанство.

Отпадъчните води ще се довеждат до новото съоръжение по съществуващия довеждащ колектор до площадката на ПСОВ, който в момента не работи. Ще бъдат подменени тръбите, като се запази съществуващото трасе.

След ПСОВ, водите ще се заустват в р. Рилска по съществуващо трасе, на сега заустващия колектор в р. Рилска.

Електрозахранването на новата ПСОВ ще се осъществи от изградените в имота трафопост.



Захранването на ПСОВ с вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Кочериново. Отпадъчните битови води от сградата на ПСОВ ще се отвеждат във входна разпределителна шахта на ПСОВ.

Към ПСОВ - Кочериново е предвидено да се зауства и канализацията на с. Бараково с капацитет 965 екв. ж. Същата ще се включва в довеждащия колектор към ПСОВ, гр. Кочериново, като ще преминава над р. Рилска по мост с дължина съобразена с ширината на реката при основния мост на пътя Кочериново - Бараково, възлизащ на 60 м. Същото ще бъде проектирано по отделен проект за „Канализация на с. Бараково“.

Достъпът до площадката на ПСОВ се осъществява по граничеци с имота полски пътища – имоти с идентификатори – 02748.113.910 и 02748.112.40.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Имотът и трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Защитена зона BG0002099 “Кочериново” има утвърден със Заповед №РД-363 от 28.05.2015 г. на Министерство на околната среда и водите план за управление.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002099 “Кочериново”, определен със заповедта за обявяването ѝ и с плана за управление.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

МОТИВИ:



I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда доизграждане на канализационния колектор на гр. Кочериново и изграждане на ПСОВ с капацитет 3384 екв. ж. Изпълнението на строителните работи ще бъде механизирано и ръчно с използване на традиционни строителни методи и материали.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение ще допринесе за по-добре пречистване на отпадъчните води, в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и ще ограничи замърсяването на водните обекти в района. Изграждането на ПСОВ ще окаже положително влияние върху физикохимичните параметри на повърхностното водно тяло – р. Рилска.

3. По време на реализацията на инвестиционното предложение ще се използва вода, ел. енергия, горива, баластра, пясък, желязо, тръби, кабели и др. По време на експлоатацията ще се ползва ел. енергия и вода.

4. Предвид характера на инвестиционното не се очаква то да доведе до кумулиране с други предложения.

5. По време на реализацията ще се генерират известни количества отпадъци – строителни, изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират предимно утайки и смесени битови отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6. При извършване на изкопните и строително-монтажните дейности, ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда, свързано с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителната и транспортната техника. По време на експлоатацията на пречиствателната станция не се очаква дискомфорт и замърсяване на околната среда.

7. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия.

8. Съгласно становище на РЗИ-Кюстендил с изх. №01-284#3/30.04.2019 г. от не се очаква неблагоприятно въздействие възникване на риск за човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и



възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 02748.113.913 по КК и КР на с. Бараково, община Кочериново с площ 10.02 дка и начин на трайно ползване „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“. Съгласно Удостоверение №АГ-10-3/14.01.2019 г. на ОБА, отстоянията от съоръженията на ПСОВ до урбанизираната територия на с. Бараково е 234 м; 101 м до имот 02748.112.14, отреден за жилищно строителство; 168 м до имот 02748.24.192 за жилищно строителство.

2. Съществуващото земеползване в района няма да бъде нарушено, тъй като инвестиционното предложение ще бъде реализирано в урбанизирана територия.

3. Достъпът до ПСОВ ще се осъществява по граничеци с имота полски пътища.

4. Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в район, в който нормите за качеството на околната среда са нарушени.

5. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

6. Предвидените дейности ще бъдат реализирани в застроен имот с обща площ 10.02 дка, с НТП „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и улици в населеното място, без засягане на земеделски земи, при което не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани в значителна степен местообитания на видове птици, предмет на опазване в границите на защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.

7. Предвид това, че инфраструктурните връзки в имота (електрозахранване и водоснабдяване) са съществуващи и трасетата на съществуващия довеждащ колектор до площадката на ПСОВ и на заустващият колектор в р. Рилска не се променят, не се предполага усвояване на допълнителни площи за инфраструктура, които да доведат до увреждане или унищожаване на местообитания на видове птици, опазвани в зоната.

8. Краткостта на въздействие по време на строителство и характера на въздействието по време на експлоатация на обекта, не предполага негативни



въздействия, като унищожаване или дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове птици, предмет на опазване в границите на защитената зона.

9. Не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания на видове птици опазвани в зоната от реализирането на инвестиционното предложение спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с подобен характер.

10. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до пряко и косвено унищожаване или увреждане на местообитания на видове птици или изменения в популации на видовете в защитената зона, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

11. Съгласно становище изх. №П-01-388(3)/04.12.2018 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), като уточнява че:

- 11.1 След ПСОВ водите ще се заустват в водно тяло „р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма“ с код BG4ST500R1043, оценено в добро състояние. Поставената екологична цел за него е опазване на доброто състояние и предотвратяване на влошаването.
- 11.2 Към настоящия момент община Кочериново е титуляр на разрешително за заустване №43110148/16.11.2015 г., издадено от БДЗБР за експлоатация на обект – съществуващ канализационен колектор, обслужващ гр. Кочериново. Възложителят посочва, че то се запазва, като ще се ползва за заустване на отливната канализация след Преливник 2.
- 11.3 Заустването, упоменато в разрешителното за заустване за „Проектиране и строителство на обект: ПСОВ – гр. Кочериново“ (16 000 екв. ж.) с №43110075/15.09.2009 г. , продължено с Решение №П-01-82/15.07.2010 г. до 31.12.2012 г. на място с координати N 42°3'46.252" E 23°3'09.529" е съществуващо и се запазва. Точката на заустване е на отвеждащия колектор след пречистване на отпадъчните води през ПСОВ. Възложителят е посочил, че не предвижда промяна на трасето на съществуващия довеждащ колектор до площадката на ПСОВ, както и на заустващия колектор до р. Рилска.
- 11.4 Към настоящия момент дейностите по изпълнение на проекта не попадат в определени или в процедура санитарно-охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.
- 11.5 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В



ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение №4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

11. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

12. На територията на община Кочериново няма разположени предприятия/съоръжения, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху атмосферния въздух при извършване на изкопните работи за доизграждане на канализационния колектор и строително-монтажните дейности за съоръженията на ПСОВ от отделянето на вредни прахогазови емисии вследствие работата на техниката и обслужващите автомобили, ще бъде незначително, тъй като процесът е ограничен като продължителност и териториален обхват. По време на експлоатацията на ПСОВ не се очаква замърсяване на атмосферния въздух.

2. Очакваното шумово въздействие по време на реализацията ще бъде незначително и кратковременно, само светлата част на денонощието, докато приключат изкопните и строително-монтажните работи. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване на околната среда.

3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква да настъпят благоприятни въздействия върху водното тяло - р. Рилска и постигне на поставената екологична цел за опазване на доброто му състояние.

4. С реализацията на ПСОВ ще се намали броя на заустванията на непречистени отпадъчни води от населените места във водното тяло, което ще доведе до предотвратяване на влошаването на биологичните елементи за качество и снижаване на кумулативния ефект.

5. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква неблагоприятно въздействие върху почвите, земните недра.

6. Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение.



7. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква да има налични количества опасни вещества над пределните прагови количества, определени в Приложение № 3 на ЗООС.

8. Предвид естеството на намерението очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух, пряко и дълготрайно и положително върху водното тяло по време на експлоатацията. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот и водно тяло. Негативни кумулативни въздействия не се очакват.

9. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултата от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил кмета на кметство с. Бараково, а засегнатото население е уведомено чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на Общината и на таблото в кметството.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;
- от община Кочериново и кметство с. Бараково, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Заустването на пречистените отпадъчни води подлежи на разрешителен режим по реда на глава четвърта от Закона за водите (ЗВ) и в изпълнение на изискванията на *Наредба №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните*



емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Необходимо е провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „а“ от Закона за водите.

2. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

4. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

5. Инвестиционното предложение не попада в забраните на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за зауставане на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ – Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.913 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за гр. Кочериново“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на



издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ- гр. Благоевград.

Дата: 09.07.2019

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

