



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-~~30~~³⁰- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 75 от 8.04.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - ДВ, БР. 31/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция, Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог със седалище област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ЕИК 000024948

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Разлог е предназначението да осигури екологосъобразно обезвреждане на битови и производствени отпадъци, имащи характер на неопасни, генерирани от общините: Разлог, Банско, Белица и Якоруда.



С Решение по ОВОС № БД-03/28.12.2009 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда в землището на с. Баня, община Разлог“.

С Решение № 25-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на министъра на околната среда и водите е съгласувана промяна в инвестиционно предложение „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда в землището на с. Баня, община Разлог“. Предложената промяна е свързана с включване на част от полски път с № 000085 към имота предназначен за изграждане на депото.

РДНО - Разлог е въведено в експлоатация с Решение за ползване №СТ-05-363/28.03.2017 г. на Дирекция национален строителен контрол. За експлоатацията на депото е издадено Комплексно разрешително № 519-Н0/2015 г.

РДНО - Разлог е с общ капацитет 257 642,67 t и включва:

- Клетка 1 с капацитет 50 601.87 t (с обем 174 489 m³);
- Клетка 2 с капацитет 72 754.91 t (с обем 250 879 m³);
- Клетка 3 с капацитет 75 231.80 t (с обем 259 420 m³);
- Клетка 4 с капацитет 59 054.67 t (с обем 203 635 m³);
- Инсталация за компостиране на зелени отпадъци (открита) с капацитет 3583 t/y и 18 t/24 часа;
- Инсталация за сепариране с капацитет 10 000 t/y и 32 t/24 часа;
- Клетка 5 за временно съхраняване на земни маси с капацитет 3583 t/y и 12 t/24 часа.

Към момента на площадката на РДНО - Разлог са изградени и се експлоатират следните функционални зони и техническа инфраструктура:

- Приемна зона с обслужващи сгради и съоръжения, включваща:
 - Административна сграда и сградата на КПП;
 - Съоръжение за почистване на гумите на автомобилите, излизащи от клетките;
 - Пречиствателна станция за инфилтратни води (ПСИВ);
 - Стоманобетонен ретензионен басейн за съхранение на инфилтрат и захранване на ПСИВ;
 - Резервоар за противопожарни, технически и битови нужди;
 - Генератор за аварийно захранване с ток;
 - Навес-гараж за работните машини на депото;



- Открита инсталация за компостиране на зелени отпадъци.
- Зона за депониране на отпадъци, в която са изградени:
 - Клетка 1 за твърди битови отпадъци с площ 18,78 дка и общ капацитет 50 601,87 тона;
 - Клетка 5 за временно съхраняване на земни маси с капацитет 3583 t/y и 12 t/24 часа.
- Техническа инфраструктура - външна и вътрешна за обслужване дейностите на депото, включваща:
 - външни съоръжения - тръбопровод за водоснабдяване, ел.захранване, път за достъп с мостово съоръжение през р. Драглишка;
 - вътрешна за обслужване дейностите на депото – пътна мрежа до всички съоръжения от Етап 1, площадкова В и К мрежа с биологично пречистващо съоръжение, ел.захранване на съоръженията и сградите;
 - отводнителна система от канавки за улавяне на повърхностните води над клетка 1 (северна и източна) и укрепителни съоръжения на скални откоси и депонирани земни насипи срещу свличане;
 - мониторингова система;
 - ретензионен басейн за задържане и изпарение на инфилтрираните води;
 - мобилна пречиствателна станция за битови и производствени води от измиване автомобилите (МПСОВ);
 - пречиствателна станция за инфилтрирани води (ПСИВ);
 - автомивка с каломаслоуловител, предвидена за машините и МПС, обслужващи депото.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда:

1. Преструктуриране на Клетка 5 от клетка за временно съхраняване на земни маси в клетка за депониране на твърди битови отпадъци. За изграждане на клетката са предвидени следните СМР и съоръжения:

- Осигуряване на устойчив наклон на изкопните откоси (1:2,5-1:3) и откоси на дигите 1:3 вътрешен и 1:2 външен;
- Много добро уплътняване на насипите - предвиждат се мерки за повишаване на носещата им способност - геоклетъчна система;
- Съществуващите насипи с не добро уплътняване се отстраняват, а допълнителни насипи се извършват след настъпване на основата, върху която се полагат;



- Предвижда се дрениране на овлажнените участъци по западния откос и изграждане на линеен дренаж в петата му и отвеждане на водите извън клетката;
- Полагане на изолационен екран по дъното и откосите от материалите, предписани в *Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*;
- Изграждане на дренажна система от дренажни тръби и площен дренаж за улавяне на инфилтратата;
- Изграждане на колектор за инфилтратата със заустване в съществуващия ретензионен басейн;
- Осигуряване на достъп до клетката посредством рампа, покрита с подходяща настилка;
- Система за оросяване на отпадъците с инфилтрат;
- Система за отвеждане на биогаз. Ще бъдат изградени 2 бр. газови кладенци с координати: GAS 1- N4515643.04; E 8516011.08; GAS 2 - N4515715.69; E 8516036.31;
- Отводнителни канавки по контура на клетката за отвеждане на външните повърхностни води;
- Проверка на проводимостта на вече коригираното дере, върху което ляга дъното на клетка 5 с оглед безопасната експлоатация на клетката;
- Рекултивация на Клетка 5 – техническа и биологическа.

2. Подобряване на прилежащите съоръжения на депото и подхода към Клетка 5, включващо:

- Стабилизиране на пътния насип на обходен път №5 в източния участък и по-конкретно външната (източна) берма, в подхода към Клетка 5;
- Напорна система за оросяване на отпадъците в клетките с инфилтрат, което ще ускори процесите на биоразграждане и ще намали количеството на пречистения от ПСИВ инфилтрат (предимно концентрат). Началото на системата е при малката шахта, западно на ретензионния басейн за инфилтрат (РБ), преминава южно и източно от РБ, по източния контур на площадката за компостиране, преминава във водостока под обходен път №5 и продължава по вътрешния банкет на пътя. Напорният тръбопровод ще се изгражда поетапно, едновременно със строителството на новите клетки и съответното продължение на пътя. В първия етап тръбопровода ще се изгради до горния край на клетки 1 и 5 за тяхното обслужване. От напорният тръбопровод ще се захванат съответните разпределители



(крила/оросители), които се монтират на всяко депонирано ниво на слоевете и оросяват отпадъците.

3. Промени в управление на отпадъците, включващо въвеждане на нови кодове отпадъци в списъка на генерираните на площадката отпадъци, промяна в местоположението на площадките за временно съхранение на земни маси и др.

Предвиденото преструктуриране на Клетка 5 от клетка за временно съхраняване на земни маси с капацитет 3583 t/y и 12 t/24 часа в клетка за депониране на твърди битови отпадъци, ще бъде за сметка на общият заложен обем от 203 635 m³ (полезен обем и обем на рекултивацията) на Клетка 4, от които полезния обем на клетката е 165 391 m³. Направените изчисления към момента показват, че този обем на Клетка 4 е трудно достижим, тъй като в горната част експлоатационния път е с наклон 10% и повече, което ще възпрепятства обслужването на клетката и процеса на депониране в нея, особено при тежките зимни условия. Поради това, Клетка 4 може да се обслужва до ниво, отговарящо на обем 81 306,0 m³ или 29 473,75 t. Преструктурираната Клетка 5 за депониране на твърди битови ще бъде с обем 84 085,0m³ или 29 580,92 t и ще замества проектния обем на Клетка 4, т.е. няма да се надвишава разрешения с КР № 519-Н0/2015 г. проектен обем (капацитет) на депото от 257 642,67 t.

Клетки 1 и 5 се обслужват от експлоатационен път (обходен път №5), ситуиран по източната дига на Клетка 1 до Клетка 5, където посредством рампа се осигурява достъпа до нея.

За реализация на инвестиционното предложение ще се използва изградената в имота техническа инфраструктура.

Инвестиционно предложение попада самостоятелно в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000636 „Ниска Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие с Протокол №23 от проведено заседание на 07.12.2018 г.



След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение се отнася за преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на РДНО - Разлог, с което не се засягат технологичните схеми, последователността на операциите, прилаганите техники и технологии, компоновката на оборудването и машините, и съоръженията.

2. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение ще се осигурят свободни обеми за депониране, ще се подобри експлоатацията, техническата и технологичната структура на депото.

3. Съгласно представената информация в района на РДНО - Разлог няма одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4. Третирането на отпадъците ще се осъществява съгласно действащото законодателство по управление на отпадъците и по общата схема за цялото съоръжение, съгласно издаденото Комплексно разрешително. В резултата от реализацията на инвестиционното предложение няма да се надвишава разрешения с КР № 519-Н0/2015 г. проектен обем (капацитет) на депото от 257 642,67 t.

5. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на незначителни количества природни ресурси.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до допълнително замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като няма да се развиват дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители на околната среда, различни от одобрените с Решението по ОВОС.



7. По време на строителството, основните рискове за възникване на инциденти са свързани с нарушаване на изискванията за безопасност, нарушаване на правилата за работа с механизацията и съоръженията и повреди на машините, съоръженията, тежкотоварния транспорт и др. По време на експлоатацията, основните рискове за възникване на инциденти са свързани с аварии. С цел създаване на организация за борба с бедствия и аварии, и техническо обезпечаване на спасителните и аварийно – възстановителните дейности, ежегодно за експлоатацията на депо се изготвя и утвърждава аварийен план на площадката.

8. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. № 10-38-1/17.05.2019 г. от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение и няма необходимост от извършване на ОВОС.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ще се реализира в рамките РДНО - Разлог, находящо с в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Не се очаква въздействие върху земеползването, тъй като всички дейности, предмет на инвестиционното предложение ще се развиват на съществуващата площадка на РДНО - Разлог.

4. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания и популации на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.

5. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на установени биокоридорни връзки за видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони.



6. С осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предполага значително и дълготрайно безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, което да доведе до прогонване и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им.

7. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

8. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху целостта и елементите на защитените зони в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, планове, тъй като инвестиционното предложение е с локален обхват и с реализацията и експлоатацията на същото не се очаква вероятност за натрупване и/или наслагване на кумулативни въздействия водещи до увреждане, унищожаване и/или фрагментация на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитените зони, до промяна на функционални и структуроопределящи фактори от значение за естественото им функциониране, както и до значително и постоянно безпокойство на видовете.

9. Съгласно становище с изх. № П-01-41(1)/11.02.2019 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и План за управление риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. на Западнобеломорски район при спазване на разпоредбите в Закона за водите и условията постановени в настоящето решение.

10. Дейностите по изпълнение на инвестиционното предложение не попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

11. На територията на община Разлог няма съществуващи предприятия, класифицирани с рисков потенциал съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с извършване изкопни, насипни, монтажни и транспортни дейности, което ще доведе до незначително емисионно натоварване, локализирано в ограничен периметър.



Отделените емисии по време на строителството няма да доведат до влошаване на качеството на въздуха.

2. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очакват отрицателни преки въздействия върху качеството на атмосферния въздух, които по своята същност няма да се различават от характерните въздействия върху КАВ от сега действащото регионално депо. Инвестиционното предложение не води до увеличаване на очакваните общи средно годишни емисии през жизнения цикъл на депото. Същите ще бъдат локализирани единствено и само в границите на производствената площадка и в непосредствена близост до нея.

3. По време на строителството и експлоатацията ще се излъчва шум в околната среда, но не се очакват наднормени нива.

4. Характерът и местоположението на инвестиционното предложение не предполага възникване на неблагоприятни последици за почвите.

5. Предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние. С инвестиционното предложение не се предвижда ново изменение на физическите характеристики на повърхностните водни тела, както и черпене на повърхностни и подземни води.

6. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят промени в структурата и функционирането на ландшафта.

7. Преструктурирането на Клетка 5 не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси, надвишаващи праговете заложи в Приложение № 3 на ЗООС.

8. Като местоположение и характер на дейностите инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ - Благоевград е уведомила писмено кмета на с. Баня и е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Разлог и кметство с. Баня на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. С писма изпратени до РИОСВ - Благоевград, община Разлог и кметство с.



Баня уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС са поставени съобщения на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Кметството, като в резултат не са постъпили становища, мнения и възражения.

4. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗООС сте длъжни да уведомите Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда и води за планираната промяна в работата на инсталацията.

2. Да се предвиди осъществяване на мониторинг на повърхностните дъждовни води в мястото на заустването им – р. Драглишка, с оглед недопускане на замърсяването им.

3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни тела от замърсяване.

4. Съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява и е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII от Закона за водите.

5. В случай на водоснабдяване на обекта чрез водовземане от повърхностни или подземни води следва да се проведе процедура за издаване на разрешително по реда на глава IV от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата:.....05.06.2019.....

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

