



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-34-.....- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 75 от 8.04.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - ДВ, БР. 31/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция, Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. „Покровнишко шосе“ № 15, ЕИК 204903760

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Поземлен имот с идентификатор 04279.78.127, м. „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград,



област Благоевград, предмет на инвестиционното предложение е с трайно предназначение на територията „урбанизирана“, начин на трайно ползване „за енергийното производство“ и с площ от 35 638 кв. м.

След промяна на предназначението на имота се предвижда в него да се извърши поетапно застрояване, както следва:

На първи етап ще се изградят:

- складова база - едноетажна постройка с РЗП 2500 около кв. м, ниско застрояване до 10.00 м, в която ще са разположени съпътстващи складове, свързани с товаро-разтоварна рампа, административни и санитарно-битови помещения;
- водоплътна изгребна яма за битови отпадни води с обем от 60 куб. м. За изгребване на изгребната яма и транспортиране на отпадните води до ПСОВ – Благоевград;
- сондажен кладенец за осигуряване на необходимите водни количества за питейно-битово водоснабдяване, промишлени нужди и при необходимост за пожарогасене.

При експлоатацията на водоземното съоръжение ще се добиват подземни води от водно тяло "Порови води в неоген - Благоевград", код BG4G000000N014. Необходимите водни количества за водоснабдяване на обекта ще са до 16 000 куб.м./год. (до 0,51 л/сек – среднодневен дебит). Мястото в имота, предвидено за изграждане на тръбния кладенец е с географски координати в система WGS 84 : N 41 26'22,37" и E 0 23 25'35,56", н. в. 165,00 м.

- трафопост, ситуиран на имотна граница, с кабелно/въздушно захранване от съществуващ /нов ЖР стълб от ВЕЛ 20 kV „Язовира“, П/ст. „Джумая“.

На втори етап ще се изградят:

- фотоволтаична централа – за собствени нужди;
- бензиностанция, включваща 6 бр. колонки /бензин/, 2 бр. LPG /газ пропан-бутан/ и 4 бр. високодебитни колонки за ТИР /дизелово гориво/. Горивата ще се съхраняват в подземни резервоари със следните обеми: бензинови резервоари – 4 бр. х 60 куб. м; газов резервоар – 25 куб. м; дизелови резервоари – 4 бр. х 60 куб. м;
- автосервиз;
- заведение за хранене и търговски сгради;
- сгради за битово обслужване, паркинг и къмпинг.

Складовата база, бензиностанцията и автосервиза ще бъдат изпълнени от сглобяеми стоманени елементи, колони, греди и покривни ферми, фасадни термопанели и покривни термопанели.



Сградите за битово обслужване, заведението за хранене и търговските сгради, както и къмпинга ще бъдат изпълнени от смесена конструктивна система - стомано-бетонени носещи елементи (колони, шайби бетонови плочи), тухлена зидария и т.н.

Предвидения за изграждане тръбен кладенец ще бъде със следните технически параметри:

Проектен диаметър на обсадните тръби до Φ - 140,0 мм и дълбочина до 70,0 м. Предвижда се изграждане на кондукторна колона в интервала от 0,0 до 20,0 м. с цел изолиране на водите от водно тяло "Порови води в кватернер - Благоевград", код B4G000000Q004 и предотвратяване на смесване на подземни води с различни качества.

Дълбочината на сондажа се предвижда да е до 70,0 м. Филтрите ще бъдат разположени в интервалите с установен водоприток след 20,0 м. Надупчеността ще бъде около 10 %. Ролята на утайник ще изпълнява глухият интервал от 4,0 м.

Сондажното устие ще бъде покрито с капак, в който ще се предвиди отвор за измерване на водното ниво в хода на експлоатация.

Достъпът до имота, предмет на инвестиционното предложение се осъществява по пътища общинска собственост. Към момента от главен общински път (за с. Зелен дол) до имота се стига посредством полски път с идентификатор 04279.78.93, което налага изграждане на приблизително 500 м асфалтобетонена настилка върху същият.

Дъждовните площадкови води от обекта ще се отвеждат посредством площадкова канализация до локално пречиствателно съоръжение – каломаслауловител, след което се предвижда да бъдат зауствани във воден обект - р. Струма.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони:

- защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);



- защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.);
- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг и къмпинг в поземлен имот с идентификатор 04279.78.127 в местността Герена по КККР на гр. Благоевград“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Целта на инвестиционното предложение е да се изгради фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и сондажен кладенец. Изпълнението на строителните работи по изграждане на сградите и съоръженията ще бъде ръчно и механизирено с използване на традиционни строителни материали. Сондажният кладенец ще бъде изграден по утвърдена класическа технология за изграждане на водовземни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване със съответното оборудване.

2. Дейностите по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се осъществяват изцяло върху площадката и няма да бъдат засягани съседни имоти.

3. Инвестиционното предложение няма взаимовръзка с други предложения.



9. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. № 10-49-2/10.07.2019 г. от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се препоръчва възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение и няма необходимост от извършване на ОВОС, при спазване на условията поставени в настоящето решение.

на отпадъците:

7. По време на строителството ще се създаде временен дисконфорт, свързан с изграждане на сградите и съоръженията. При реализацията на инвестиционното намерение ще се получи временно повишаване на шумовите нива и запращаване на площта, в резултат от работата на строителните машини. По време на експлоатацията не се очаква дисконфорт и замърсяване на околната среда.

Благодаря:

4. Основните суровини, материали и природни ресурси, които ще бъдат използвани по време на строителството и експлоатацията: готови строителни смеси, желязо, вода, горива, електроенергия, глина, подземни води в количество до 0,51 л/сек.

5. В района на инвестиционното предложение (1 км буфер) няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Плорови води в Неглен -

нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществуват
такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа,
културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със
специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с
идентификатор 04279.78.127, м. „Грена“ по одобрени ККР на гр. Благоевград, с
трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за
енергийното производство“. Имотът е разположен на около 700 м северозападно от с.
Зелен дол, община Благоевград, на 800 м югоизточно от с. Българчево, община
Благоевград, на над 1000 м северозападно от ж.к. „Запад“ в гр. Благоевград, община
Благоевград и на 1200 м южно от с. Бело поле, община Благоевград.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура.
3. Не се очаква въздействия вълну земеползването, тъй като всички дейности,
предмет на инвестиционното предложение ще се развиват в имот с променено
предназначение.

4. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна
среда, планински и горски райони.

5. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата
на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко
унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитания и
популации на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.
6. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение,
няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на установени биокоридори
вързки за видове, предмет на опазване в защитените зони, както и да наруши
кохерентността на мрежата от защитени зони.

7. Съществуването и експлоатацията на инвестиционното предложение не
се предполага значително и дълготрайно безпокойство вследствие шум и усилено
антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в най-близко
разположените защитени зони, което да доведе до протонване и последващо
намалване на числеността и плътността на популациите им.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които
да окажат значително отрицателно въздействие вълну типове природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

9. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до
кумулятивно въздействие със значителен със значителен отрицателен ефект вълну
целостта и елементите на защитените зони, пряко реализирани, одобрени или в
процес на одобряване и/или разработване на планове, програми, проекти или
инвестиционни предложения със сходен характер.



10. Съгласно становище с изх. № П-01-23(1)/11.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и План за управление риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. на Западнобеломорски район при спазване на разпоредбите в Закона за водите и условията постановени в настоящето решение.

11. Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада във втори и трети пояс на санитарно-охранителни зона около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, определено със Заповед СОЗ-С-118/19.11.2008 на директора на БДЗБР, около 11 броя шахтови кладенци за питейно-битово водоснабдяване на град Благоевград, за водовземане от които е издадено Разрешително №41510028/13.03.2007г. с титуляр „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Благоевград.

12. Отстоянието на поземлен имот с идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград до съществуващ обект с нисък рисков потенциал Петролна база – гр. Благоевград е 2,5 км (геодезическо заснемане).

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на имота и подземното водно тяло.

2. Въздействието върху атмосферния въздух при извършване на строителните и сондажните дейности от отделянето на вредни прахогазови емисии вследствие работата на техника и обслужващите автомобили, ще бъде незначително, тъй като процесът е ограничен като продължителност, териториален обхват. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на атмосферния въздух с вредни вещества над допустимите концентрации.

3. Очакваното шумово въздействие по време на строителството ще бъде незначително и кратковременно, само светлата част на денонощието, докато приключат изкопните, сондажните и строително-монтажните работи. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване на околната среда.

4. Очакваните неблагоприятни въздействия върху почвите по време на строителството са с локален характер в рамките на предвидения за застрояване имот.



5. При реализиране на инвестиционно предложение не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло местност „Герена“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, както и обстоятелството, че експлоатационният индекс за подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Благоевград“ е по-нисък от 60 %, въздействието върху цитираното водно тяло би било незначително, съгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с изх. №П-02-15(1)/18.07.2019 г.

6. Експлоатацията на бъдещия обект е свързана със съхранение на опасни вещества и смеси. Извършената класификация на съоръженията съхраняващи опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на ЗООС е извършена съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и заключението е, че съоръженията не се класифицират като предприятие/съоръжение с нисък/висок рисков потенциал.

7. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци. Дейностите по третиране на отпадъците, образувани по при изграждането и експлоатацията на обекта са съобразени със законовите изисквания.

8. Предвид естеството на намерението очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух, пряко и необратимо за почвите, и дългосрочно, но несъществено, периодично и обратимо върху нивото на водите на подземното водно тяло по време на експлоатацията. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

9. Като местоположение и характер на дейностите инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС е уведомен писмено кмета на община Благоевград и инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград <http://riosvbl.org>.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Благоевград на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. С писмо изпратено до РИОСВ - Благоевград, община Благоевград уведомява, че за информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС са поставени съобщения на интернет страницата на Общината и на информационното



табло в сградата на Общината, като в резултат не са постъпили становища, мнения и възражения.

4. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Бензиностанцията да бъде изградена в съответствие с изискванията за улавяне на бензинови пари (УБП) – етап I (при зареждане на резервоарите) и етап II (от бензиноколонките), съгласно *Наредба № 16/1999 г. емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75/1999 г. с изм. и доп.).*

2. В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на етап II на УПБ операторът на бензиностанцията има задължение да подаде заявление за извършване на проверка за ефективността на УБП по образец, утвърден от председателя на Български институт по метрология, до лицата по чл. 14г, ал. 1 от Наредба № 16/1999 г.

3. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

4. Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при съблюдаване изискванията, определени в *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, в т. ч. условията на чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата Наредба.

5. В процедурата по издаване на разрешително (чл. 62. ал. I от ЗВ) се извършва преценка на искането, включително за наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване. Във връзка с опазване на количественото състояние на подземните водни тела, наличието на други възможности за задоволяване на искането е предпоставка за отказ от издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

6. Предвид обстоятелството, че подземно водно тяло "Порови води в кватернер -Благоевград" с уникален код BG4G000000Q004 в геоложкия разрез се намира над подземно водно тяло „Порови води в неоген - Благоевград" с уникален код BG4G0Q0000N014 за реализиране на водовземане от подземно водно тяло „Порови води в неоген - Благоевград" чрез предвидения за изграждане сондажен кладенец, е необходимо същият да бъде така изграден, че подземно водно тяло "Порови води в



кваторнер - Благоевград" да бъде изолирано, като конструкцията на водовземното съоръжение бъде обоснована по начин, по който да не позволява смесването на подземни води от различни водни тела (чл. 95, ал. 1 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*), т.е. подземно водно тяло "Порови води в кваторнер - Благоевград" трябва да бъде изолирано.

7. Да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

8. Да бъде определен СОЗ около водоизточника съгласно *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.)*.

9. Заустването на отпадъчни води във воден обект подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ и в изпълнение на изискванията на *Наредба №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*. Необходимо е провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал.1 т. 3 от ЗВ. В рамките на провеждане на процедурата по издаване на разрешително за ползване на воден обект следва да бъдат представени точни координати на точката на заустване на отпадъчните води.

10. Да се спазват разпоредбите на чл. 10 на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* по отношение на пояс II и III на СОЗ, определена със Заповед СОЗ-С-118/19.11.2008 на директора на БДЗБР.

11. Предвидената за изграждане изгребна яма, трябва да бъде водоплътна и без преливник.

12. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

13. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното



предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

14. Съгласно разпоредбата на чл.51, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води „...водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, се разрешава при изпълнение на следните условия: - чрез водовземането да бъде осигурено питейно-битовото водоснабдяване на други съседни имоти в урбанизираната територия в рамките на технически възможния дебит на съоръженията при допустимо понижение на водното ниво ".

15. Посоката и местата за разполагане на фотоволтаиците да бъдат избрани така, че да бъде ограничен „огледалния ефект” върху жилищната зона на с. Зелен дол и с. Българчево, община Благоевград.

16. След въвеждане на обекта в експлоатация и съответното захранване в редовна експлоатация е необходимо да се извърши измерване и преценка на влиянието на полетата. Измерванията се изискват за оценка на съответствието на стойностите на електромагнитните полета с тези на Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн. ДВ, бр. 88/08.10.1999 г., в сила от 09.01.2000 г., поел. изм. ДВ, бр. 24/12.03.2013 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 04279.78.127, местност „Герена” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на



издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: 19.04.2019г.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА

За Директор на РИОСВ – Благоевград

/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./