



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-⁰³⁴ -ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 141.11 дка в поземлени имоти с №№ 075050, 075052, 075057, 152019, 152020 и 152021, находящи се в местност „Валог“, землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Пирин“ № 63, ЕИК 203459683

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения на площ от 141.11 дка.

Поливната система ще състои от следните основни елементи: водоем (на „Напоителни системи“, захранван с води от р. Влахинска чрез ГНК – „Асен Итов“ силата на Разрешително №41120038/23.08.2013 г.); пълнеж водопровод; напорна помпена станция, пълнеща буферни резервоари; напорна помпена станция, обслужваща поливната система; филтър с хидроциклонен ефект; магистрални тръбопроводи;



командни възли, включващи електромагнитни клапани и програматори; второстепенна тръбна разводка и поливни крила, обособени в поливни батерии.

Поливната площ ще бъде организирана в четири отделни масива в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград:

- Масив I с площ 28.23 дка, включващ имоти №152019 и №152020;
- Масив II с площ 40.24 дка, включващ имот №152021;
- Масив III с площ 53.09 дка, включващ имоти №075050 и №075052;
- Масив IV с площ 19.55 дка, включващ имот №075057.

От водоема посредством пълнеж водопровод и помпена станция, водата ще се транспортира до три броя буферни резервоара: V1 с обем 100 м³, разположен в Масив I; V2 с обем 200 м³, разположен в Масив II; и V3 с обем 250 м³, разположен в Масив III. От него до резервоарите ще бъдат положени довеждащи водопроводи с дължина около 1800 м през полски пътища – имоти с №№ 075029, 0750039, 000221, 000224, 152035, 152028 и 152066.

Предвидено е до буферните резервоари да се разположи помпено хидрофорна уредба, която посредством водопроводите ще доставя вода до поливните батерии. Захранването на пълнещата помпена станция и помпено хидрофорните уредби ще се осъществява с генератор.

При монтирането на тръбните трасета ще бъдат направени изкопи с дълбочина, която да позволява обратен насип от минимум 40 см, над горен ръб тръба. След почистване на изкопите, ще се положат и фиксират тръбите, и ще се извърши обратен насип, като се използва изкопаната при направата на траншеите почва. Поливните батерии ще бъдат изградени от тръби, окачени на телената конструкция на редовете и на тях ще бъдат монтирани компенсиращи налягането капкообразуватели за всяка лоза.

Със системата за капково напояване чрез торосмесителен възел ще бъдат подавани течни торове и препарати за растителна защита.

За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите се осъществява по граничеши с тях полски пътища.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат изцяло в границите на защитена зона - BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от



защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци".

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на капкова система за напояване на съществуващи лозови насаждения. Строително-монтажните работи не са мащабни и се свеждат до полагане на довеждащите и разпределителните водопроводи в изкоп и монтиране на капкообразуватели.

2. По време на експлоатацията се предвижда да се ползват повърхностни води, които са възобновим ресурс. Със системата за капково напояване ще се осигури ефективно отглеждане на лозовите насаждения с минимален разход на вода.

3. С реализацията на намерението ще се елиминира рискът от проява на почвена ерозия, характерна за гравитачното напояване на наклонените терени.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква то да доведе до кумулиране с други предложения.

5. При полагането на маркучите за системата за капково напояване ще се генерират известни количества отпадъци – изкопани земни маси, изрезки от тръби и смесени битови отпадъци. По време на отглеждане на насажденията ще се генерират биоразградими отпадъци, смесени битови отпадъци, опаковки от препарати за растителна защита, торове. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с



изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

6. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия. По време на напояването на лозовите насаждения няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества над пределните прагови количества, определени в Приложение № 3 на ЗООС.

7. Съгласно становище на РЗИ-Благоевград с изх. № 10-4-1/28.01.2019 г. при спазване на постановените условия в настоящето решение от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с 075050, 075052, 075057, 152019, 152020 и 152021 и начин на трайно ползване „лозе“ в землището на с. Илинденци, община Струмяни. Съгласно представената информация най-близо на 691.4 м до населеното място е разположен имот №152020.

2. Съседните имоти са с начина на трайно ползване „нива“, „широколистно гора“, „напоителен канал“ и „полски път“. Реализацията и експлоатацията на намерението не ограничават ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Не се налага изграждане на нова или промяна в съществуващата пътна инфраструктура, достъпът до имотите ще се осъществява по граничещи с тях полски пътища.

4. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в район, в който нормите за качеството на околната среда са нарушени.

5. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

6. Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в съществуващи лозови насаждения с площ 141.11 дка, чрез ползване на съществуващи напоителни съоръжения (водоем) в границите на гореописаната защитена зона, при което не се предполага значително увреждане, фрагментация и трансформация на



природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитената зона.

7. Предвид местоположението, характера и времетраенето на дейностите по изграждането на системата за напояване, не се предполага дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в границите на защитената зона, което да доведе до изменения в плътността и структурата на популациите им.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в границите на защитената зона.

9. Изграждането на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения няма да доведе до кумулиране на въздействия върху защитената зона.

10. Съгласно становище с изх. №П-01-469(1)/07.12.2018 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), като уточнява че:

10.1 Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в неоген – Сандански“ с уникален код BG4G000000N012, оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му състояние.

10.2 Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

10.3 Река Влахинска в мястото на водовземане е част от повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R059 „Река Влахинска от вливане на река Синанишка до вливане в река Струма“. Водното тяло е оценено в умерено състояние. Елементите за качество с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал са: БЕК (биологични елементи за качество) – МЗБ (макрозообентос), ФБ (фитобентос) и Риби.

10.4 В Раздел VII на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016 – 2021 г.) за повърхностното водно тяло „Река Влахинска от вливане на река Синанишка до вливане в река Струма“ и подземното водно тяло „Порови води в неоген – Сандански“ са разписани мерки – основни и допълващи с конкретни действия, като същите не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

10.5 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите предмет на инвестиционното предложение.

11. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта. Липсата на сериозни замърсители на



отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта.

12. В близост до инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При извършване на изкопите за полагането на тръбите се очакват, неорганизиран прашови емисии и емисии от изгорели газове от използваната техника. Въздействието ще бъде незначително, краткотрайно и локализирано. По време на отглеждането и напояването на насажденията не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

2. Не се очакват наднормени нива на шум както при изграждането на капковата система, така и при експлоатацията ѝ.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на съществени неблагоприятни въздействия върху почвите и не в противоречи с предназначението на имотите.

4. Предвид характера на намерението не се очаква да има налични опасни вещества над пределните прагови количества, определени в Приложение № 3 на ЗООС.

5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

6. Въздействието от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде незначително върху водните тела при спазване на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение.

7. Очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на изграждането на системата за напояване върху атмосферния въздух и почвите, по време на експлоатацията - дългосрочно, несъществено и обратимо. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

8. Като местоположение и характер на дейностите инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.



IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ – Благоевград е уведомил писмено кметовете на община Сандански и кметство с. Илинденци. Засегнатото население е уведомено чрез общината и кметството.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС с писмо е предоставено копие на документацията на кмета на Общината и Кметството. В резултат от извършеното оповестяване в РИОСВ - Благоевград са постъпили писма както следва:

2.1 Община Струмяни с писмо с изх. №0508-3(2)/04.02.2019 г. информира, че на 17.01.2019 г. на информационното табло и на интернет страницата на общината е поставено съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 за изразяване на становища от заинтересовани лица и в предвидения 14 дневен срок не са постъпили възражения и становища

2.2 Кметство с. Илинденци с писмо изх. №28/05.02.2019 г. информира, че на 17.01.2019 г. на информационното табло на кметството е поставено съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 за изразяване на становища от заинтересовани лица и в предвидения 14-дневен срок не са постъпили възражения и становища.

3. За информацията по Приложение №2 от страна на РИОСВ – Благоевград е осигурен достъп, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>. В резултат на осигурения 14-дневен достъп в деловодството и по електронна поща няма постъпили становища, мнения и предложение от заинтересовани лица.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ е необходимо на всички етапи планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане на съоръжения, да се предвидят мерки обезопасяващи водите в подземните и повърхностните води от замърсяване.

2. Да се спазват разпоредбите на чл. 6 и приложението към него от Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27/2008 г., посл. изм.) както и на нормите за торен и третиране с препарати за растителна защита, препоръчани в добрите земеделски практики.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.



Настоящото решение за предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 141.11 дка в поземлени имоти с №№ 075050, 075052, 075057, 152019, 152020 и 152021, находящи се в местност „Валози“, землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящото решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: ...06.01.2019...

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

