



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-~~69~~⁶⁹-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. Ново Лески и с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 77058.4.176, местност „Кокошките“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Хаджидимово с адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, БУЛСТАТ 000025014

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда в имот с идентификатор 77058.4.176 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, площ 3.753 дка и начин на трайно ползване „канализ. провод“ изграждане на ПСОВ с капацитет 4975 екв. ж.

Предвидено да бъдат изградени:

- технологична и административна сграда;
- нов довеждаш колектор ф 500 с дължина 10 м;



- довеждащ асфалтов път с дължина 1200 м;
- тръбен кладенец с прогнозна дълбочина 20 м;
- електрозахранващ кабел до КТП на площадката за ПСОВ.

Предвидена е технология с пълно биологично пречистване на отпадъчните води, с активна утайка в система от биобасейн - вторичен утайтел.

Общата технологична последователност ще бъде както следва:

- общо механично пречистване, което ще включва: входна преливна шахта и входна помпена станция; комбинирано съоръжение (пясъкозадържател, мазинуловител и промиване) и вътрешна помпена станция;
- биологично пречистване (модулни биостъпала), състоящи се от следните елементи: разпределителна шахта, проточен биомодул №1, проточен биомодул №2, аеробен стабилизатор за утайки с вграден гравитационен уплътнител, с помпи за прехвърляне на стабилизираната утайка към изсушителните полета;
- контактен резервоар, в който ще се отвежда пречистената вода от всяка двойка модулни биостъпала. Резервоарът ще бъде оборудван с инсталация за промивна вода, инсталация за обезводняване на утайки, инсталация за дезинфекция и пункт за пробовземане;
- обезводняване на утайки, утайките ще се уплътняват до определена степен, след което се подават към отделението за обезводняване. Обемът на утайката се свива до 14 – 20 % от първоначалния, смесва се с полимери и се обезводнява на винтова преса за изсушаване. Системата е снабдена със собствена система за контрол и премахване на миризмите. Предвидени са и 3 бр. резервни изсушителни полета. Утайките ще бъдат депонирани и/или ползвани за подобряване на качеството на почвата при достигане на необходимите показатели за влагане.

Канализационният колектор и заустването в р. Места са изградени. Довеждащият колектор от гр. Хаджидимово, минава на 10 м успоредно от площадката предвидена за ПСОВ, в него са включени довеждащите колектори от с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески. Преди площадката е изграден и последният дъждопреливник на канализационната система, след него продължават два колектора за дъждовна вода и за битови отпадъчни води. На този етап в р. Места се заустват двата колектора, като пресичат предпазната дига.

В началото на площадката на ПСОВ ще се прекъсне съществуващия довеждащ колектор с ревизионна шахта. В тази шахта се предвижда да се монтират саваци, единият от които ще отклонява отпадъчните води до площадката. Новият довеждащ колектор ще се изпълни с пластмасови тръби ф 500 с дължина 10 м. Съществуващият колектор след новата разпределителна шахта със саваци, ще се ползва за аварийен



колектор. В него, в края на площадката ще се включи колекторът за пречистени отпадъчни води. Същият ще се изпълни от пластмасови тръби ϕ 500 с дължина 10 м.

На площадката на ПСОВ ще се изгради площадкова канализационна мрежа, която да събира битовите отпадъчни води от обслужващата сграда и пропуска, и ще се включи за пречистване на вход на ПСОВ.

След изграждането на ПСОВ се предвижда запазване на мястото на заустване на отпадъчните води, съгласно Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект №43110141/08.01.2015 г.

Електрозахранването на ПСОВ ще се осъществи от преминаващия западно от имота ел. провод 20 kV. За целта от съществуващ ЖР стълб до КТП на площадката ще се положи кабел с дължина около 80 м в обхвата на полски път - имот с идентификатор 77058.4.177 (имот №004177).

С цел осигуряване на необходимите количества вода за питейно-битови и технически нужди в размер на 3145.0 м³, се предвижда в имота да бъде изграден тръбен кладенец с дълбочина 20 м.

До площадката на ПСОВ ще се изгради довеждащ асфалтов път, който да осъществява връзка с републикански път III-1907. Новият път ще бъде с ширина 6 м и дължина 1200 м и ще премине през имоти с идентификатори 77058.4.177 полски път и имот с идентификатор 77058.4.199 - напоителен канал (имот №000043).

Предвидено е етапно изграждане на ПСОВ:

- I етап 2019 -2020 г. с капацитет 2600 - 3080 екв. ж.;
- II етап 2020 -2021 г. с капацитет 1300 - 1540 екв. ж.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ и т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на



инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 “Места”, определен със заповедта за обявяването ѝ.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 “Места”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ПСОВ с капацитет 4975 екв. ж., сондажен кладенец и довеждащ път с дължина 1200 м. Строителството ще бъде с използване на стандартни методи и материали за съответната дейност и съоръжения. Площта на имота е достатъчна и не се предвижда усвояване на съседни терени при извършване на строителните дейности.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение ще допринесе за по-добре пречистване на отпадъчните води, в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и ще ограничи замърсяването на водните обекти в района. Изграждането на ПСОВ ще окаже положително влияние върху физикохимичните параметри на повърхностното водно тяло – р. Места.

3. По време на реализацията на инвестиционното предложение ще се използва вода, ел. енергия, горива, баластра, пясък, желязо, тръби, кабели и др. По време на експлоатацията ще се ползва ел. енергия, вода и подземни води.

4. Съгласно становище на директора на БДЗБР в района на инвестиционното предложение (в радиус 1 км) няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Гоце Делчев“, предвид което кумулативни въздействия от водовземането на се очакват.

5. По време на реализацията ще се генерират известни количества отпадъци – строителни, изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират предимно утайки и смесени битови



отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6. При извършване на изкопните и строително-монтажните и сондажните дейности, ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда, свързано с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителната и транспортната техника. По време на експлоатацията на пречиствателната станция не се очаква дискомфорт и замърсяване на околната среда.

7. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия.

8. Съгласно становище на РЗИ-Благоевград с изх. №10-67-5/17.12.2019 г., не се очаква неблагоприятно въздействие възникване на риск за човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на постановените условия.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 77058.4.176 по КК и КР на гр. Хаджидимово с площ 3.753 дка и начин на трайно ползване „канализ. провод“. Съгласно представената информация имотът се намира на около 1 км североизточно от регулацията на гр. Хаджидимово.

2. Съседните имоти са с начин на трайно ползване „ливада“ и полски път. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот отреден за „канализационен провод“ и не влиза в конфликт с ползването на съседните имоти по предназначение.

3. За достъп до бъдещата ПСОВ ще се изгради довеждащ път с ширина 6 м и дължина 1200 м.

4. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

5. Съгласно представената „Роза на вятъра“ в посоката на преобладаващите ветрове няма населени места и обекти, подлежащи на здравна защита.



6. Предвид характера на предвидените дейности, не се очаква трайно безпокойство и прогонване на опазваните в зоната видове птици, което да е свързано с последващи изменения в структурата и плътността на популациите им.

7. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предвид обстоятелството, че трайно се усвоява малка площ (3,753 дка) от защитената зона. В голямата си част предвидените за изграждане инфраструктурни връзки (път и ел. провод) преминават през съществуващи пътища.

8. Реализацията на предвижданията на възложителя няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на зоната.

9. Реализирането на дейностите не предполага значително отрицателно кумулативно въздействие, което да предизвика промени в структурата и функционирането на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитената зона.

10. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

11. Съгласно становище изх. №П-02-17(1)/12.09.2019 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.).

12. Натискът от водовземане от предвидения за изграждане тръбен кладенец, ще засегне подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Гоце Делчев“ уникален код BG4G000000Q009, оценено в добро състояние по отношение на количествен и качествен статус.

13. За водното тяло общо разполагаемите ресурси са 454.17 л/сек, общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни е 6.59 л/сек, водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - 1.74 л/сек, свободните водни количества - 445.84 л/сек и експлоатационен индекс – 1.4%.

14. Разполагаеми ресурси на подземното водно тяло в землището на гр. Хаджидимово – 56.905 л/сек, общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на гр. Хаджидимово – 3.0 л/сек, разрешено водовземане – 3.0 л/сек, водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на ЗООС и ЗБР – 0 л/сек и експлоатационен индекс 5.02%.

15. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ



(праг на замърсяване); да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро химично състояние и добро количествено състояние на ПВТ „Порови води в кватернер Гоце Делчев“.

16. Изчисленият експлоатационен индекс е в размер на 5.02 % и не се очаква създаване на понижение на водното ниво в резултат от предвиденото водовземане.

17. От реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подемните води.

18. Отпадъчните води, които ще постъпват към ПСОВ, ще се заустват в повърхностно водно тяло с код BG4ME500R107 „р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница“. Водното тяло е силно модифицирано и съгласно ПУРБ на ЗБР, същото е оценено в „добър потенциал“. Поставената екологична цел за него е опазване на добрия потенциал и предотвратяване на влошаването му. Община Хаджидимово е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект №43110141/08.01.2015 г.

19. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ. Не попада и в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение №4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

20. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

21. На територията на община Хаджидимово няма разположени предприятия/съоръжения, класифицирани съгласно чл. 103 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване на качеството на въздуха. По време на строителните и сондажните дейности, ще се отделят незначителни емисии от изгорели газове, от двигателите на работещата техника. Емисионното натоварване ще бъде локално, временно, незначително и локализирано на работната площадка.



2. По време на експлоатацията на ПСОБ, не се очаква разпространение на

неприятни мирисни извън границата на площадката, тъй като пределните съоръжения за механично пречистване са херметически затворени и снабдени със система за контрол и нейтрализиране на мирисите.

3. Очакваното шумово въздействие по време на реализацията ще бъде незначително и кратковременно, само светлата част на денонощието, докато приключат изкопните, строително-монтажните и сондажните дейности. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване на околната среда.

4. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква да настъпят благоприятни въздействия върху водното тяло - р. Места и постигане на поставената екологична цел за опазване на добрия потенциал и предотвратяване на влошаването му.

5. С реализацията на ПСОБ ще се намали броя на заустванията на непречиствени отпадъчни води от населените места във водното тяло, което ще доведе до предотвратяване на влошаването на биологичните елементи за качество и снижаване на кумулативния ефект.

6. При извършване на строителните дейности се очакват негативни въздействия върху почвите, по време на експлоатацията не се предвижда възникване на значителни неблагоприятни въздействия за почвите.

7. Предвидените дейности няма да оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на Закона за водите и условията, постановени в настоящето решение.

8. Предвид характера на инвестиционното предложение ползваните и съхраняваните опасни вещества няма да надвишават праговете, заложени в Приложение № 3 на ЗООС.

9. Предвид естеството на намерението очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух, пряко и дълготрайно и положително върху водното тяло по време на експлоатацията, периодично и обратимо върху нивото на водите на подземното водно тяло по време на експлоатацията.

10. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локализиран в рамките на разглеждания имот, повърхностното водно тяло и подземното водно тяло. Негативни кумулативни въздействия не се очакват.

11. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултата от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил кметствата и засегнатото население чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на Общината.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;
- от община Хаджидимово и кметствата на с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметствата уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на кметствата, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ-Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За използване на водата от сондажния кладенец за питейно-битови цели е необходимо до се извърши анализ, доказващ съответствията на нейните качества с изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели* (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., изм. ДВ, бр. 6/2018 г.). Резултатите от извършените анализи да се представят в РЗИ - Благоевград и РИОСВ - Благоевград в двуседмичен срок.

2. Да се учреди санитарно-охранителна зона около сондажния кладенец, съгласно *Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (ДВ, бр. 88/2000 г.).

3. Да не се допуска неорганизирано изпускане на интензивно миришещи вещества, както и разпространението им извън границите на площадката на ПСОВ.

4. Да се осигури предварително отнемане на хумусния пласт, разделното му депониране от останалите земни маси и последващо оползотворяване за облагородяване на площадката.

5. Да не се нарушават и замърсяват други терени извън определените за строителство.



6. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура по издаване на разрешително по реда на чл. 44 от ЗВ, което се издава в рамките на процедурата по чл. 46, ал. 6 от същия закон.

7. Преди въвеждане на ПСОВ в експлоатация да се проведе процедура за изменение на Разрешително №43110141/08.01.2015 г. по отношение на местата за провеждане на собствен мониторинг и контрол на отпадъчните води.

8. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона на водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

9. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. Ново Лески и с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 77058.4.176, местност „Кокошките“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.



Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ- гр. Благоевград.

Дата: 19.11.2019

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

