

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ БД-17-П/2020 г.

за прекратяване на административно производство поради недопустимост

За инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.38.46 в местността „с. Марулево“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“ в РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. №1776/02.06.2020 г. от Г. Г. Г. и представена допълнителна информация с вх. №1776(2)/26.06.2020 г.

ИП е подложено на преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и поднормативната уредба към тях.

На основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представеното уведомление, приложенията към него и допълнителната информация с писмо изх. №1776(З)/29.06.2020 г. представената документация по преписката е изпратена на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) за издаване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

С писмо изх. №П-01-150(1)/09.07.2020 г. директорът на БДЗБР изразява становище, че заявеното ИП е недопустимо с План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и Закона за водите, поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Предмет на разглежданото ИП е изграждане на жилищна сграда в имот №038046 (27231.38.46), местност „с. Марулево” в землището на с. Еленово, община Благоевград. Сградата ще е на едни етаж с височина до 8.00 м, устройствена зона -- „Жм1”, максимална стойност на Кинт – 0,9, максимална П застр. – 40 %, минимална П озел. - 40%.

Предвижда се водоснабдяването на имота да се осъществи чрез сондажен кладенец с дълбочина около 55 м, а образуваните битово-отпадъчни води да се отвеждат и заустват в модулна ПСОВ с капацитет 0,9 м³/дн.

2. Водовземането чрез предвидения за изграждане сондажен кладенец **ще окаже натиск** върху подземно водно тяло „Пукнатинни води в Рило-родопски



метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с код BG4G001PzC2021. Същото е оценено в добро химично и добро количествено състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние. чрез недопускане и ограничаване непрякото от отвеждане на замърсители в подземните води.

Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗВ, физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищни образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 м³ на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.

В ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) в Приложение 2.3.3а. от Раздел II за всяко от населените места е определен **максималният брой водовземни съоръжения**, за които има гарантирани водни количества.

Към настоящия момент, за с. Еленово, община Благоевград, максимално разрешеният брой съоръжения за собствени потребности, за които могат да бъдат осигурени водни количества е изчерпан.

3. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, от ЗВ, а именно:

3.1. по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ - подземно водно тяло „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4GW01PZC2021;

3.2. по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ - чувствителна зона „р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма“ с код BG4ST500R047 и чувствителна зона „р. Струма от вливането на р. Благоевградска Бистрица с притоците и р. Четирка и р. Айдаровско дере до вливането на р. Стара река“ с код BG4ST500R1049, включени в Приложение 3.3.2.а. от Раздел III на ПУРБ на ЗБР (2016-2021).

4. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) - за цитираното подземно водно тяло, в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са предвидени и разписани основни и допълващи мерки и действия към тях, с които се цели поддържане доброто състояние на водните тела - Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Опазване на количественото състояние на подземните води и др.

5. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗВ, водовземане от подземни води за собствени потребности се разрешава в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, **които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.**



Предвид описаното в т.2 на настоящото решение, БДЗБР **не може да съгласува извършване на дейности, свързани с водовземане за собствени нужди** в имот №038046 (27231.38.46), „местност „с. Марулево“ в землището на с. Еленово, община Благоевград.

6. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и е в противоречие с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) по отношение на количественото състояние на подземните води, както и с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗВ относно целите за опазване на околната среда по отношение на подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние.

С цел осигуряване на възможност на страните да преглеждат документите по преписката, както и да изразят становище по същите, и да предявят искания и възражения, на основание на чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 35 от *Административнопроцесуалния кодекс* (АПК), с писмо изх. №1776(5)10.07.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, издаденото становище с изх. №П-01-150(1)/09.07.2020 г. на директора на БДЗБР е изпратено до възложителя, като на основание чл. 34, ал. 3 от АПК е дадена възможност на същия да изрази становище по него в определен срок. Писмото е изпратено с обратна разписка до адреса на възложителя, но е върнато с отметка „Преместен“. Писмото е изпратено повторно и е получено на 20.07.2020 г. с известие за доставяне № ИД PS 2704 001SGJ W. В определения срок не е изразено становище от страна на възложителя по така определената недопустимост.

Отчитайки становище с изх. №П-01-150(1)/09.07.2020 г., издадено от директора на БДЗБР - специализиран компетентен орган, **за недопустимост на инвестиционното предложение** спрямо режимите, определени с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021 г.) и Закона за водите, процедурата по разглеждане на подаденото уведомление следва да бъде прекратена в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 2 от Наредба за ОВОС, съгласно които: *„Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.*

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от ЗБР.

Въз основа на мотивираните и изложените по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС



ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.38.46 в местността „с. Марулево“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: ...29.07.2020г.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА

За Директор на РИОСВ – Благоевград

/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./

