



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-~~12~~¹²-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на с. Първомай и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Първомай в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуващата канализация на с. Първомай с дължина около 12.88 км и доизграждане на канализацията на селото, като новопредвидените канализационни клонове ще бъдат с дължина 1.40 км. По новоизградената мрежа са предвидени и съответните ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци. Предвидено е всички имоти в населеното място да бъдат присъединени към новопроектираните канализационни клонове.



Отпадъчните води посредством главен канализационен колектор ще се отвеждат до предвидена за изграждане пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157 в местността „Чалтията“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ и площ 1688 м².

Предвидено е проектния капацитет на ПСОВ да бъде 3000 екв. жители и параметри на натоварване за оразмеряване, както следва:

- Максимално часово водно количество при сухо време (TW): 51,50 м³/ч;
- Оразмерително водно количество: 93,81 м³/ч;
- БПК-замърсителен товар: 349,34 кг/д;
- ХПК-замърсителен товар: 698,81 кг/д;
- Товар от неразтворени вещества НВ: 407,64 кг/д;
- От това NH₄-N-товар: 64,06 кг/д;
- Фосфорен товар (Робщ): 10,48 кг/д.

ПСОВ е предвидена с механично и биологични пречистване на отпадъчните води, с химическо елиминирание на фосфора с добавяне на FeCl₃ и дезинфекция на пречистената вода. За пречистването на отпадъчните води се предвижда следната технологична схема:

По пътя на водата

- входна помпена станция с груба решетка - отпадъчната вода ще постъпва гравитачно в черпателен резервоар, като ще преминава през груба решетка (20 мм) за отстраняване на едрите и по - дребните примеси, отпадъци които са биологично неразградими - хартия, текстилни материали, филтри от цигари и др. Съоръжението ще бъде изпълнено като монолитно стоманобетонено съоръжение;
- комбинирано съоръжение за механично пречистване (комплектна машина, която се доставя и монтира), включващо финна решетка и пясъкозадържател, за отстраняват твърдите вещества - хартия, текстилни материали, части от храни, пластмаси, хигиенни материали и др.;
- изравнител с потопени канализационни помпи - за изравняване на денонощната неравномерност, както и за повдигане на отпадъчните води с цел по-нататъшното им гравитачно протичане, до заустването им в р. Струмешница. За да се избегне утаяването на частици на дъното на изравнителя се предвижда монтаж на помпа за разбъркване;
- биореактор с циклично действие с отстраняване на азот и физико - химично отстраняване на фосфора - предвиждат се два биореактора с циклично действие за биологичното стъпало. Биологичното стъпало на пречистване използва SBR-процес за значително намаляване на оставащите разтворими



органични и неорганични вещества, както и неразтворени, но едва уловими вещества в отпадъчната вода. Тези вещества ще се разградят биологично. В SBR - процеса биологичното пречистване и утаяване на утайката се извършват в една камера. Първата стъпка е вливането на отпадъчната вода в реактора и аерация на водата. След запълване на обема на камерата започва утаяване на утайката, като в този етап се изключва аерацията за отделяне на утайката от чистата вода. След утаяването пречистената вода се отправя към заустването в реката;

- контактен резервоар - след биореакторите пречистените води ще преминават през стъпало за дезинсекция. Предвижда се да се извършва в отделен резервоар, където ще се дозира NaOCl при необходимост - единствено при епидемиологични ситуации;
- дебитомер на изход за измерване на пречистената вода, който ще се монтира в шахта.

По пътя на утайките

Отстранената излишна утайка се подава към последващо съоръжение - силос за утайка с отделяне на утайковата вода. Филтрираната от утайката вода ще се връща за пречистване в началото на ПСОВ. За да се гарантира доброто размесване и поддържане на хомогенното състояние на утайката се предвижда монтиране на миксер.

За управление на процесите в ПСОВ се предвижда технологична сграда, в която ще се разположи необходимото оборудване.

Посредством колектор пречистените отпадъчни води ще се заустват в р. Струмешница на място с координати: N 41° 23' 59,006'' E 23° 08' 47,242''.

Електроснабдяването на пречиствателната станция ще се осъществи от новопредвиден БКТП 20 kV, захранен чрез кабел 20 kV от ел.провод 20 kV „Виздол“. За осигуряване на двойно независимо ел.захранване се предвижда на площадката да бъде доставен и монтиран дизелагрегат.

Необходимите водни количества за питейни и битови нужди ще бъдат осигурени чрез диспенсър и мобилна химическа тоалетна.

Водоснабдяването на пречиствателната станция е осигурено от съществуващ водопровод на населеното място.

Отпадъчните води от с. Първомай ще бъдат доведени до площадката на пречиствателна станция чрез довеждащ колектор с дължина 340 м.

Трасетата на ел.провода, водопровода и довеждащия канализационен колектор ще преминат през имоти с идентификатори: 59077.51.72, 59077.2.158 с начин на трайно ползване пасище и 59077.2.16 с начин на трайно ползване местен път.

Транспортния достъп ще бъде осигурен по полски пътища и през имот с идентификатор 59077.2.158 чрез транспортна връзка с широчина 6 м.



Предвидено е ограждане на имота с ажурна ограда по имотни граници и създаване на изолационен залесителен пояс.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за ОС“, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение чрез предвижданията за изграждане на ПСОВ в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157 по КККР на с. Първомай и на трасе на довеждащ водопровод, довеждащ колектор и ел. кабел СрН до ПСОВ в обхвата на поземлен имот с идентификатори 59077.2.158 и на част от поземлен имот с идентификатор 59077.100.10 по КККР на с. Първомай, частично попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху засегнатите защитени зони, според която горепосоченото инвестиционно предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:



1. С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на с. Първомай, и изграждане на ПСОВ със съответната довеждаща и отвеждаща инфраструктура. Изпълнението на строителните работи ще бъде механизирано и ръчно с използване на традиционни строителни методи и материали.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение ще допринесе за по-добро пречистване на отпадъчните води, в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и ще ограничи замърсяването на водните обекти в района.

3. По време на строителството ще се използва дизелово гориво за строителната механизация, вода, ел. енергия, баластра, пясък, желязо, тръби, кабели и др. По време на експлоатацията ще се ползва ел. енергия, вода.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква то да доведе до кумулиране с други предложения.

5. По време на реализацията ще се генерират известни количества отпадъци - строителни, изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират предимно утайки и смесени битови отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6. При извършване на изкопните и строително-монтажните дейности, ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда, свързано с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителната и транспортната техника. По време на експлоатацията на пречиствателната станция не се очаква дискомфорт и замърсяване на околната среда.

7. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия.

8. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. № 10-81-3/16.12.2019 г., не се очаква неблагоприятно въздействие възникване на риск за човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като:

8.1 Предвидено е да се използват най-добри налични технологии, които не предполагат влошаване състоянието на околната среда в района и няма да повлияят негативно на условията на живот на населението на с. Първомай.

8.2 Площадката, предвидена за изграждане на ПСОВ е разположена на 485.51 м от урбанизираната територия на селото, което силно ограничава здравния риск от потенциално въздействие върху населението от района.

8.3 Не се предвижда емитиране на шумови нива в околната среда, които да превишават граничните нива на шум за производствено складови зони 70 dBA. Отдалечеността на най - близката жилищна зона на с. Първомай (485.51 м от границите на площадката) е значима и акустичният комфорт в нея няма да бъде нарушен.



8.4 Предвидени са 25% озеленяване и обособяване на растителен зелен пояс

около обекта като трайна мярка за задържане на евентуални неприятни мириси извън площта.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; заселнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществуват такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвидената за изграждане ПСОБ ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157 в местността „Чалията“ по КК и КР на с. Първомай, с площ 1.688 дка и начин на трайно ползване „нива“. Имотът е разположен на юг-югоизток от населеното място, извън жилищната територия и в близост до стопански двор на с. Първомай. Жилищната зона е разположена на около 485.51 м от имота.

2. Имотите и срадите разположени между имота и жилищната зона са с начин на трайно ползване „за стопански двор“, „за друг вид производство“, „за друг вид застрояване“ и „нива“. Инвестиционното предложение не влияе в конфликт с ползването на съседните имоти и сради по предназначение.

3. Транспортния достъп ще бъде осигурен по полски пътища и през имот с идентификатор 59077.2.158 чрез транспортна връзка с ширина 6 м.

4. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

5. Съгласно представената „Роза на вятър“ преобладаващите ветрове са от запад, предвид посоката на духащите ветрове в района и отлагачеността на имота от населеното място не се очакват изменения в качеството на атмосферния въздух в района.

6. С реализирането на инвестиционното предложение не се предполага да бъдат пряко унищожени и значително увредени, фрагментирани и/или трансформирани типове природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рутите - Струмешница“. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на типове природни местообитания, предмет на опазване в зоната. Ловищават се около 0.002% от общата ѝ площ в периферен участък, без да се изменят трайно и необратимо територии от значение за естественото функциониране на природните местообитания, предмет на опазване в зоната.



7. Степента на отрицателни въздействия, изразяващи се в загуба, увреждане и фрагментация на местообитания или популации на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“, е незначителна, тъй като не се засягат функционални и структуроопределящи фактори и елементи за местообитанията или екосистемите използвани от видовете, предмет на опазване в зоната.

8. Предвид местоположението, характера и продължителността на предвидените с инвестиционното предложение дейности не се предполага продължително значително безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитените зони, което да доведе до трайно и необратимо прогонване, както и до изменения в структурата и числеността на популациите им, тъй като не се очаква наднормено генериране на шум от изграждането и експлоатацията, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничен обхват и без значение за видовете, чувствителни към антропогенно натоварване.

9. Инвестиционното предложение не предполага вероятност за създаване на бариера, която да възпрепятства миграцията на видовете, предмет на опазване в засегнатите защитени зони.

10. Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение не е свързана с използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони.

11. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху опазваните в защитената зона видове птици и техните местообитания спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер в зоната.

12. Съгласно становище изх. № П - 01 - 2223(3)/30.10.2019 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.), като уточнява:

12.1 Водоприемник на отпадъчните води е р. Струмешница, част от повърхностно водно тяло с код BG4ST400R1072 - „р. Струмешница от българо - македонската граница до вливане в р. Струма“. Тялото е оценено в „лошо“ състояние по елементи за качество с отклонения от доброто екологично състояние - БЕК - ФБ, МФ и Риби; основни ФХ показатели - рН, N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, N-общ, P-P04, P общ. Поставената екологична цел за тялото е постигане на умерено състояние за показатели с отклонения до 2021 г. Тъй като се предвижда зауставането на отпадъчните води да се извършва след пречистването им в ПСОВ, не се очаква негативно въздействие върху екологичното и химичното състояние на водното тяло, при спазване на заложените емисионни ограничения за пречистени отпадъчни води, респективно не се очаква



реализацията на инвестиционното предложение да възпрепятства постигането на екологичните цели съгласно ПУРБ на ЗБР.

12.2 Имотите, предмет на инвестиционното предложение, през които ще минава довеждащия колектор и където ще бъде изградена бъдещата ПСОВ попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q001 - „Порови води в Кватернер - Струмешница“, оценено в „лошо“ химично състояние (по тест - обща оценка на химичното състояние на ПВТ и по тест - значимо влошаване на екологичното или химичното състояние на повърхностните водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ) и в „лошо“ количествено състояние (по тест - воден баланс), поради което общата оценка на състоянието е „лошо“ състояние. Разглежданото водно тяло не е постигнало заложената цел в ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) за поддържане на „добро“ състояние, поради което същото е определено в изключения от целите за достигане на добро количествено/химично състояние по чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от РДВ, както и по чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ до 2021 г.

12.3 Към настоящия момент предвидените с инвестиционното предложение дейности не попадат в определени или в процедура санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

12.4 Предвидените за изпълнение дейности, попадат в зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BGW4G000000Q001 „Порови води в Кватернер - Струмешница“;
- по чл.119а, ал. 1, т. 3а - подземно водно тяло с код BG4G000000Q001 - „Порови води в Кратернер - Струмешница“ определено, като уязвима зона за опазване на водите, от замърсяване от нитрати от земеделски източници със Заповед № РД-930/25.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 3б - повърхностно водно тяло - BG4ST400R1072 - „р. Струмешница от българо - македонската граница до вливане в р. Струма“ е определено като чувствителна зона, със Заповед № РД-660/28.08.2019 г., на Министъра на околната среда и водите, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Към заустваните в чувствителни зони отпадъчни води се прилагат допълнителни изисквания за пречистване, с цел да се предотврати еутрофикацията на водните тела, разположени в тези територии. Необходимо е осигуряване на биологично пречистване и отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в Наредба № 6.



- по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 5, повърхностно водно тяло с код BG4ST400R1072 - „р. Струмешница от българо - македонската граница до вливане в р. Струма“, попада в зона за защита на водите „Рупите - Струмешница“, с код на зоната BG0001023, за опазване на природните местообитания.

12.5 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от ЗВ. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

12.6 Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да окажат негативно влияние върху водите и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване условията, постановени в настоящето решение

13. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

14. На територията на община Петрич няма съществуващи предприятия, класифицирани с рисков потенциал, съгласно чл. 103 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с отделяне в атмосферния въздух на неорганизиран прахови емисии от извършваните изкопно-насипни и строително-монтажни работи и газови емисии от работата на използваната техника. По време на експлоатацията на ПСОВ не се очаква замърсяване на атмосферния въздух. Не се очаква разпространение на неприятни миризми извън границата на площадката при спазване на изискванията за експлоатация на инсталацията и поддържане на растителния лесозащитен пояс. Няма предпоставки за кумулативен ефект върху атмосферния въздух.

2. Очакваното шумово натоварване в периода на строителството ще бъде краткотрайно и временно. По време на експлоатацията на обекта то ще бъде минимизирано от специално предназначени шумоизолационни и шумозаглушителни компоненти на съоръженията и машините, излъчващи шум в околната среда,



разположени на площадката. Като цяло не се очаква превишаване на граничните стойности за шум за производствено - складови територии и зони.

3. Очакваните негативни въздействия върху почвите, са трайни за територия с малка площ (75% от площта на имота или 1275 м²) и временни за изграждане на съпътстващата инфраструктура. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на значителни неблагоприятни въздействия за почвите по време на експлоатацията на обекта.

4. За осъществяване на инвестиционното намерение ще се употребяват опасни химични вещества и смеси, но количествата им няма да надвишават праговите заложи в Приложение № 3 на ЗООС.

5. Предвид естеството на намерението очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух, пряко и необратимо за почвите, пряко, положително и дълготрайно върху водното тяло по време на експлоатацията.

6. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултата от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ - Благоевград е уведомила писмено кметовете на община Петрич и с. Първомай, и е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;
- от община Петрич и кметство с. Първомай, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. С писма изпратени до РИОСВ - Благоевград, община Петрич и кметство с. Първомай уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината и на информационното табло в сградата на кметството, като в резултат на осигурения обществен не са постъпили становища, мнения и възражения.

До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Ползването на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от Закона за водите и в



изпълнение на изискванията на *Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.*

2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от *Закона за водите* е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

3. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от *Закона за водите*, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от *Закона за водите*.

4. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от *Закона за водите* „всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети“. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

*Настоящото решение за предложение “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на с. Първомай и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Първомай в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовы нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ- гр. Благоевград.

Дата: 09.01.2010

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

