



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД- *46* - ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, сондажен кладенец, обслужваща сграда и трафопост в поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност „Ормана“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МГП-Р“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. „Стара планина“ №20, ЕИК 201807963

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда в имот с идентификатор 40052.9.49 с площ 17.00 дка и начин на трайно ползване „нива“, да се изградят:

- обслужваща сграда;
- мобилна асфалтова база;
- бетонов център;
- трафопост;



- сондажен кладенец с дълбочина около 19 м.

Предвиденият за монтиране асфалтосмесител ще бъде с производителност 80-120 т/час и ще се състои от: система за студено дозиране, сушилнен барабан, колона миксер, система за прахоулавяне (ръкавен филтър), система за складиране на битум и електроотоплителна системи (4 бр. цистерни), силос за прах, силос за каменно брашно, депа фракции и кабина за управление. Технологичният процес на производство ще включва следните етапи: подаване на различни фракции в приемните бункери за студен материал; транспортиране на фракциите до сушилния барабан за изсушаване и загряване до необходимата температура; отделяне на прах от изсушените фракции – чрез филтър се отвежда в силос и отново се влага в асфалтовите смеси; затопляне на инертните материали; разпределение на затоплените фракции чрез сита в горещи бункери и подаване на горещия материал и битума в миксера за смесване.

За подгръване и осигуряване на топлоносител за технологичния процес ще се ползва природен газ, като захранването ще се осъществява от бутилкова инсталация. За същата ще бъде обособена стоманобетонова площадка.

Бетоновият център ще бъде от стационарен тип за производство на бетон в заводски условия. Предвидени са две инсталации едната с обем на смесителя 0.7 м^3 , секторен склад и скреперно устройство, а другата – обем на смесителя 1 м^3 , двусекторен метален бункер, транспортна лента. За производството на бетон ще се ползват пясък, чакъл и цимент. За съхранението им са предвидени два силоса с вместимост 80 и 100 т за цимента и два бункера за пясък и чакъл. Ще бъдат поставени и пластмасови контейнери за добавки. Предвидено е циментът да се доставя с автоцистерни и да се разтоварва пневматично.

Електрозахранването на бъдещия обект ще се осъществи чрез изграждане на трафопост в имота, който ще се захрани от съществуващ ел. провод 20 kV „Брежани“, като се монтира нов ЖР стълб в оста на ел. провода и от него се положи кабел в изкоп.

За питейно-битови нужди се предвижда да се доставя бутилирана вода.

За осигуряване на необходимите количества вода за производствени нужди в размер на $10\,000 \text{ м}^3/\text{год.}$ (0.76 л/сек) ще се изгради сондажен кладенец в границите на имота. Сондирането ще се извърши с автосонда роторно с права циркулация. Ще се използват триролкови длета, тежки щанги и сондажен лост. Предвижда се промиване на сондажа с чиста вода за изчистване на утайките и прочистване с ерлифт и компресор.

В случай, че добиваната от кладенеца вода отговаря на изискванията за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, същата ще бъде използвана и за тези цели. Необходимото количество вода за питейно-битови нужди е $300 \text{ м}^3/\text{год.}$ (0.23 л/сек).

Отпадъчните битови води е предвидено да се заустват в изгребна яма.



Формираните производствени отпадъчни води, чрез система от канали ще постъпват в открити утайтели (безотточни резервоари) с цел недопускане на отпадъчните води в подземните води, след което ще се извозват с цистерни за допречистване в пречиствателна станция. Не се предвижда заустване на отпадъчни води във воден обект.

Достъпът до имота ще се осъществява по граничещ с него полски път – имот с идентификатор 40052.9.148.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 1168 м от имота са разположени границите на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на



отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на обслужваща сграда, мобилна асфалтова база, бетонов център и сондажен кладенец с дълбочина 19 м. Сградата ще бъде с монолитна стоманобетонена конструкция, изпълнена с традиционни строителни материали и методи. Съоръженията ще се монтират с автокран, а сондажът ще се изпълни безядково. Площта на имота е достатъчна и не се предвижда заемане на допълнителни площи за временни дейности извън неговите граници.

2. За реализацията на инвестиционното предложение се предвижда използването на стандартни строителни материали: готови строителни смеси, желязо, вода, изолационни материали, ел. енергия, горива за техниката; по време на експлоатацията – подземни води, ел. енергия, горива.

3. Отпадъците, формирани при изграждането и експлоатацията на бъдещия обект се предвижда да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършването на строително-монтажните и сондажните дейности. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

5. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

6. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. № 10-21-5/02.07.2020 г., от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 40052.9.49 и площ 17.00 дка и начин на трайно ползване „нива“ по КК и КР на с. Крупник, община Симитли. Имотът граничи с пасище, нива, път и производствен



терен. Съгласно представената информация имотът отстои на 350 м от с. Полето и на 383 м от с. Черниче.

2. Съгласно предоставените данни в посоката на преобладаващите ветрове няма обекти подлежащи на здравна защита, а най-близките населени места са с. Полето и с. Черниче.

3. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по граничеши с него местен път.

4. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на отстояние 1168 м от границите на гореописаните защитени зони. Характерът на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, опазвани в най-близко разположените защитени зони.

5. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитените зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните им цели.

6. Инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, вкл. птици, опазвани в близко разположени защитени зони.

7. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоните от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. Съгласно становища изх. №П-01-266(3)/31.01.2020 г. и №01-23(2)/27.04.2020 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.), като уточнява:

8.1. Предвид посочената дълбочина от 19 м водовземането ще засегне подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Симитли“ с код BG4G000000Q003. Същото е с дебелина до 20 м и е оценено в лошо количествено и добро химично състояние, като общото състояние е лошо. Общата екологична цел за него е невлошаване на състоянието, а именно: невлошаване на количественото състояние и поддържане на доброто химично състояние.

- За водното тяло „Порови води в Кватернер Симитли“ - разполагаемите ресурси са 54.80 л/сек, общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни е 21.70 л/сек, водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности - 3.927 л/сек, свободните водни количества – 29.173 л/сек.
- Разполагаеми ресурси на подземното водно тяло в землището на с. Крупник – 19.99 л/сек, общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното



водно тяло, по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на ЗООС и ЗБР – 6.27 л/сек. При

- В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества.
- Не се очаква да бъдат засегнати критериите и за добро количествено състояние на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Симитли“ с код BG4G000000Q003.
- В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Симитли“ с код BG4G000000Q003.

8.2. Към настоящия момент инвестиционното предложение не попада в изградени или в процедура санитарно-охранителни зони, около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовзмени съоръжения на минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.

8.3. В ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) са предвидени основни и допълващи мерки, с които се цели поддържането на доброто химично състояние и невлошаване на количественото състояние на подземното водно тяло, като реализацията на инвестиционното предложение следва да бъде съобразено с приложимите мерки.

8.4. Разглежданият участък, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите – BG4000ASPFRST04 – „Река Струма и притоци от гр. Симитли до с. Черниче“, и попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 5% (20 г.), 1% (100 г.) и 0.1% (1000 г.) за определяне на заплахата и риска от наводнения за цитирания РЗПРН. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение №4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения. За този район са заложили следните мерки: *Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване и преминаване на висока вълна; почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизираната територия; Изграждане на нови корекции; Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони.*

8.5. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че предвидените с инвестиционното предложение дейности, няма да оказват значително въздействие върху подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Симитли“ с код BG4G000000Q003 предвид, че:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло тъй като експлоатационния индекс на водното тяло е по-нисък от 60 %;



- при осъществяване на дейностите по изграждане на сондажни кладенци е предвидено подземно водно тяло „Порови води в Кватернер Симитли“ с код BG4G000000Q003 да бъде изолирано по начин, който да не позволява смесването на подземни води от различни водни тела.

8.6. Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда е неприложим за инвестиционното предложение.

9. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

10. На територията на община Симитли няма съществуващи предприятия, класифицирани с рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По извършване на изкопните и сондажните работи ще се отделят прахови емисии, както и изгорели газове от използваната техника. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде временно и локализирано на работната площадка. По време на експлоатацията не се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух, тъй като е предвидено: циментът да се съхранява в два броя силоса, да се разтоварва пневматично и не се очакват неорганизирани емисии; автосмесителят се ще захранва с при роден газ; отделните газови емисии от движението на техниката, доставяща суровините и извозващи продуктите не се очаква да доведат до замърсяване на въздуха.

2. По време на строителните, монтажните дейности и сондирането се очаква повишаване на шумовите нива, което ще бъде в границите на площадката и през светлата част на деня. По време на експлоатацията се не очаква превишаване на еквивалентните нива на шум извън границите на обекта.

3. Очакваните неблагоприятни въздействия върху почвите са с локален характер в рамките на предвидения за застрояване имот. При спазване на технологичната дисциплина и предвидените мерки не се очакват съществени неблагоприятни въздействия върху почвите по време на експлоатацията.

4. Предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на постановените условия в настоящето решение.



5. Съгласно представената информация на площадката няма да са налични или да се съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества, надвишаващи праговите количества по Приложение №3 от ЗООС.

6. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

7. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имотите и подземното водно тяло. Предвид естеството на намерението очакваното негативно въздействие е пряко, временно и обратимо с изключение на площта предвидена за застрояване, и дългосрочно, периодично и обратимо върху нивото на водите на подземното водно тяло по време на експлоатацията. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

8. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ – Благоевград е уведомила писмено кметовете на община Симитли и кметство с. Крупник, и е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Симитли и кметство с. Крупник, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общината и Кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта, да се представят в РИОСВ-Благоевград резултати от извършени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от асфалтовата база. Преди



провеждане на измерванията да се съгласува с директора на РИОСВ - Благоевград точка за вземане на проби, съгл. приложена технологична схема.

2. Да се спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителната инсталация, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от *Наредба №6/1999 г.* – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

3. Поддръжката и експлоатацията на предвиденото съоръжение за събиране и временно съхранение на отпадъчни води от обекта, да се извършва по начин, който не допуска замърсяване на почвите.

4. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

5. Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите с нефтопродукти.

6. Водата от сондажния кладенец може да се ползва при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.

7. Да се спазват изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземните води с устройства за измерване на водното ниво и за измерване на черпените количества подземни води.

8. Дейностите по изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от Закона за водите, при съблюдаване изискванията, определени в *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* в т.ч. условията на чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата Наредба.

9. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава от осма от ЗВ в т.ч. забраните на чл. 118а от същия Закон.

10. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

11. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.



12. Максимално допустимите концентрации на веществата в производствени отпадъчните води от обекта, следва да не превишават определените норми в Приложение № 2 към чл. 6 на *Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.*

13. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, израждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

14. С цел опазване на подземните води като ценен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*

15. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализацията на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на водите.

16. За използване на водата от сондажния кладенец за питейно-битови цели е необходимо до се извърши анализ, доказващ съответствията на нейните качества с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., изм. ДВ, бр. 6/2018 г.). Резултатите от извършените анализи да се представят в РЗИ - Благоевград и РИОСВ - Благоевград в двуседмичен срок.

17. Да се учреди санитарно-охранителна зона около сондажния кладенец, съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, сондажен кладенец, обслужваща сграда и трафопост в



поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност „Ормана“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 07.07.2020

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

