



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-³⁸...-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Изграждане на два броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел допълнително питейно водоснабдяване на гр. Петрич“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич с административен адрес гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, община Петрич, област Благоевград, БУЛСТАТ 000024916

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на два нови сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2, площ 10.707 дка и предназначение „територия заета от води и водни обекти“. Целта на инвестиционното предложение е да се осигурят разрешените количества, необходими за допълнителното питейно-битово водоснабдяване на гр. Петрич.



Съгласно представената информация към момента питейно-битовото водоснабдяване на гр. Петрич се осъществява по силата на Разрешително №1285/06.11.2002 г. за водоползване със срок на действие 2027 г. и титуляр „ВиК“ ЕООД – гр. Петрич. Съгласно цитираното разрешително разрешеното годишно водно количество е 550 000 м³, за целите на водоснабдяването се използват 4 бр. основни (ТК-1, ТК-2, ТК-3 и ТК-4) и 5 бр. резервни тръбни кладенци (ТК-1А, ТК-2А, ТК-3А, ТК-4А, ТК-5А), намиращи се в землището на гр. Петрич.

Цитираните 9 бр. кладенци са изградени през 70-те години на миналия век, като четирите основни кладенци се ползват интензивно през сухите периоди на годината, а резервните не са използвани от изграждането им. При интензивното използване на основните кладенци, с течение на времето два от тях – ТК-1 и ТК-2 са компрометирани, което ги прави неизползваеми. При извършен оглед на резервните кладенци е установено, че съпътстващите ги съоръжения са ограбени и разрушени, и съответно не могат да се използват.

Допълнителното водоснабдяване на гр. Петрич, единствено се осъществява от оставащите два основни кладенци – ТК-3 и ТК-4, което налага изграждането на два броя нови водовземни съоръжения, които да заместят двата недействащи основни кладенци.

Предвидените съоръжения ще представляват сондажни кладенци с дълбочина 50 м и проектни координати N 41° 25' 24.97"/ E 23° 11' 25.459" за СК 1 и N 41° 25' 24.593"/ E 23° 11' 22.742" за СК 2. Предвижда се двата сондажа да бъдат прокарани със следните характеристики:

- сондиране от 0.00 м до 10.00 м с диаметър 600 мм;
- спускане на метална кондукторна колона с ф 520 мм от 0.00 до 10.00 м и циментация на задтръбното пространство с цел предпазване на съоръжението от замърсяване;
- сондиране с диаметър 444.5 мм в интервала от 10.00 до 50.00 м;
- спускане на обсадна и филтрова PVC колона ф 330 мм.

Необходимите водни количества са съобразени с количествата разрешени в действащото Разрешителното за водовземане, предвидено е годишно да се ползват до 550 000 м³.

Ще бъдат изградени помпени станции и водопроводни връзки със съществуващия водопровод и ел. хранване на съоръженията за допълнителното водоснабдяване. През имота преминава съществуващ водопровод от основните кладенци и не се налага изграждане на нов водопровод до гр. Петрич. В границите на имота ще бъде извършено присъединяване към съществуващия водопровод за гр. Петрич.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от



оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Същият попада в границите на една защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0001023 "Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 "Рупите - Струмешница".

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдена класическа технология за изграждане на водовземни съоръжения - автосонда УРБ -2.5 роторно с права циркулация и окомплектоване със съответното оборудване. Разкриването на работния интервал ще се осъществи с глинеста промивка.

2. Целта на инвестиционното предложение е обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на гр. Петрич.



3. По време на изграждане на сондажите ще се ползва вода, чакъл, цимент, тръби и горива за техниката. Експлоатацията на съоръженията е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води, които са възобновим ресурс.

4. При изграждането на водовземните съоръжения ще се генерират известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършването на сондажните дейности, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

6. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

7. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. №10-46-3/03.09.2020 г., изразено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2, от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение при спазване на условията, постановени в настоящето решение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2, площ 10.707 дка и предназначение „територия заета от води и водни обекти“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич. Съгласно представената информация най-близката жилищна сграда се намира на разстояние около 3000 м от имота.

2. Имотът граничи с ниви, пасище и път. Инвестиционното предложение не влиза в конфликт с ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по граничещ с него път.



4. Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в граници на гореописаната защитена зона, в имот с обща площ 10707 кв. м, в територия с трайно предназначение: „Територия заета от водни обекти“, с НТП: „За извор на прясна вода“ и извън границите на природни местообитания, опазвани в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В близост до имота няма идентифицирано разпространение на водозависими природни местообитания, предмет на опазване в зоната. На отстояние 9-12 км от границите на имота са установени природни местообитания 91E0*Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior*, 92C0 Гори от *Platanus orientalis*, 92DO Южни крайречни галерии и храсталаци (*Nerio-Tamaricetea* и *Securinegion tinctoriae*).

5. Добив на подземни води на дълбочина до 50 м, чрез изграждане на два броя сондажни кладенци в обхвата на цитираното подземно водно тяло, не предполага значително влошаване на състоянието на установените водозависими природни местообитания 91E0, 92C0, 92DO, предмет на опазване в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”, предвид това, че тяхното природозащитно състояние зависи основно от режима на повърхностните води и наносите по долината на р. Струма и притоците и.

6. Местоположението и характера на инвестиционното предложение не предполагат унищожаване и увреждане на местообитания на видове и популации, предмет на опазване в границите на защитената зона.

7. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до прекъсване на установени биокоридорни връзки за видовете и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони Натура 2000.

8. Изграждането и функционирането на сондажите не предполага значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите им.

9. Ползването на подземните води чрез водовземните съоръжения не предполага значително въздействие върху повърхностните води, като ключов елемент в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

10. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

11. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в защитената зона от реализацията на настоящото ИП спрямо одобрените до момента други ИП, планове и програми.

12. Съгласно постъпило становище на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-121(8)/29.06.2020 г. на БДЗБР, инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.) при спазване на Закона за водите (ЗВ) и условията от настоящето решение. Направена е мотивирана оценка за значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно която:



12.1. Предвиденото водовземане е от подземно водно тяло (ПзВТ) BG4G000000Q001 „Порови води в кватернер Струмешница”. Прогнозните количества в размер на до 550 000 м³/год. са в рамките на разрешените по силата на Разрешително за водоползване №1285/06.11.2002 г., като същите са взети в предвид при извършената оценка на количественото състояние на ПзВТ при разработването на ПУРБ (2016 – 2021 г.) и не представляват нов натиск от водовземане. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021), цитираното водно тяло е оценено в лошо количествено и химично състояние. Идентифицирани са сухоземни екосистеми в пряка зависимост от цитираното водно тяло и пункт на НИМХ от мрежата за мониторинг на количественото състояние на ПзВТ, в които е установено понижение на водното ниво. Общата цел за него е достигане на добро количествено и невлашаване на химичното състояние.

12.2. Дейностите, предвидени с настоящото инвестиционното предложение, попадат в зони за защита на водите по реда на чл. 119а, ал.1 от ЗВ, а именно:

- „Порови води в кватернер Струмешница“ - зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код BG4DGW000000Q001;
- „Порови води в кватернер Струмешница“ – нитратно-уязвима зона по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ, утвърдена със Заповед на министъра на околната среда и водите;
- защитна зона „Рупите Струмешница“ с код BG40001023 - защитена зона за опазване на местообитанията по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

12.3. Към настоящия момент, имотът не попада в границите на санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

12.4. Дейностите по реализация на инвестиционното предложение не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения, определени по чл. 5 от Директива за наводненията и утвърдени със Заповед РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 146г, ал. 2 от Закон за водите.

12.5. Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими предвид описаното в т. 12.1.

13. На територията на община Петрич няма съществуващи предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:



1. Изграждането на сондажните кладенци ще бъде свързано с извършване на сондажни, изкопни, насипни и транспортни дейности. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде временно, незначително и локализирано на работната площадка. По време на експлоатацията няма да се отделят емисии в атмосферния въздух.

2. Очакваното шумово въздействие ще бъде кратковременно, локално и през светлата част на деня, докато приключат сондажните дейности. По време на експлоатацията няма да има шумово натоварване на околната среда.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага настъпване на неблагоприятни последици за почвите по време на строителството и експлоатацията.

4. Инвестиционното предложение не е свързано със съхранението на опасни химични вещества и смеси.

5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

6. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имота и подземното водно тяло. Очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух, експлоатацията на сондажите не е свързано с допълнителен натиск върху ПЗВТ „Порови води в кватернер Струмешница“.

7. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Благоевград е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Петрич, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината уведомява, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общината, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на



инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За водовземните съоръжения, които не могат за изпълняват предназначението си, е необходимо да бъдат приложени разпоредбите по чл. 110 от Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

2. Съгласно разпоредбите на чл. 44 чл. 46, ал. 6 от ЗВ е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез изграждане на нови съоръжения.

3. В изпълнение на разпоредбите по чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по реда на Глава осма от ЗВ.

4. В съответствие с разпоредбите по чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

5. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ, е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

6. Да бъде извършено акредитирано пробовземане и изпитване на сурова извадка, при което резултатите да удостоверяват, че водата отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., изм. ДВ, бр. 6/2018 г.).

7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 119, ал. 4 от ЗВ, да бъде учредена санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения, съгласно Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на два броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел допълнително питейно водоснабдяване на гр. Петрич“, не отменя



задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата:.....04.09.2020.....

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

