



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ
№ БД- 09-П/2020 г.

за прекратяване на административно производство поради недопустимост

За инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на рибарник за развъждане и угодяване на пъстърва в поземлен имот с идентификатор 54537.61.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“ в РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. №2974/12.09.2019 г. от „ТЕМИДА - 2005“ ООД, ЕИК: 101708163, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 75.

ИП е подложено на преценяване приложимата процедура по глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) и поднормативната уредба към тях.

Съгласно представената с уведомлението информация и допълнителна такава, ИП предвижда в поземлен имот 54537.61.43 (стар номер 000043), по одобрена КК и КР на с. Ощава, община Кресна да се изгради рибарник, състоящ се от 14 бр. басейни за отглеждане на пъстърва. ИП е **във взаимовръзка с друго такова**, а именно „Изграждане на МВЕЦ на р. Ощавска с водовземане на кота 736 в и водоползване на кота 673 м“ в землище на с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли“ със същия възложител, като предвижданията са да бъдат ползвани част от съоръженията за изграждане на МВЕЦ – водохващане, довеждащ тръбопровод, изравнител, място на заустване, както и права по издадените административни актове:

- Разрешение за строеж №РС-046/21.05.2018 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград на обект „МВЕЦ на река Ощавска“ – първи етап: „Гравитачен канал, Изравнител, Напорен тръбопровод, МВЕЦ на р. Ощавска – сградоцентра, Изтичало и електропровод 20 kV;
- Разрешително за водовземане №41140004/25.05.2009 г. за производство на ел. енергия с титуляр „ТЕМИДА 2005“ ООД, гр. Благоевград, издадено от директора на БДЗБР.

За ИП от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) е издадено становище с изх. №П-01-241(3)/20.12.2019 г. на основание чл. 155, ал.1, т. 23 от *Закона за водите*, съгласно което същото е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021), План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), при спазване на мерките, разписани в ПУРБ за повърхностно водно тяло „р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м до вливане в р. Струма“ с уникален код



BG4ST500R1056, и забраните и ограниченията, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него. Съгласно същото предвиденото в рамките на разглежданото ИП водовземане от р. Ощавска с цел аквакултури **не представлява ново водовземане**, тъй като количествата необходими за функционирането на рибарника (до 600 л/сек) са в рамките на одобреното водно количество (до 800 л/сек) по силата на Разрешително за водовземане №41140004/25.05.2009 г. за производство на ел. енергия с титуляр „ТЕМИДА - 2005“, гр. Благоевград.

С писмо на РИОСВ - Благоевград изх. №2874(10)/06.01.2020 г. възложителят е уведомен, че представеното ИП попада в обхвата на т. 1, буква "е" на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. Указани са последващите действия, които следва да се предприемат за провеждане на приложимата процедура.

В изпълнение на цитираното писмо, от възложителя е представено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с вх. №661/18.02.2020 г.

С писмо изх. №661(1)/24.02.2020 г. от БДЗБР е изискана информация относно действието на Разрешително за водовземане №41140004/25.05.2009 г., изменено и продължено с Решение №ПО-01-172/20.07.2012 г. и Решение №ПО-01-127/06.07.2015 г. В отговор на същото с писмо изх. №П-01-46(2)/26.03.2020 г. директорът на БДЗБР ни уведомява, че с Решение №ПО-01-31/12.03.2020 г. е **отказано продължаване на срока на действие на горесцитираното разрешително**. От наличната последваща информация се установява, че срещу постановеното Решение за отказ за продължаване срока на действие на горесцитираното разрешително е депозирана жалба от страна на „ТЕМИДА - 2005“ ООД.

Предвид установените нови обстоятелства в хода на процедурата, на основание чл. 6, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) с писмо изх. №661(4)01.04.2019 г. в срок до 30.04.2020 г. от възложителя е изискано **изясняване на инвестиционните намерения** – изграждане на рибарник или изграждане на рибарник и МВЕЦ, в тази връзка необходими водни количества за рибарника или за рибарника и МВЕЦ. Изисканата допълнителна информация е представена от възложителя с писмо вх. №661(5)06.04.2019 г. От нея се изясняват намерения за изграждане на **самостоятелен рибарник** и намаляване на първоначално заявеното необходимо водно количество в размер от $Q=600$ л/сек. на $Q=340$ л/сек.

Във връзка с новонастъпилите обстоятелства (отказ за продължаване на срока Разрешително за водовземане №41140004/25.05.2009 г. и изменения от страна на възложителя на част от параметрите на ИП), на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. №661(6)/09.04.2020 г. представената документация по преписката е изпратена на директора на БДЗБР за преразглеждане на становище с изх. №П-01-241/20.12.2019 г. и изразяване на мотивирано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона*



за водите относно допустимостта на **промененото** инвестиционно предложение (изграждане на самостоятелен рибарник) спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

С писмо изх. №П-01-46(4)/23.04.2020 г. директорът на БДЗБР ни информира, че за издаване на исканото становище е необходимо да бъде представена допълнителна обосновка за необходимостта и параметрите на предвидените за изграждане съоръжения и географски координати на точката на водовземане от р. Ощавска и точката на заустване на отработените води от рибарника.

На основание чл. 6, ал. 3 от Наредба за ОВОС допълнителната информация е изисквана от възложителя с писмо изх. №661(8)24.04.2020 г., същата е представена с вх. №661(9)18.05.2020 г. и изпратена на БДЗБР с писмо изх. №661(10)21.05.2020 г.

След преглед на цялата налична информация в преписката, заявената промяна на ИП от възложителя с писмо вх. №661(5)/06.04.2020 г. (изграждане на самостоятелен рибарник) и отчитайки възникналите нови обстоятелства по административната преписка на *Разрешително №41140004/25.05.2009 г. за производство на ел. енергия, с титуляр „Темида-2005“ ООД*, с писмо изх. №П-01-46(6)01.06.2020 г. директорът на БДЗБР изразява становище, че **измененото ИП е недопустимо спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021) и Закона за водите**, поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Промяната на ИП се състои в изграждането на **самостоятелен рибарник** в поземлен имот 54537.61.43 (стар номер 000043), землище с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, като първоначално реализацията на същия бе предвидена като допълнение към инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Ощавска“ с възложител „ТЕМИДА - 2005“ ООД. Променено е и необходимото водно количество за захранване на рибарника — 340 л/сек, вместо 600л/с, както и параметрите на част от съоръженията включени в схемата на рибарника, състояща се от следните елементи:

- речно водохващане на кота 763 м. Масивен нисък яз с височина $H=0,3$ м и дължина $L=8$ м, с координати $N\ 41^{\circ}48'16''$ и $E\ 23^{\circ}14'19''$;
- гравитачен канал с дължина 1486 м, в т.ч. 180 м дюкери №1 и 2 и 2 бр. въздушни пресичания на дерета, с напречно сечение на канала $B/H=1,0 \times 1,0$ м;
- площадка на рибарника с площ 1678 кв. м. на кота 755 м;
- заустващ тръбопровод $\varnothing 400$ мм с дължина $L=110$ м до дере, заустващо в р. Ощавска на място с координати $N\ 41^{\circ}47'47,7''$ и $E\ 23^{\circ}13'45,7''$;
- фургон-склад със слънчеви панели за отопление и осветление.

Водовземането за захранване на рибарника ще се извършва от р. Ощавска, съгласно представената по-горе технологична схема. Предвиденото водохващане (нисък масивен яз) се състои от три части: водовземна решетка с дължина $L=5$ м, екологичен улей (изпълняващ и ролята на рибен проход) с ширина $B=60$ см и дълбочина



10см, и преливаема част на яза с дължина 2,3 м. На десния бряг се предвижда утайник, с ширина 1,6 м и дължина 14 м. От него, след преливна стеничка с височина 1,1м и входна шахта започва гравитачният канал, с вече учредено право на прокарване, който ще довежда до рибарника необходимото водно количество за функционирането на обекта в размер на 340 л/сек. Съгласно представената допълнителна информация от възложителя с вх. №661(9)/18.05.2020г. на РИОСВ - Благоевград, изграждането на временен бент вместо масивен яз не е ефективно в конкретния случай.

Предвижда се рибарникът да бъде изграден от 14 басейна за развъждане и угодяване на пъстърва, разположени на два реда, с размери 12х2,5м и височина на стените 1,1 - 1,2м, ситуирани в североизточния край на имот №00043, в края на гравитачния канал. Общият обем на басейните е 504 куб.м. Предвиденият капацитет на рибовъдното стопанство е до 5 тона/годишно. Предвижда се изграждането на бетонова пасарелка за достъп до басейните при хранене и улов на рибата. Целият дебит от басейните ще се включва в обща събирателна шахта, от която започва заустващия тръбопровод, за който също има вече учредено право на прокарване, съгласно внесената допълнителна информация от възложителя с вх. №661(9)/18.05.2020г. на РИОСВ - Благоевград. Тръбопроводът завършва с бетонова стена, след която в дерето са наредени средни речни валуни за убиване на скоростта на изтичащата вода на дължина 3м.

Засегнатите имоти от предвидените за изграждане съоръжения, включени в технологичната схема на рибарника са:

- имот №021021, землище на с. Сенокос — начало на трасе след водохващане;
- имот №000562, землище на с. Ощава, продължение на гравитачния канал;
- имот №000043, землище на с. Ощава, за рибарник;
- имот №000052, землище на с. Ощава, за заустващ тръбопровод.

Съгласно представената информация, схемата на застрояване на рибарника засяга участък от р. Ощавска с дължина около 1400 м от - от водохващането на кота 763м до дерето, където ще се зауства отработената вода от рибарника на кота 672м. Следва да се отчете фактът, че с изграждането на съоръженията описани по-горе, и по-конкретно със заустващия тръбопровод, **ще се създаде голям напор на водата (около 80 м)**, който не е обоснован. От възложителя е разгледан единствено напорът от водохващането до площадката на рибарника.

2. Съгласно направена справка по административната преписка на Разрешително №41140004/25.05.2009 г. за производство на ел. енергия, с титуляр „ТЕМИДА - 2005“ ООД, с реализацията на горесцитираните дейности ще се проектират и изградят технически съоръжения (вдохващане, гравитачен канал и тръбопровод), с близки параметри и местоположение спрямо тези на предвидените съоръжения в схемата на МВЕЦ на р. Ощавска на „ТЕМИДА - 2005“ ООД. Към настоящия момент, с Решение №ПО-01-31/12.03.2020 г. издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е отказано продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 41140004/25.05.2009г., с титуляр „ТЕМИДА - 2005“



ООД, ЕИК 101708163, като е отказано и продължаване срока на действие на Разрешителното за ползване на воден обект № 42170253/13.01.2012 г., с титуляр „Темида-2005” ООД.

С оглед на гореизложената информация, с реализацията на предвидените дейности в настоящото ИП, ще се създаде предпоставка за натиск, сходен с този, който би оказал предвиденият за изграждане МВЕЦ на р. Ощавска на „ТЕМИДА - 2005” ООД, чието Разрешително за водовземане е прекратено.

3. Предвиденото водовземане за рибарника ще окаже натиск върху повърхностно водно тяло „*р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м до вливане в р. Струма*“ с уникален код BG4ST500R1056. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), водното тяло е оценено в „неизвестно екологично състояние” и в „неизвестно химично състояние”, като разписаната цел за водното тяло е „постигане на добро екологично и химично състояние” до 2021 г. Оценката за добър екологичен статус се основава на Приложение №6, към чл. 12 от *Наредба Н-4 от 14.09.2012 г.* В съответствие с приложените норми, е актуализирана оценката на екологично състояние на водното тяло през 2019 г., като същото е оценено като „добро“.

Съгласно наличната в БДЗБР информация, към момента на издаване на становището, инвестиционното намерение за изграждане на цитирания в т. 2 МВЕЦ не е реализирано и същият не е действащ. С Решение № ПО-01-31/12.03.2020 г. на Директора на БД ЗБР е отказано и продължаване на срока на действие на Разрешителното за водовземане №41140004/25.05.2009г., на „Темида-2005” ООД, срещу което решение в БД ЗБР с вх. № ПО-05-23/29.05.2020 г. е постъпила жалба.

С изграждането на предвиденото за рибарника водохващане ще се създаде нова миграционна бариера, чието въздействие не е било отчетено в действащия ПУРБ на ЗБР (Раздел II), тъй като оценката на натиска от източника „миграционни бариери” е извършена въз основа на „Регистъра на изградените речни прагове“, както и по информация за изградените рибни проходи при действащи МВЕЦ. Съгласно представена в ПУРБ информация, научни изследвания показват, че дори най-добре направените „рибни проходи“ се ползват от рибите само частично. Съгласно извършения в Раздел II на ПУРБ анализ на съществуващия хидроморфологичен натиск в ЗБР, миграционната бариера представлява вторият по значение източник на натиск от морфологични изменения.

Необходимото водно количество, което ще бъде отклонено след водохващането за нуждите на рибарника е 340 л/сек или 0,34 куб.м./сек, **което представлява почти половината от средногодишния отток (при 50% обезпеченост) в р. Ощавска, който е 0,71 куб.м/сек..**

Трябва да се отчете и обстоятелство, че към настоящия момент за повърхностно водно тяло „*р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м до вливане в р. Струма*“ с уникален код BG4ST500R1056, е отчетен значим натиск от осушени участъци (*Приложение № 2.2.3.в. „Натиск от осушени участъци в ЗБР“*), и при евентуалното реализиране на дейностите, предмет на настоящото инвестиционно намерение, **ще се удължи**



осушения участък по р. Ощавска, дължащ се на вече изградения и действащ МВЕЦ на „Роуд енерджи“ ООД (Разрешително №41140162/ 18.07.2001 г.), тъй като съгласно *Географската информационна система* на БДЗБР, точката на водовземане за рибарника се намира в непосредствена близост до сградата на горещитирания МВЕЦ, където се оттичат отработените от него води.

Осушеният участък който ще бъде създаден от водохващането до точката на заустване от около 1,5 км е взет в предвид в Раздел II на ПУРБ за изготвянето на оценката на натиска от физични изменения/хидроморфологични изменения в ЗБР, за повърхностни водни тела, потенциално засегнатите от осушени участъци, където предстои изграждането на МВЕЦ. Към настоящия момент съоръженията описани по-горе все още не са изградени и тяхното въздействие върху хидроморфологичните характеристики на река Ощавска (Дяволска) не е отчетено в данните от проведения към днешна дата мониторинг. При реализирането на съоръженията, предвидени в ИП, и по-конкретно на масивния яз за водохващането, **е налице риск от негативни промени в хидроморфологичния режим на засегнатото повърхностно водно тяло**. Оценката по ХМ елементи за качество може да доведе до допълнително поставяне в риск на водното тяло и същото да не подобри състоянието си и/или да влоши екологичното си състояние, което е в противоречие с разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „б“ от *Закона за водите*.

Следва да се вземе предвид и фактът, че водно тяло „*р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м до вливане в р. Струма*“ с уникален код BG4ST500R 1056, е вече оценено в риск да не постигне заложените за него цели, съгласно направената оценка в *Приложение 2.4.1. „Риск-оценка на повърхностните водни тела* в териториалния обхват на ЗБР на ПУРБ на ЗБР (2016-2021).

Предвид горното, изграждането на рибарника, предмет на ИП, ще окаже комплексен натиск върху повърхностно водно тяло „р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м до вливане в р. Струма“, свързан с водовземане, създаване на нова миграционна бариера и осушен участък, като е налице и кумулативен ефект, в следствие на концентрацията на МВЕЦ на р. Ощавска (Дяволска), за която е идентифициран натиск от водовземане за ВЕЦ по протежение на почти целия речен участък (Карта 2.2.3.а Натиск от водовземане върху повърхностните ВТ (по цели на ползване) в Западнобеломорски район за БУ).

4. Предвиденото място на водовземане в рамките на инвестиционното предложение **попада в границите на зони за защита** на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите, а именно: по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите - защитена зона „Кресна - Илинденци“ — за опазване на природните местообитания и биологични видове, с код BG0000366, в която поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за нейното опазване.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за посоченото повърхностно водно тяло „*р. Ощавска (Дяволска) от*



кота 1510 м до вливане в р. Струма“ с уникален код BG4ST500R1056, са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с цел постигане на добро екологично състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. За всички водни тела в териториалния обхват на ЗБР за БУ е предвидена мярката: **Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения**, чрез прилагане на следното действие: **Недопускане реализация на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела**. За повърхностно водно тяло „р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м до вливане в р. Струма“ с уникален код BG4ST500R1 056 са разписани и следните действия: Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на водни ВТ на задължителен мониторинг от титуляри на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хифоморфологично въздействие; Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството на ФАО; Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока; Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока.

Видно от Приложение 7.2.д. на ПУРБ за БУ - Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР за защитена зона „Кресна-Илинденци“ за опазване на биологичните видове и природните местообитания с уникален код BG0000366, в която попада мястото на водовземане за нуждите на рибарника, са разписани следните мерки: **Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките, Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000**, чрез прилагане на следните действия: **Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим** (причинени от ВЕЦ изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите; Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000.

С оглед на изложеното в т. 3 на настоящото решение, както и съгласно разписаните мерки и действия за водното тяло в т. 5 - Мерки на ПУРБ на ЗБР, Приложения 7.2.г. и 7.2.д., и по-точно съгласно действия – **Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела, Недопускане на нови, негативни промени в хидроморфологичния режим, инвестиционни предложения, водещи до негативни промени на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела, и съответно до риск от влошаване на екологичното състояние на водното тяло, са в противоречие със заложените екологични цели в ПУРБ на ЗБР (2016-2021).**

6. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:



- В съответствие с разпоредбите на чл. 116, ал. 1 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда. съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

- Съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите, целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите се определят. при повърхностните води, за опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите.

7. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: с реализирането на предвидените дейности в рамките на заявеното ИП **ще се създаде риск от негативно влияние върху хидроморфологичното състояние на водно тяло „р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м до вливане в р. Струма“ с уникален код BG4ST500R1056, което е недопустимо с целите и мерките, заложиени в ПУРБ на ЗБР (2016-2021)**, тъй като това ще доведе до влошаване на екологичното състояние на водното тяло **и е в противоречие с чл. 156а. ал. 1. т. 1, буква „а“ и „б“ от Закона за водите** относно целите за опазване на околната среда по отношение на предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела и опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите.

Отчитайки становище с изх. П-01-46(6)/01.06.2020 г., издадено от директора на БД ЗБР - специализиран компетентен орган, **за недопустимост на инвестиционното предложение** спрямо режимите, определени с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021 г.) и Закона за водите, процедурата по разглеждане на подаденото искане следва да бъде прекратена в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 2 от Наредба за ОВОС, съгласно които: *„Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.*

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от ЗБР.

Въз основа на мотивираните и изложените по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник за развъждане и



уговяване на пъстърва в поземлен имот с идентификатор 54537.61.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ТЕМИДА - 2005“ ООД, ЕИК: 101708163, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 75.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата:15.06.2020.....

Директор на РИОСВ – Благоевград

