



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-.....-04- ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция, Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – паркинг за собствен автотранспорт, автосервиз, автомивка, магазин, склад и офиси и собствен водоизточник с дълбочина до 30 м в поземлен имот с идентификатор 52074.32.2, местност „Кантона“ по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЛИТА ТРАНС“ ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Сандански, с. Ново Делчево, ул. „Беласица“ №15, ЕИК 202081003

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Поземлен имот с идентификатор 52074.32.2, местност „Кантона“ по одобрените на с. Ново Делчево, общ. Сандански е с площ 7,413 дка и с начин на трайно ползване „Нива“.

С инвестиционното предложение се предвижда в имота да бъде изграден крайпътен обслужващ обект, включващ следните сгради и съоръжения:

1. Паркинг за собствен автотранспорт: открит за до 10 бр. леки и 10 бр. товарни автомобили на площ от около 300 кв.м.;



2. Автосервиз за ремонт на автомобили (до 5 бр. на месец в зависимост от сложността на ремонтите). Ще се обособят следните помещения (клетки):

- приемна, диагностика, смяна на масло, монтаж и демонтаж на гуми, стенд за регулиране на предници и др.;
- склад за авточасти и зала за автосервиза.

В автосервиза не се предвижда да се извършват дейности свързани с автотенекеджийски услуги и боядисване на автомобили.

3. Автомивка за вътрешно и външно измиване на леки и товарни автомобили (до 10 бр. на ден), без да се измиват двигатели.

4. Собствен водоизточник - тръбен кладенец с дълбочина до 30 м.

5. Магазин за промишлени неопасни стоки, склад към него и офиси.

6. Противопожарен резервоар.

7. Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (каломаслоуловител) и стоманобетонова водоплътна изгребна яма с обем до 20 куб.м.

8. Трафопост тип БКТП за напрежение 20 kV.

Общата застроена площ на сградите бъде около 4400 кв. м, до 60 % от имота, а озеленяването минимум 30 %. Имотът се предвижда да бъде ограден с ажурна ограда до 2,0 м (плътна част до 0,60 м).

Достъпът до имота предмет на инвестиционното предложение, ще се осъществява от преминаващия западно от него асфалтов III-то класен път (поземлен имот с идентификатор 52074.36.222) за гр. Мелник.

Водоснабдяването за питейно-битови нужди на имота ще се осъществи от ВиК мрежата на с. Ново Делчево (съществуващ външен водопровод ф80, преминаващ през имота, предмет на инвестиционното предложение). За съществуването на тази възможност е представено становище с изх. № 740/14.07.2020 г. на „УВЕКС“ ЕООД - гр. Сандански.

Необходимите водни количества за напояване на зелените и тревни площи и за нуждите на автомивката ще се осигуряват от предвидения за изграждане в имота собствен водоизточник. Местоположението на тръбния кладенец ще бъде със следните географски координати в система „WGS 1984“: N 41°30'0.26"; E 23°17'36.57".

Предвижда се водовземане на подземни води от подземно водно тяло "Порови води в кватернер – Кресна-Сандански" с код BG4G000000Q002 в следните количества: Qгод - до 1 000 м³/год.; Qсредноден. - до 0,05 л/сек.

При направата на сондажа ще бъде използвана стандартна технология, която ще включва следните дейности: транспортиране до площадката на оборудване и материали; безядково сондиране с отмиване на шлама с глинеста промивка; спускане на обсадни колонии; прочистване с ерлифтна уредба; монтиране на потопяема помпа.

В близост до имота няма изградена, въведена в редовна експлоатация, канализационна система. Битово-фекалните отпадъчни води от обекта ще бъдат включени в площадковата



канализационна система, след което ще се заустват във водоплътна изгребна яма (без преливник) с обем до 20 куб.м, която ще се изгради в границите на имота. За промишлените отпадъчни води (от автомивката и паркинга) се предвижда в границите на имота да се изгради пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, след което ще се заустват в изгребната яма. За изгребване и транспортиране на отпадъчните води до най-близката ПСОВ има сключен Договор за услуга №10 от 14.07.2020 г. с „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански.

Електроснабдяването ще се осъществи, посредством подземно положено отклонение от ел. разпределителната мрежа НН на с. Ново Делчево, община Сандански, за целите на което ще бъде изграден и собствен трафопост в поземлен имот с идентификатор 52074.32.2.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ и т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада в границите на една защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционните предложения са свързани с изграждане на крайпътен обслужващ обект – паркинг за собствен автотранспорт, автосервиз, автомивка, магазин, склад и офиси и





II. Местоположението на инвестиционното предприятие: съществувашо и одобreno земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсолютен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предприятие, в които нормите за качество на околната

7. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. № 10-79-3/30.12.2020 г. изразено
околната среда.

6. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

горива, електроенергия, подземни води в количество до 0,05 л/сек.

5. При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества отпадъци: строителни (генерирани при извършването на изкопни, насипни, корфажни, армировъчни и др. строително-монтажни работи извършвани на площадката); битови отпадъци (генерирани на площадката от жизнената дейност на строителните работници); опасни отпадъци (предимно опаковки съдържали остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества) и др. По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, отпадъци от опаковки, утайки от изгребната яма, утайки от каломаслоуловители, спирателни течности, маслени филтри и др. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с

4. Основните суровини, материали и природни ресурси, които ще бъдат използвани района, включително и тези в съседни терени, които са основно земеделски земи. по време на строителството и експлоатацията: готови строителни смеси, желязо, вода, глина,

3. Не се очакват кумулативни въздействия в резултат от реализацията на инвестиционното предложение разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в имоти.

2. Дейностите по време на строителството и експлоатацията на инвентарноното съответното оборудване.

собствен водопоточник. Изпълнението на строителните работи по изграждане на сградите и съоръженията ще бъде ръчно и механизировано с използване на традиционни строителни материали. Конструктивният клас ще бъде изграден по утвърдена класическа технология за изграждане на водоземни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване със

среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционните предложения се предвижда да се реализират в поземлен имот с идентификатор 52074.32.2, местност „Кантона” по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград с начин на трайно ползване „нива“. Имотът е разположен на около 430 м югоизточно от регулационните граници на с. Ново Делчево.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. С реализирането на инвестиционното предложение не се предполага да бъдат пряко унищожени и значително увредени, фрагментирани и/или трансформирани природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън границите на природни местообитания, предмет на опазване в зоната. Засегнатата площ от 7,43 дка (зеделска земя - нива), граничеща с път, представлява 0.007% от общата ѝ площ, без да се изменят трайно и необратимо територии от значение за естественото функциониране на природните местообитания, предмет на опазване в зоната.

4. Степента на отрицателни въздействия, изразяващи се в загуба, увреждане и фрагментация на местообитания или популации на видовете, предмет на опазване в защитената зона, е незначителна, тъй като не се засягат функционални и структуроопределящи фактори и елементи за местообитанията или екосистемите използвани от видовете, предмет на опазване в зоната. Съобразено с данните от докладите за разпространение и оценка на ПС на видовете, предмет на опазване в зоната с инвестиционното предложение се повлияват около 0.008% от общото ефективно заето местообитание на вида Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*) и около 0.007% от общото ефективно заето местообитание на вида Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*).

5. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, осъществяването и експлоатацията му не предполагат значително и дълготрайно безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до трайно и необратимо прогонване, както и до изменения в структурата и числеността на популациите им. Вероятността за повишаване на нивото на шум в района е основно по време на строителството и с ограничен обхват.

6. Инвестиционното предложение не предполага вероятност за създаване на бариера, която да възпрепятства миграцията на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитена зона.

7. Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение не е свързана генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в засегнатата защитена зона.



8. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху засегнатата защитена зона в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти или инвестиционни предложения със сходен характер. С Решение № БД-53-ПР/2020 г. е съгласувано в близост аналогично инвестиционно предложение, като от двете инвестиционни предложения, кумулативно се засяга 0.030% от общата площ на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“, като засегнатата площ е извън границите на природни местообитания, предмет на опазване.

9. Предвид постъпило становище с изх. № П-01-119(3)/20.08.2020 г. по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Наредбата за ОВОС на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район е направена мотивирана оценка за значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно която:

9.1 Предвид посочената дълбочина от до 30 м на водовземното съоръжение, водовземането чрез водоизточника ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Порови води в кватернер-Кресна-Сандански“ с код BG4G000000Q002. Съгласно Приложение 1.3.2.е „Допълнително характеризирание на ПВТ“ към Раздел от ПУРБ на ЗБР (2016-2021), подземното водно тяло е с дебелина до 30 м. Същото е оценено в добро химично и лошо количествено състояние. При прилагане на тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води“ е установено, че в непосредствена близост до сухоземна екосистема с неблагоприятен незадоволителен природозащитен статус (U1) - Гори от *Platanus orientalis* с код 92C0, от ЗЗ по Натура 2000 - Кресна-Илинденци с код BG0000366, е разположено водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване КЕИ „Мандрата“ на ВИК Кресна“ ЕООД, поради което тялото е определено в лошо количествено състояние. Оценката е извършена само на база оценката на природозащитния статус (ПрС) на екосистемата. Общата оценка на тялото е лошо състояние, тъй като по-лошата от двете оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на състоянието на всяко подземно водно тяло. Общата екологична цел е поддържане на доброто химично състояние и невлошаване на количественото състояние, чрез недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела. Тялото е в изключение по чл. 156г от Закона за водите и чл. 4.5 от Рамковата директива за водите, като за него е заложена по-малко строга цел за екологичното му състояние поради въздействие, което не може да бъде избегнато поради характера на човешката дейност и/или би било прекомерно скъпо да се намали черпенето и да се търси алтернатива. Предвиденият за изграждане тръбен кладенец не попада в части от водното тяло, в които в процеса на характеризирането му е установен риск от влошаване на състоянието на горепосочените сухоземни екосистеми.

9.2 Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Кресна - Сандански“ с код BG4G000000Q002:

- общо разполагаеми ресурса — 238,000 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни — 39,493 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - 7,042 л/сек;



- експлоатационен индекс -19,55%;
- свободни водни количества - 191,865 л/сек.

9.3 Площ на землището на с. Ново Делчево, община Сандански, попадаща в ПВТ „Порови води в кватернер-Кресна-Сандански” - 1,309 км²

- модул на оттока на ПВТ - 1,85 л/сек/км²;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на с. Ново Делчево, община Сандански - 2,42 л/сек.

9.4 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Кресна - Сандански” в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие - 0,00 л/сек.

9.5 Подземно водно тяло „Порови води в кватернер-Кресна-Сандански” е оценено в добро химично състояние, не са установени превишения на СКОС (стандарта за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за някои от замърсяващите вещества. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

9.6 Реализирането на инвестиционното предложение не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порови води в кватернер - Кресна - Сандански”.

9.7 Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. I 19а, ал. 1, от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. I — подземно водно тяло „Порови води в кватернер -Кресна - Сандански” с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DG00000Q002;
- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитена зона за опазване на местообитанията „Рупите - Струмешница“ с код BG0001023.

9.8 Имотът, в който ще се извършват дейностите, предмет на инвестиционното предложение към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

9.9 Поземлен имот с идентификатор 52074.32.2, местност „Кантона” по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, който е утвърден със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН па ЗБР за БУ (2016-2021) в Приложение 4. „Програма от мерки“, е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не противоречат на предвидените мерки.



9.10 Видно от регистъра на БД ЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ „Порови води в кватернер - Кресна - Сандански” с код BG4G000000Q002 по реда на Закона за водите.

9.11 Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние.

9.12 Чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда е неприложим за инвестиционните предложения.

10. На територията на община Сандански няма съществуващи предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване качеството на въздуха. По време на строителството ще се отделят незначителни прахови емисии при изкопните работи, от движението на сондажната техника при изграждане на тръбния кладенец, както и изгорели газове от превозните средства доставящи строителни материали. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително локализирано на работната площадка. По време на експлоатацията няма да се отделят емисии в атмосферния въздух.

2. По време на строителството и експлоатацията не се очакват наднормени нива на шум от строителната и сондажната техника - същата ще работи в светлата част на денонощието.

3. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда пряко отвеждане на отпадъчни води в подземни хоризонти или повърхностни води, поради което не се очаква неблагоприятно въздействие върху тях.

4. Негативните въздействия върху почвите са предимно при изграждане на обекта. Същите ще се с локален характер в рамките на предвидения за застрояване имот. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на съществени неблагоприятни въздействия върху съседни близо разположени терени.

5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

6. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се съхраняват и употребяват опасни химични вещества и смеси в количества надвишаващи праговите количества по Приложение № 3 от ЗООС.



7. Предвид естеството на намерението очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух, пряко и необратимо за почвите, и дългосрочно, но несъществено, периодично и обратимо върху нивото на водите на подземното водно тяло по време на експлоатацията. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

8. Като местоположение и характер на дейностите инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Благоевград е уведомила писмено кметовете на община Сандански и кметство с. Ново Делчево, и е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Сандански и кметство с. Ново Делчево на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомяват, че за информацията по Приложение № 2 са поставени съобщения на интернет страницата на Общината, на информационното табло в сградата на Общината и на информационното табло в сградата на Кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

4. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл. 44 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедура по чл. 46, ал. 6 от същия закон.

2. Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с чл. 89 от Наредба № 1/10.10.2007 г, за проучване, ползване и опазване на подземните води.

3. Предвидената за изграждане изгребна яма следва да бъде водоплътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиените изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води съгласно чл. 87, ал. от Закона за устройство на територията. Следва да се има предвид, че производствените отпадъчни води се събират отделно от битово-фекалните.



4. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за изграждане водовземно съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води от замърсяване.

5. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

6. В съответствие с разпоредбите на чл. 16 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.

7. Да не се нарушават поставените екологични цели за подземното водно тяло и зоната за защита.

8. Да не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло.

9. Да се спазват изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво и за измерване на черпените количества подземни води.

10. При изграждане на водопроводното отклонение да се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – паркинг за собствен автотранспорт, автосервиз, автомивка, магазин, склад и офиси и собствен водоизточник с дълбочина до 30 м в поземлен имот с идентификатор 52074.32.2, местност „Кантона” по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Благоевград своевременно, но не по - късно от 14 дни след настъпване на измененията.



Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 29.01.2021

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

