



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-48-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гърмен с административен адрес с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, БУЛСТАТ 000024752

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на външни водопроводи и резервоари за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, включващо:

1. За село Ковачевица - предвижда се изграждане на външен водопровод от водохващането до съществуващия резервоар с дължина 10 000 м и полиетиленови тръби с висока плътност ф 110 - 116 атм. По трасето ще се изградят облекчителни шахти, автоматичен въздушния и изпразнителна шахта. Трасето минава покрай съществуващ път.



Предвижда се и изграждане на резервоар с обем 300 м³ в поземлен имот с идентификатор 37472.25.53 по КKKP на с. Ковачевица, който да акумулира вода през нощта и да обезпечи селото с вода. Строителството на резервоара ще бъде монолитно. Резервоарът ще бъде двукамерен. От резервоара по тръби с ф150 мм водата ще се насочва към съществуващ водопровод. Преливната и изпразнителната тръба, след излизане от сухата камера на резервоара, ще се заустват в близкото дере. Тръбата ще бъде с ф150 мм.

2. За село Горно Дряново - селото е водоснабдено от река Църна, приток на река Дряновска, като водохващането е строено през 1980 г. с дебит с 10 л/с и се намира на около 3.3 км от с. Горно Дряново. Над селото има изграден резервоар с V=300 м³, до резервоара е изграден стоманен водопровод ф80мм и около 2 км водопровод от полиетиленови тръби ф90 мм.

Предвижда се изграждане на ново водохващане на Черешово дере - приток на река Дряновска. Същото ще бъде построено на около 400 м от съществуващото и ще се бъде оразмерено за 10 л/с. След водохващането се предвижда изграждане на преливен яз. Дъното пред и след яза ще бъде облицовано с камък върху бетонова подложка. На около два метра от водоземните отвори е предвидено да се подредят ж. п. релси с височина 1.50 м на разстояние около 10 см една от друга, а пред релсите да се монтира мрежа с отвори 2 см. За почистване на решетките се предвижда пасарелка от рифелова ламарина монтирана зад релсите. Непосредствено до масивния яз се предвижда пясъкозадържател. Над преливника се предвижда пасарелка (стомано-бетонова плоча). За спиране, пускане и пренасочване на водата са предвидени савачни уредби. От новото водохващане ще се изгради външен водопровод с полиетиленови тръби с висока плътност (ф 110 -160 атм.). Дължината на трасето ще бъде 3000 м и ще минава покрай съществуващ път. Ще бъде изграден и резервоар с обем 300 куб. м в имот с идентификатор 16763.26.8 по КKKP на с. Горно Дряново.

3. За село Лещен - предвижда се реконструкция на съществуващото водохващане на кота 1240 м, на река Църна, приток на река Дряновска. Успоредно на външен водопровод за село Горно Дряново, ще се положи външен водопровод за село Лещен. Разстоянието между двата водопровода ще бъде 0.70 м. Пред резервоара за село Горно Дряново ще се направи връзка с водопроводите на двете села. След водохващането се предвижда изграждане на преливен яз, а непосредствено до него пясъкозадържател. Дъното пред и след яза ще бъде облицовано с камък върху бетонова подложка. На около два метра от водоземните отвори се предвижда да се подредят ж. п. релси с височина 1.50 м, на разстояние около 10 см една от друга, а пред тях ще се монтира мрежа с отвори 2 см. Предвидена е и пасарелка от рифелова ламарина, монтирана зад релсите за почистване на решетките. Над преливника ще се изпълни а пасарелка (стомано-бетонова плоча). Предвидени са савачни уредби за спиране, пускане и пренасочване на водата. Ще бъде изграден резервоар с обем 250 м³ в имот с идентификатор 43606.5.141 по КKKP на с. Лещен.



Община Гърмен е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект р. Църна с №41110031/13.08.2009 г., с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Лещен, и разрешено водно количество 2.11 л/сек и 180 000 м³/год. С решение № ПО-01-85/13.06.2017 г. е променено водовземането - за питейно-битово водоснабдяване на с. Лещен и с. Горно Дряново. Община Гърмен има издадено разрешително за водовземане от подземни води №41510342/20.01.2012 г. с титуляр „ВиК” ЕООД-Благоевград, изменено и продължено с Решение ПО-01-96/12.09.2016 г. за питейно-битово водоснабдяване на с. Ковачевица, годишен обем 64500 м³/год., с краен срок на действие 12.09.2036 г., от ВС „Горно ливаде”, ВС ”Рударя” и ВС ”Паласовото”.

За достъп до водохващанията, резервоарите и водопроводните мрежи ще се ползват съществуващи горски пътища и общински пътища.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

При извършената проверка относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи следното:

- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
- инвестиционното предложение попада частично (*водохващането на река Църна – приток на р. Дряновска и част от трасетата на външната водопроводна мрежа за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица*) в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното ЗБР, в случая в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е направена проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС, при която се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени заповедта за обявяването ѝ.



На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел III от същата. В тази връзка, предвид разписаните в чл. 16 от Наредбата за ОС критериите, преценката за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” е, че инвестиционното предложение „Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в засегнатата защитена зона.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция на външна водопроводна мрежа и изграждане на три резервоара за вода. Предвидени са следните строителни дейности: направа на изкопи за трасета на водопроводите, полагане на тръби, обратно насипване на изкопите, монолитно изпълнение на резервоарите.

2. Свързаните с инвестиционното предложение Парцеларен план на водохващане, външен водопровод и резервоар за с. Ковачевица и Парцеларен план за водохващане, външен водопровод и резервоари за с. Горно Дряново и Лещен са одобрени с Решение №203/23.12.2008 г. на ОбС Гърмен. Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица е изпълнена.

3. По време на реализацията ще се ползват баластра, пясък, вода, тръби, горива за техниката. При експлоатацията на инвестиционното предложение ще се ползва само вода, на базата на издадени от БДЗБР Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект и Разрешително за водовземане от подземни води.

4. При реализацията ще се генерират известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси, остатъци от тръби и смесени битови отпадъци. Експлоатацията не е свързана с генериране на отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.



5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършването на изкопните дейности, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

6. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

7. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. №10-86-3/07.10.2021 г., изразено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, е представена достатъчно информация по отношение на очакваните вредности (шумови нива и основни замърсители), като не е мотивирано предположение за значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве от осъществяване на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Резервоарите ще се изградят в поземлени имот с идентификатори 37472.25.53 по КККР на с. Ковачевица, с площ 35.177 дка с начин на трайно ползване „пасище, мера“, имот с идентификатор 16763.26.8 по КККР на с. Горно Дряново, с площ 8.669 дка и начин на трайно ползване „пасище“ и имот с идентификатор 43606.5.141 по КККР на с. Лещен с площ 6.003 дка с начин на трайно ползване „нива“, общинска собственост. Съгласно представената информация имотите, в които се предвижда да се изградят резервоарите се намират на 110 м от най-близките жилищни сгради в с. Ковачевица и с. Горно Дряново и на 160 м от най-близката жилищна сграда в с. Лещен.

2. Трасето на външните водопроводи за с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен минават покрай съществуващи пътища. От трасето на външните водопроводи се засягат земеделска земя и горска територия. Инвестиционното предложение не влиза в конфликт с ползването на имотите по предназначение.

3. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до водохващанията, резервоарите и водопроводните мрежи ще се осъществява по съществуващи пътища.



4. Предвид местоположението, вида и характера на инвестиционното предложение и малката площ, която ще бъде засегната от защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“, при реализацията и последващата му експлоатация не се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната.

5. Местоположението на предвидените дейности и обемът им не предполага трайно и необратимо влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

6. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, осъществяването и експлоатацията му не се очаква да доведе до прекъсване на функционални връзки в популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона, както и до нарушаване на целостта на типовете природни местообитания, и до фрагментация или нарушаване на целостта на защитената зона.

7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполагат значително и дълготрайно безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до трайно и необратимо прогонване, както и до изменения в структурата и числеността на популациите им. Очакваното шумово въздействие е основно по време на строителството, кратковременно, само през светлата част на денонощието и на ограничена площ, а по време на експлоатация не се очаква формиране на значително отрицателно шумово и антропогенно въздействие.

8. Съгласно постъпило становище на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-146(1)/16.06.2021 г. на БДЗБР, е направена е мотивирана оценка за значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно която:

8.1. Инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.), при спазване на Закона за водите (ЗВ) и условията от настоящето решение;

8.2. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G00IPtPz026, оценено в добро химично и добро количествено състояние. Общата цел за него поддържане на доброто му състояние чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води и в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1.

8.3. Посоченото дере „Черешово дере“ и река Църна са част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG4ME600R11060 „р. Дреновска от изворите до кота 1205 м“, оценено в добро екологично състояние. Поставената цел за него е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването.

8.4. Съгласно чл. 119, ал. 4 от ЗВ около съществуващите водохващания за питейно-битово водоснабдяване са изградени санитарно-охранителни зони СОЗ



„Лещен“ - СОЗ-М-157/02.12.2009 г., СОЗ - М-142/20.07.2009 г. и проект на СОЗ „Черешово дърво“, но няма заповед за определяне на зоната.

8.5. В ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) са предвидени основни и допълващи мерки, с които се цели поддържане на доброто химично и добро количествено състояние, като реализацията на инвестиционното предложение следва да бъде съобразено с приложимите мерки.

8.6. Инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, определени по чл. 5 от Директива за наводненията и утвърдени със Заповед РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 146г, ал. 2 от ЗВ. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите предмет на инвестиционното предложение.

8.7. Реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на ЗВ и условията, постановени в настоящето решение.

8.8. Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за инвестиционното предложение.

9. На територията на община Гърмен няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване качеството на въздуха в района. По време на строителните дейности ще се отделят прахови емисии при изкопните работи, както и изгорели газове от движението на транспортните средства, доставящи строителните материали. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде временно, незначително и локализирано на работната площадка. По време на експлоатацията няма да се отделят емисии в атмосферния въздух.

2. Очакваното шумово въздействие ще бъде кратковременно, локално и през светлата част на деня, докато приключат строителните дейности. По време на експлоатацията няма да има шумово натоварване на околната среда.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага настъпване на неблагоприятни последици за почвите по време на строителството и експлоатацията.



4. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква да има налични количества опасни химични вещества.

5. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на отпадъчни води, което не предполага замърсяване на повърхностните и подземните води в района.

6. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

7. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на разглежданото трасе на водопроводите и имотите, предвидени за изграждане на резервоарите. Очакваното негативно въздействие в етапа на строителството е прекъснато в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

8. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Благоевград е уведомила писмено кметовете на с. Горно Дряново, Лещен и Ковачевица, и е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Гърмен, и кметства с. Горно Дряново, с. Лещен и с. Ковачевица, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметствата уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на Общината и на информационните табла в сградата на Кметствата, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:



1. За извършване на водовземане от повърхности води и за изграждане на новото водохващане е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на Глава четвърта от ЗВ.

2. Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи, в. т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води (обн. ДВ, бр. 56/22.07.2011 г.).

3. За реконструкцията на съществуващото водохващане на кота 1240 м, на река Църна, приток на река Дряновска се предвижда извършване на строителни дейности границите на водния обект. Необходимо е провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от ЗВ – за изграждане на нови, реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни или подземни води.

4. При промяна на параметрите на водовземане в издадените разрешителни по силата, на които се предвижда да се осъществява водовземането, следва да бъде проведена процедура по изменение на разрешителното в част „Разрешено водно количество“ по глава IV от ЗВ.

5. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ, е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

6. В изпълнение на разпоредбите по чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по реда на Глава осма от ЗВ.

7. В съответствие с разпоредбите по чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на водите.

8. С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.



9. Да не се нарушават поставените екологични цели за повърхностното и подземното водно тяло и зоната за защита.

10. Да не се допуска замърсяване на речното легло със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

11. Да не допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло.

12. По време на строителните дейности да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

13. При реализиране на дейностите, предмет на инвестиционното предложение да вземат предвид и общите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия, съгласно Становище по Екологична оценка №4-2/2016 г. на проекта на ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.).

14. При реконструкцията на външните водопроводи и изграждането на нови водохващания и резервоари да се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейно вода и/или одобрени от Министерство на здравеопазването.

15. Да бъде извършен анализ на водата от ново изградените резервоари с цел доказването на съответствие на нейните качества с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., изм. ДВ, бр. 6/2018 г.). Резултатите от анализите да се представят в РЗИ-Благоевград в двуседмичен срок от извършването им.

16. Да бъдат учредени санитарно-охранителни зони около новите резервоари, съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, не отменя



задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 22.10.2021 г.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД

Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите

