



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-...⁰⁵..-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 230 м в поземлен имот с идентификатор 49179.19.286 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“, **което няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Благоевград с административен адрес гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ №1, БУЛСТАТ 000024695

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 49179.19.286 с площ 7.972 дка и начин на трайно ползване „пасище“ изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец, с цел допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Мощанец.

Сондажният кладенец ще бъде с дълбочина 230 м и проектни координати: N 41° 57' 50.4" и E 23° 04' 08.9". Добиваната подземна вода ще се отвежда и акумулира в



наличен резервоар, който се ползва за питейно-битово водоснабдяване към момента, разположен в имот с идентификатор 49179.14.19. Сондажът ще се ползва, когато водата от съществуващите водовземни съоръжения - каптажите е недостатъчна за задоволяване нуждите на селото. Допълнителното количество вода е определено в размер на до 7200 м³/годишно при среден денонощен дебит 0.23 л/сек.

За изграждане на съоръжението ще бъде необходимо площ до 40 м². При направата на сондажа ще бъде използвана стандартна технология, която ще включва следните дейности:

- сондиране с автосонда с диаметър 269 мм до проектната дълбочина 230 м;
- спускане на обсадна филтърна PVC колона с диаметър 160 мм, в интервала 20.0 ÷ 230.0 м;
- спускане на обсадна плътна PVC колона с диаметър 160 мм, в интервала 0.00 ÷ 20.0 м;
- спускане на гравийна засипка, с големина на зърната 5 ÷ 15 мм, в интервала 230 ÷ 20 м;
- изпълнение на задтръбна циментация, в интервала 20 ÷ 0.00 м.

На устието на съоръжението ще се изгради бетонова шахта.

От водовземното съоръжение до резервоара за питейно-битово водоснабдяване, ще се изгради нов водопровод с дължина 180 м диаметър ф 40 мм и трасе, преминаващо през общински път – имот с идентификатор 49179.19.198.

Помпата, която ще се монтира във водовземното съоръжение, ще се захрани с ел. енергия от мрежата НН на с. Мощанец. За целта, от най-близко разположения бетонов стълб ще се положи кабел с дължина 220, през имот с идентификатор 49179.19.198.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Инвестиционното предложение **не попада** в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.



След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдена класическа технология за изграждане на водовземни съоръжения - автосонда и окомплектоване със съответното оборудване.

2. Целта на инвестиционното предложение е осигуряване на допълнително количества вода за питейно-битовото водоснабдяване на с. Мощанец.

3. По време на изграждане на сондажа ще се ползва вода, чакъл, цимент, тръби и горива за техниката. Експлоатацията на съоръжението е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води, които са възобновим ресурс.

4. При изграждането на сондажа ще се генерират известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършването на сондажните дейности, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

6. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

7. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. №10-90-1/14.01.2021 г., изразено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2, от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение при спазване на условията, постановени в настоящето решение.



II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с в поземлен имот с идентификатор 49179.19.286, площ 7.972 дка и начин на трайно ползване „пасище“ по КК и КР на с. Мощанец, община Благоевград. Съгласно представената информация най-близката жилищна сграда се намира на 50 м от имота.

2. Имотът граничи с ниви, пасище, път и територии за друг вид застрояване. Инвестиционното предложение не влиза в конфликт с ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по граничещ с него път.

4. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън границите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. Характерът на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, опазвани в най-близко разположената защитена зона.

5. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

6. Инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположени защитени зони.

7. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. Съгласно постъпило становище на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-243(1)/21.10.2020 г. на БДЗБР, инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.) при спазване на Закона за



водите (ЗВ) и условията от настоящето решение. Направена е мотивирана оценка за значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно която:

8.1. Водовземането чрез водоизточника ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125. Тялото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за него поддържане на доброто му състояние.

8.2. За подземно водно тяло общо разполагаеми ресурси - 1425.400 л/сек; общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни - 146.607 л/сек; водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - 2.604 л/сек; експлоатационен индекс – 10.47 %; свободни водни количества – 1276.189 л/сек.

8.3. Разполагам ресурс на водното тяло в землището на с. Мощанец – 2.30 л/сек; общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло в землището на с. Мощанец, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на ЗООС и ЗБР – 0.00 л/сек.

8.4. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение:

- не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества;
- не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

8.5. В района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125 по реда на ЗВ. Въздействието на предвиденото в ИП водовземане би могло да окаже влияние върху количественото състояние на подземното водно тяло. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, ал. 1 от ЗВ.

8.6. Към настоящия момент, имотът не попада в границите на санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

8.7. В ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) са предвидени основни и допълващи мерки, с които се цели поддържането на доброто химично състояние и невлошаване на количественото състояние на подземното водно тяло, като реализацията на инвестиционното предложение следва да бъде съобразено с приложимите мерки.



8.8. Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, определени по чл. 5 от Директива за наводненията и утвърдени със Заповед РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 146г, ал. 2 от Закон за водите.

8.9. Реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на ЗВ и условията, постановени в настоящето решение.

8.10. Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за инвестиционното предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Изграждането на сондажния кладенец ще бъде свързано с извършване на сондажни, изкопни, насипни и транспортни дейности. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде временно, незначително и локализирано на работната площадка. По време на експлоатацията няма да се отделят емисии в атмосферния въздух.

2. Очакваното шумово въздействие ще бъде кратковременно, локално и през светлата част на деня, докато приключат сондажните дейности. По време на експлоатацията няма да има шумово натоварване на околната среда.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага настъпване на неблагоприятни последици за почвите по време на строителството и експлоатацията.

4. Инвестиционното предложение не е свързано със съхранението на опасни химични вещества и смеси.

5. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на отпадъчни води, което не предполага замърсяване на повърхностните и подземните води в района.

6. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

7. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на имота и подземното водно тяло. Очакваното негативно въздействие е пряко и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух и дългосрочно, периодично и обратимо върху нивото на водите на подземното водно тяло по време на експлоатацията. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.



8. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Благоевград е уведомила писмено кмета на с. Мощанец, и е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сграда и на интернет страницата <http://riosvbl.org>;
- от община Благоевград и кметство с. Мощанец, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината и Кметството уведомяват, че информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общината и кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград няма постъпили жалби, възражения и становища постъпили срещу реализацията на инвестиционното предложение

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при съблюдаване изискванията, определени в *Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, в т. ч. условията на чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата наредба.

2. Съгласно чл. 163 от Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.

3. Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с чл. 89 от Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

4. В изпълнение на разпоредбите по чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и



по реда на Закон за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по реда на Глава осма от ЗВ.

5. В съответствие с разпоредбите по чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ, е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

7. Да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физикохимичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., изм. ДВ, бр. 6/2018 г.). Резултатите от анализите да се представят в РЗИ-Благоевград в двуседмичен срок от извършването им.

8. Да бъде учредена санитарно-охранителна зона около водовземното съоръжение, съгласно Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.).

9. Да не се нарушават поставените екологични цели за подземното водно тяло и зоната за защита.

10. Да се спазват изискванията за оборудване на съоръженията за водовеземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво и за измерване на черпените подземни води.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 230 м в поземлен имот с идентификатор 49179.19.286 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: ... 07.01.2021 ...

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

