



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-17-ЕО/23.05.2012 г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредба за ЕО/, чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 1653 от 23.04.2012 г./, представена писмена документация, съгласно чл. 8 от Наредба за ЕО /с вх. 1653 от 23.04.2012 г./ и получени становища на Регионална здравна инспекция Бургас /изх.№ 25-01-73/08.05.2012 г./ и Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район-Варна /изх. № 05-10-1987/2 от 15.05.2012 г./

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на План: „ПУП-ПП на външен довеждащ колектор към ПСОВ на с.Люляково, община Руен”, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложители: Община Руен

гр. Руен, ул. “Първи май” №18

Характеристика на плана:

Проектът за ПУП - парцеларен план е изработен относно изграждането на външен довеждащ колектор към проектна ПСОВ на с. Люляково. Трасето на колектора преминава през имоти общинска собственост. Сервитутът на колектора засяга общо осем поземлени имота от които един общинска частна собственост, четири частна собственост и три са стопанисвани от общината. Предвиденият изкоп за външен довеждащ колектор към проектен ПСОВ на с. Люляково ще е с дълбочина до 5 м. Дължината на трасето е 602 метра. Предвиденият сервитут на канализационния колектор е по 3 метра от двете страни на оста му.

Постоянният брой на жителите на с. Люляково е 2200 души. Освен постоянните жители на населеното място, в него през деня пребивават допълнително до 700 човека - ученици и работници от съседните населени места. В него функционират няколко малки промишлени предприятия: селска мандра, два шивашки цеха, цех за производство на компоненти за автомобилостроенето и няколко дървообработващи цеха.

Чрез продължение на Главен клон I от селищната канализационна мрежа, всички отпадъчни води на населеното място ще се насочват чрез външен довеждащ колектор към новопроектираната ПСОВ. Последната ще бъде разположена в общински парцел № 279.

За проектирането на довеждащия канализационен колектор е приет общ брой на населението - 2890 души.

За ПСОВ на с.Люляково Директорът на РИОСВ-Бургас с Решение № БС-290-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда е постановил да не се извършва ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в поземлен имот №000279, местност "Стопански двор", с.Люляково, община Руен", с възложител Община Несебър.

Теренът, предвиден за реализация на горесцитираният план, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близката защитена зона е "Екокоридор Камчия-Емине" BG 0000393 за опазване на природните местообитания и на дивата флора, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Направена е проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС на база становище от Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР). Съгласно т. 1 от писмо с техен Изх. № 05-10-1987/2 от 15.05.2012 г., се установи, че планът е допустим съгласно Плана за управление на речните басейни, изготвен от БДЧР, който е с период на действие 2010 - 2015 г.

МОТИВИ:

1. Характеристика на плана по отношение на степента, до която определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите.

Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка основната цел на разглеждания ПУП-ПП е изграждането на външен довеждащ колектор към проектна ПСОВ на с. Люляково. Територията, в която ще се прокара трасето на външния довеждащ канализационен колектор е ситуирана по западната строителна граница на с. Люляково. Почти цялата прилежаща територия от източната страна на трасето е урбанизирана и със сравнително добре развита инфраструктура. Районът е електрифициран, водоснабден и с гъста улична мрежа и полски пътища. Конкретната необходимост от разработването, приемането и прилагането на плана е продиктувано от необходимостта за отвеждане на отпадъчните битови води от с. Люляково до ПСОВ, където да бъдат пречистени до необходимата степен за заустване във водоприемник - II категория.

2. Характеристика на плана по отношение значението му за интегрирането на екологични съображения, с оглед насърчаването на устойчиво развитие.

В село Люляково има изградена частична канализационна система, като формираните битови отпадъчни води се отвеждат към селското дере или се акумулират в локални попивни или изгребни ями. Основният материал на съществуващите канализационни клонове е Ф200 бетон, което е по-малък от нормативния за улична канализация (Ф300). Всички канализационни клонове в близост до дерето, заустват отпадъчните води в него. Последното преминава непосредствено по западната граница на с. Люляково и след последните му къщи, зауства на около 2 200 метра по права линия в река Луда Камчия. Това създава

неблагоприятни санитарно-хигиенни предпоставки особено през летните месеци за живеещите в района и води до целогодишно замърсяване на водите на река Луда Камчия.

Община Руен има за задача да осигури необходимата степен на пречистване на битовите отпадъчни води на село Люляково преди тяхното заустване в река Луда Камчия. Село Люляково е с население над 2000 души и попада в населените места, които задължително трябва адекватно да пречистват формираните в тях битови отпадъчни води.

При изпълнението на тази задача, външния довеждащ канализационен колектор има за цел да отведе формираните битови отпадъчни води от селищната канализация до Пречиствателната станция за отпадъчни води - с. Люляково.

Това води до извода, че предвидения план отговаря на заложените в Закона за опазване на околната среда основни принципи - устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на решения в областта на околната среда.

3. Характеристика на плана по отношение на екологични проблеми от значение за плана.

Характеристика на плана по отношение на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

Реализирането на плана е свързано основно с изкопни работи, монтаж на оребрени тръби от полиетилен, монтиране на ревизионни шахти и изграждане на преливна шахта. При експлоатация на довеждащия канализационен колектор ще се извършват само ревизии, и техническа поддръжка на колектора.

Не е необходима устройствена намеса за изграждане на инфраструктурни връзки.

- не е необходимо изграждане на пътна връзка;
- не е необходимо електрозахранване и електроснабдяване – транспортирането на отпадъчните води става гравитачно;
- не е необходимо водоснабдяване при строителството и експлоатацията на външния довеждащ канализационен колектор.

На практика при реализиране на "ПУП - ПП на външен довеждащ колектор към ПСОВ на с. Люляково, община Руен, област Бургас" и правилната му експлоатация, не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда.

Прилагането на ПУП-ПП е свързано с изграждане на външен довеждащ колектор към ПСОВ на с. Люляково, община Руен, според информацията по чл. 8 от Наредбата за ЕО и спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване в околните терени, няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра. Тъй като разглежданата площадка се намира далече от границите на страната и осъществяването на планът не е свързано с

вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при прилагането на плана, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху трасето на колектора;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на колектора.

4. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на основание чл. 37, ал.3 и ал.4 от Наредбата за ОС е, че няма вероятност планът да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона "Екокоридор Камчия-Емине" BG 0000393 за опазване на природните местообитания и на дивата флора, поради следните мотиви:

4.1. Площта, която се разглежда не попада в защитена зона и защитена територия. Не се засягат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие;

4.2. Предвижда се изкоп за колектора с дълбочина до 5 метра, ширина 1 м. и дължина 602 м. След полагане в изкопите на тръбите и монтиране на шахтите, повърхността на терена се възстановява в първоначалния си вид. Няма да се изгражда пътна инфраструктура и няма да има ново въздействие върху флората и фауната в района на плана;

4.3. Предвид характера и местоположението на плана се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в най-близко разположената защитена зона "Екокоридор Камчия-Емине" BG 0000393 за опазване на природните местообитания и на дивата флора.

5. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия

5.1. Дейностите, предвидени в плана не противоречат Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) с период на действие 2010-2015 г. Трасето на колектора попада в повърхностно водно тяло BG2KA400R011, определено в добро екологично състояние, вероятно в риск от фосфор. За водното тяло не са заложили мерки, имащи отношение към плана.

5.2. Регионална здравна инспекция –Бургас /с изх. № 25-01-73/08.05.2012 г./ дава становище, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на разглеждания план.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предложеното трасе и имотите, през които ще преминава колектора са във вододайната зона на язовир "Цонево", който е предвиден за резервно (аварийно) питейно-битово водоснабдяване. Предвид това следва да се гарантира недопускане на замърсяване на зоната.

2. Всички водовземания и ползване на воден обект, с цел заустване на води по време на хидравличните изпитания, е задължително да се съгласуват с БДЧР, с цел преценка на необходимостта от издаване на разрешително по реда на Закона за водите и извършване на мониторинг на водите.

3. Община Руен е титуляр на разрешително за проектиране и строителство на селищна ПСОВ №23740025/17.10.2008 г., с издадено Разрешение №844/31.08.2011 г. Включването на нови количества отпадъчни води следва да се съобрази с капацитета и ефективността на пречиствателната станция.

Настоящото Решение № БС-17-ЕО/23.05.2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на План: „ПУП-ПП на външен довеждащ колектор към ПСОВ на с.Люляково, община Руен”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 14 дни след настъпване на измененията

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

