



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-114-ПР/20.09.2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с вх. № 1504, 3956 от 03.07.2013 г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с вх.№ 1504, 3956 от 03.07.2013 г. и вх.№ 1504, 3956 от 29.08.2013 г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 25-01-67/10.09.2013 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с изх. № 05-10-1458/8 от 10.06.2013 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: "Изграждане на сондаж в поземлен имот №07079.2.1716, местност „Келева нива“, гр.Бургас, община Бургас", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

възложител: "Комерс Тони – 91" ЕООД, ЕИК 102207753
гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" №101

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на сондаж в поземлен имот №07079.2.1716, местност „Келева нива“, гр.Бургас, община Бургас. Целта на водовземното съоръжение е да се осигури вода за поливане на тревните площи, оросяване на бъдещите тенис кортове, водоснабдяване на санитарни възли и душове в предвидения за изграждане на терена спортен комплекс. Необходимото общо средноденоношно водно количество възлиза на 16,35 m³/d или 0,189 l/sek. Необходимият годишен обем вода е 5 968 m³/y.

Инвестиционното предложение обхваща пет основни вида дейности/етапи както следва:

I етап - изграждане на водовземното съоръжение (подготовка в това число и изкопаване на утайтелна яма /утайник/ с размери 2,00x1,50x1,00 метра и сондиране);

II етап – съпоставка на резултатите;

III етап – спускане на експлоатационната колона и промиване на сондажа;

IV етап – опитно-филтрационни изследвания (ОФИ);

V етап – оборудване устието на кладенеца и водовземане. Оборудването на устието на кладенеца включва бетониране устието на сондажа с размери на бетоновия блок 0,70x0,70x0,30 метра (0,20 метра под кота „терен“) и рекултивация на нарушения терен.

Дълбочината на сондажа ще е 20 метра.

Сондирането ще бъде безядково по роторен способ. За промивна течност ще се използва стандартен глинест разтвор и техническа вода. Образуваният се шлам, в обем до 2,5 m³, ще се събира в утайник и при нужда ще се изгребва и депонира отстрани до използването му за долен пълнеж на тенис кортовете.

Инвестиционното предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.2, буква “г”) на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ “Атанасовско езеро” с код BG0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839 от 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.108/2008 г.) и ЗЗ “Атанасовско езеро” с код BG0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/2007 г.).

При извършена проверка по смисъла на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо с режима на “Атанасовско езеро” с код BG0000270 за съхранение на дивите птици.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал.3 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на сондаж в поземлен имот №07079.2.1716, местност „Келева нива“, гр.Бургас, община Бургас. За поземления имот директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-35-ПР/27.04.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, с което постановява да не се извършва ОВОС на инвестиционно предложение: “Изграждане на спортна база, включваща зала с две тенис игрища, открита площадка с 5 игрища за тенис, едно игрище за баскетбол и обслужващи помещения в поземлен имот

№07079.2.1716, местност „Келева нива“, землището на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Комерс Тони – 91“ ЕООД. Целта на водовземното съоръжение е да се осигури вода за поливане на тревните площи, оросяване на бъдещите тенис кортове, водоснабдяване на санитарни възли и душовете в предвидения за изграждане на терена спортен комплекс.

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За сондирането и изграждането на водовземното съоръжение ще се използват всички съвременни и най-добри утвърдени материали и практики в страната. Не се изисква извършването на взривявания при извършването на сондажните работи и изкопните работи за изграждане на утаителната шахта и специални укрепвания и заслони.

3. Съгласно становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /с изх. № 05-10-1458/8 от 10.06.2013 г./, инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, при спазване на определени условията, заложи в настоящото решение.

4. Разглежданият имот не граничи с водни обекти – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения, както и необходимостта от определяне на границите им.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - Бургас /с изх. № 25-01-67/10.09.2013 г./, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на определени условия, заложи в настоящото решение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Изграждането на водовземното съоръжение (тръбен кладенец) ще се извърши изцяло и само на територията на поземлен имот № 07079.2.1716, местност „Келева нива“, землище на гр. Бургас, област Бургас“. Имотът е с обща площ 13308 кв.м., с трайното предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайното ползване „за други видове спорт“.

Площадката на поземлен имот №07079.2.1716 е разположена непосредствено до северния сервитут на бъдещия околновръстен път на гр. Бургас и на 420 метра от предвидения пътен възел за връзка с пътя Бургас - Варна.

Площадката на разглежданото инвестиционно предложение по предвижданията на ОУП на община Бургас попада в територия за „смесени многофункционални функции“.

Имотът попада в границите на пояс II и III на СОЗ на сондажи Б-20 и Б-88 на минерално находище Съдиево, учредени със Заповед №РД-877/25.08.2004 г. на министъра на околната среда и водите.

Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение попадат в обхвата на:

- Подземно водно тяло BG2G00000PG029 – Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас, определено в добро химично състояние и количествено състояние. В ПУРБ е заложи мярка контрол на водовземането, със срок на изпълнение 2015 г.;

- Повърхностно водно тяло BG2SE900L027 – Атанасовско езеро, което е определено в умерено екологично състояние, вероятно в риск от замърсяване с фосфор. В програмата от мерки в ПУРБ не са заложи мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Дейностите по време на реализация на инвестиционното предложение не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на редки, застрашени видове растения и растителни съобщества.

2. Територията на поземлен имот № 07079.2.17.16 е с начин на трайно ползване „за други видове спорт” и трайно предназначение „урбанизирана”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Подземните води в района са безнапорни с очакваното статично ниво 8 метра от кота терен и са покрити с глинест слой. При тези условия подземните води са слабо уязвими от проникване на повърхностни замърсители.

Реализирането на водовземното съоръжение, по никакъв начин не може да окаже значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух, както на територията на имота, така и върху прилежащите терени. След приключване на сондажните работи, шумовата характеристика на района възстановява своите характерни стойности за района.

Предвиждат се съответните проектни решения – озеленяване на терена между тръбния кладенец и спортните площадки с подходяща дървесна и храстова растителност.

Вероятността от поява на въздействието по време на строителството е около 7 дни, като по значително то се очаква да бъде само за около 6-8 часа, когато ще се извършват сондажните и монтажни работи. Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната среда е изключително ниска и незначителна.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Директор на Дирекция „Околна среда” към Община Бургас с изх.№70-00-4304(1)/19.07.2013 г. на 04.07.2013 г. е оповестена информация за достъп до разглежданото инвестиционно предложение чрез интернет страницата на Община Бургас и чрез поставяне на съобщение на информационното табло на Дирекция „Околна среда”. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. Не са депозирани мнение и мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Водата използвана за поливане на тревните площи и за оросяване и овлажняване на тенис кортове да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Наредба № 1, т. Г във връзка с чл. 14 от Наредба № 18 от 27 Май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (Обн. ДВ бр. 43 от 9 Юни 2009 г.).

2. Водата от сондажа да се използва само за поливане и тръбната мрежа да не се свързва с водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване.

3. При изграждане на сондажа, съгласно Закона за водите и произтичащите от него наредби за издаване на разрешително за водовземане, е необходимо да се изготви обосновка за водовземането и обосновка за заявеното водно количество от подземни води.

Подземно водно тяло BG2G00000PG029 има разполагаеми ресурси 157 л/с, от които 153,08 л/с са свободни.

4. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземни води, регламентирани в Наредба №3/2000 за СОЗ.

5. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително по реда и условията на чл. 50 от Закона за водите.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-114-ПР/20.09.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на сондаж в поземлен имот №07079.2.1716, местност „Келева нива“, гр.Бургас, община Бургас" може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.



ИНЖ. ДОБРИНА СТОИЛОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС