



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-20-ПР/18.02.2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 6643 от 17.12.2012 г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 6643 от 17.12.2012 г./, и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-21/11.02.2013 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-3934/2 от 30.10.2012 г. и Допълнителна информация с вх. № 6643 от 31.01.2013г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 39164.15.97, местност „Йовче дере“, землище с. Кошарица, община Несебър", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: „РЕГИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. „ХАН КРУМ” № 2А, ЕТ. 3, АП. 105

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 39164.15.97, местност „Йовче дере“, землище с. Кошарица.

Предвижда се кладенеца да бъде изграден до дълбочина 50 метра с моторна сонда при диаметър на сондиране $\varnothing$ 250 мм. Обсаждането на кладенеца ще бъде осъществено с PVC тръби с $\varnothing$ 140/6,2 мм. Филтрите на съоръжението ще бъдат разположени срещу проводими интервали в зависимост от данните на сондирането. Междутръбното пространство на кладенеца ще бъде изпълнено със засипка от промит речен филц при фракция 5/15 мм. Устието на кладенеца ще бъде оборудвано за водовземане с каптажна шахта, а в изработката ще се положи потопяема помпа след получаване на разрешително за водовземане.

Теренът, предвиден за реализация на горесцитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Емине" с код BG0002043, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т. 2, буква "г"/ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху зона 33 "Емине" с код BG0002043, за опазване на дивите птици. Направена е проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал. 5 от Наредбата за ОС на база становище от Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР). Съгласно становище на БДЧР с № 05-10-3934/2 от 30.10.2012 г., инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 39164.15.97, местност „Йовче дере“, землище с. Кошарица, община Несебър за поливане на зелените площи в имота.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

3. Съгласно становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /с № 05-10-3934/2 от 30.10.2012 г./, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.

4. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас /с Изх. № 25-01-21/11.02.2013 г./, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при конкретни условия, заложиени в настоящото решение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 39164.15.97, местност „Йовче дере“, землище с. Кошарица, община Несебър.

Географски координати на съоръжението:

- Географска ширина 42 43' 41.25"
- Географска дължина – 27 43' 2.72" И.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона ЗЗ "Емине" с код BG0002043, за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на имот с начин на трайно ползване „незастроен имот за жилищни нужди" и трайно предназначение на територията „урбанизирана".

2. От строителството и функционирането на обекта не се очаква вредно въздействие върху видове, предмет на защита в защитената зона, тъй като такива представители на флората и фауната (в границите на разглеждания терен) липсват.

3. Дейностите по време на реализация на инвестиционното предложение не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на редки, застрашени от изчезване и защитени видове растения и растителни съобщества.

4. За терена има издадено разрешително за строеж №13/02.09.2011г. за изграждане на жилищна сграда.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локализиран в рамките на поземлен имот № 39164.15.97, местност „Йовче дере", землище с. Кошарица, община Несебър. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си Кмета на Община Несебър и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Водата използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Наредба № 1, т. Г във връзка с чл. 14 от Наредба № 18 от 27 Май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (Обн. ДВ бр. 43 от 9 Юни 2009 г.).

2. Водата от тръбния кладенец да не се ползва в пералнята.

3. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане от ново съоръжение, по реда на чл. 50 от Закона за водите.

4. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-20-ПР/18.02.2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 39164.15.97, местност „Йовче дере“, землище с. Кошарица, община Несебър" може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.



ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС