



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-58-ПР/15.05.2013

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.81, ал.1, т.2, чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл.31 ал.4 от Закона за биологичното разнообразие; чл.2, ал.1, т.1; чл.4; чл.6а, т.2; чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с вх. № 7941 от 01.03.2013 г./ и представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с вх. 7941 от 01.03.2013 г. и вх. 7941 от 16.04.2013 г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 25-01-45/12.03.2013 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с изх. № 05-10-4472/2 от 10.01.2013 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв.Меден Рудник, гр.Бургас – 2-ри етап: разширение”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: Община Бургас

гр. Бургас, ул. „Александровска” №26

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – 2-ри етап: разширение”.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-6-ПР/2008 г., с което постановява да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на ПСОВ-Меден Рудник в УПИ I-56, 43, 20, 15, 27, масив 100, местност „Брястите”, община Бургас”, с възложител Община Бургас.

Междувременно е настъпила промяна на инвестиционното предложение, състояща се в:

- Реконструкция на съществуващата канализационна мрежа на комплекс „Меден Рудник”, гр. Бургас в зони А, Б и Г на комплекса – след уточняване на зоните с най често регистрирани аварии и/или недостатъчен капацитет – приблизителна дължина 5 km;

- Изграждане на нова канализационна мрежа в района на зона Д на комплекс „Меден Рудник”, гр. Бургас – приблизителна дължина 12 km;

- Изграждане на нова водоснабдителна мрежа в района на зона Д на комплекс „Меден Рудник“, гр. Бургас, само в трасетата, в които ще се изгражда нова канализационна мрежа – приблизителна дължина 10 км;
- Изграждане на КПС, обслужваща зона Д на комплекс „Меден Рудник“, гр. Бургас – при избор на вариант за третиране на отпадъчните води в ПСОВ – Меден Рудник;
- Изграждане на довеждащи колектори до КПС 3 и КПС 4 с приблизителна дължина 2 км;

- Изграждане на трети и четвърти биобасейн и втори утаител към ПСОВ Меден Рудник в границите на съществуващата площадка.

Теренът, предвиден за реализация на предложението не попада в защитена територия определена по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. УПИ I-56, 43, 20, 15, 27, масив 100, местност „Брястите“, община Бургас граничи със защитена зона „Мандра Пода“, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012 г.), и ЗЗ „Мандра-Пода“ код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.). На 150 м. от терениът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение са разположени защитена зона „Бургаско езеро“ с код BG0000273 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и „Бургаско езеро“ с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 (ДВ, бр.21/2007 г.).

Инвестиционно предложение: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв.Меден Рудник, гр.Бургас – 2-ри етап: разширение“ следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганото строителство, инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в УПИ I-56, 43, 20, 15, 27, масив 100, местност „Брястите“, община Бургас. В тази връзка е направен извод, че обемът и

мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда. Така разгледаното разширение ще осигури степен на пречистване съгласно Наредба №6/2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води и Директива 91/271/ЕС.

2. С реконструкцията на водоснабдителната система ще се осигури актуализирано водно количество на населението за питейно-битови нужди. Осигурява се противопожарно водно количество и арматури, съгласно действащите нормативи. С реконструкцията на водоснабдителната мрежа се обезпечават всички потребители.

С доизграждане на канализационната система ще се ограничи замърсяването на повърхностните и подземните води, ще се съберат и отведат отпадъчните води до ПСОВ-Меден Рудник. С реконструкция на канализационни колектори, намаляване на инфилтрацията и подобряване на състоянието на съпътстващите съоръжения ще се оптимизира работата на съществуващата ПСОВ.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини. То ще бъде минимално и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на кв.Меден рудник.

4. С инвестиционното предложение се цели интегриране на предвижданията на възложителя по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на околната среда, основавайки се на следните принципи:

- устойчиво развитие;
- предимство на предотвратяване на замърсяването, пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
- участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения;
- съхраняване и опазване на екосистемите;
- предотвратяване замърсяването и увреждането на този район.

Чрез реализацията на инвестиционното предложение ще се гарантира в максимална степен защитата на природната среда и здравето на хората, решавайки проблеми свързани с управлението на водите, като един от приоритетите в областта на околната среда.

5. Регионална здравна инспекция –Бургас /с изх. № 25-01-45/12.03.2013 г./ дава становище, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, при изпълнение на условие, заложено в настоящото решение.

6. Съгласно становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /с изх. № 05-10-4472/2 от 10.01.2013 г./, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район, с период на действие 2010-2015 г. /ПУРБ/ цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, при спазване на определени условия, заложили в настоящото решение.

7. Инвестиционното предложение попада в обхвата на водно тяло BG2MA100L001 и BG2MA100L002 и не противоречи на ПУРБ. В програмата от мерки към ПУРБ са заложили следните мерки, с отговорна институция Община Бургас:

- Доизграждане на ПСОВ Меден рудник;
- Доизграждане на канализацията на кв.Меден рудник, гр.Бургас;

- Основен ремонт на водоснабдителната мрежа на кв. Меден рудник, гр. Бургас.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Водоснабдителната схема на кв. Меден Рудник е изградена, според първоначалното застрояване на агломерацията, като 40 години след нейното изграждане част от участъците по нея са силно амортизирани. По проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационна мрежа на Бургас – Меден Рудник“, изпълняван от Община Бургас, в периода 2009 – 2012г. са подменени част от водопроводните клонове в зони А, Б, Г и Д, което допринася за намаляване на загубите на питейна вода. Извън обхвата на тези проучвания остават части от жилищните територии на агломерацията, в които са реализирани значителни инвестиции, а именно териториите на север от ул. „Тодор Грудов“ в обхвата на зона Д на к-с Меден Рудник. Тези новоприсъединени територии са с висок потенциал на развитие и за тях има разработени подробни устройствени планове за жилищно строителство, без комплексно да бъде решен проблема с инфраструктурното обезпечаване на зоната.

Съществуващата канализационна мрежа в к-с Меден Рудник е изградена в своята цялост в най-гъсто населените зони А, Б и В на жилищния комплекс. Районен център има частично изградени канализационни връзки които не обхващат всички домакинства. Канализационната мрежа на зона Д на комплекса не е напълно изградена. Зоната е с висок потенциал на развитие. С разширението на жилищните територии, предвидени в ОУП за зона Д, се очаква населението на тези територии да нарастне значително. При проектирането на канализационната мрежа е следван действащ регулационен план на кв. Меден Рудник. В ситуационен план се предвижда изграждане на канализация по всички съществуващи улици, както и проектиране на нови участъци, съобразени с реализирането на проектната инфраструктура.

ПСОВ-Меден Рудник е ситуирана в УПИ I-56, 43, 20, 15, 27, масив 100, местност „Брястите“, на Бургас, отреден за ПСОВ с площ 18844 кв.м.

Планираните дейности са в границите на пояс III на СОЗ на минерални водоизточници Б-20 и Б-88, находище „Съдиево“, учредено със Заповед №РД-877/25.08.2004 г. на министъра на околната среда и водите.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че в теренът, предвиден за реализация на разглежданото разширение на инвестиционно предложение не попадат в пясъчни дюни.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение представлява изграждане на елементи на площадката на съществуващата ПСОВ в кв. Меден Рудник на гр. Бургас, както и подобряване на водоснабдяването и отвеждането на отпадните води от квартала. С реализиране на дейностите не се очаква увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в най-близко разположените зони за опазването им.

2. При реализиране на предложението няма да се изгражда нова пътна инфраструктура. При това няма да се засегнат нови площи, както и приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. Няма вероятност от нарушаване на функциите, структурите и природозащитните цели на най-близко разположените защитени зони. С реализиране на предложението не се очаква негативна промяна в условията на средата.

4. Предвид характера и местоположението на предложението се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона „Мандра-Пода” с код BG0000271 и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Поради ниската мощност на емисиите при строителните дейности по реализиране на предложението и значителната територия, на която те ще се осъществяват не се очаква значително въздействие върху атмосферния въздух в района.

При строителството и експлоатацията на елементите на инвестиционното предложение очакваните концентрации ще са в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве, което определя въздействието върху атмосферния въздух, както при строителство така и при експлоатация, като незначително, съобразно действащите в страната норми и стандарти.

При експлоатацията на ПСОВ не се допуска заливане или изтичане на постъпващи отпадъчни води върху територията. Поддържането в добра техническа и експлоатационна изправност на съоръженията ще осигури нормативното изискване за качеството на пречистената вода.

Реализацията на проекта не е свързана със замърсяване или увреждане на почви. Значимостта на въздействието върху геоложката основа се оценява като слаба, тъй като ще бъде засегната само повърхностната ѝ част. Очакваното въздействие се изразява в изкопаване на траншеи и преместване на изкопаните материали от тяхното естествено място, след което ще се използват повторно при обратна засипка. Въздействието е временно, което няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.

Ландшафтът е антропогенен и представлява урбанизираната градска територия. Реализацията на предложението няма да доведе до значителна промяна в околния ландшафт. Предвидените строително-монтажни дейности при изграждане на отделните обекти предмет на разглеждане няма да доведат до преобразуване на ландшафтните компоненти и няма да доведат до изменение на структурата на ландшафта или до неговата деградация.

В границите на територията предвидена за реализиране на инвестиционното предложение не са открити паметници на културата и строителството не засяга такива.

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени тъй като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Шумовото натоварване, въпреки че ще е в рамките на допустимото, ще е по-значимо през периода на строителството. Това влияние обаче ще е краткосрочно и само за светлата част на деня.

Реализацията на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда по време на строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и

транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на района, растителния и животинския свят.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Директор на Дирекция „Околна среда“ към Община Бургас с изх.№32-00-45(1)/21.02.2013 г. на 07.02.2013 г. е оповестена информация за достъп до разглежданото инвестиционно предложение чрез интернет страницата на Община Бургас и чрез поставяне на съобщение на информационното табло на Дирекция „Околна среда“. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. Не са депозиран мнение и мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се изпълнят защитни зелени насаждения от висока храстовидна или дървесна растителност по оградите около КПС 3 и КПС 4.

2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземни води, регламентирани в Наредба №3/2000 г. за СОЗ.

3. За експлоатацията на канализационната система на кв.Меден рудник, директорът на БДЧР е издал Разрешително за заустване на отпадъчни води №23240005/18.08.2010 г., с Решение №803/27.05.2011 г. за продължаване на срока на действие до 30.03,2014 г. Сега действащото разрешително е издадено за капацитет на ПСОВ 49000 е.ж.

За предвиденото разширение на канализационната система, в съответствие с предвидения проектен капацитет, следва да се подаде в БДЧР заявление за изменение на разрешителното.

4. При хидравлични изпитания на канализационните колектори, всички водовземания и ползване на воден обект за заустване на води, е задължително да се съгласуват с БДЧР, с цел преценяване на необходимостта от издаване на разрешително по реда на Закона за водите и извършване на мониторинг на водите.

5. При реализиране на дейностите да се гарантира недопускане на отрицателно въздействие върху водите, като се прилагат най-добрите практики за опазване и възстановяване на доброто състояние на водните тела.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

РЕШЕНИЕ № БС-58-ПР/15.05.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв.Меден Рудник, гр.Бургас – 2-ри етап: разширение", с възложител Община Бургас може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

15.05.2013г.

