



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-56-ПР/
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда

19-08-2014

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.3, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1; чл.4, чл.6а, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 3717 от 04.07.2014г./; представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 3717 от 04.07.2014г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-136/15.07.2014г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-104/2/15.07.2014г.

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас”, реализацията на което **има вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с облицоване на речното корито с обхват до оразмерителните водни количества с обезпеченост $P=1.0\%$, като е осигурено и преминаването на висока вълна с обезпеченост $P=0.1\%$. С подобряването на проводимостта са осигурени и незатлачващи скорости на водния поток. В началото и в края на облицованата част, речното корито ще се почисти в участъци по 100m за плавно преминаване на потока без турбуленция. Облицовката е монолитна – стоманобетонова с дебелина на дъното и откосите 15 cm. Изпълнява се от бетон C25/30, центрично армиран с мрежа от армировка №14 през 20 cm. По оста на корекцията се полага сглобяемо малко правоъгълно стоманобетонovo корито със светли размери 1.20x0.60 m и дължина 2.0 m. Под облицовката се полага уплътнен изравнителен пласт от несортирани дребнозърнести минерални материали с минимална дебелина 15 cm. Бреговете на облицовката са с откоси 1:1.5 и по-големи, като

целта е да се избягва насип под облицовката. Между дъното и откосите се изпълнява надлъжна fuga, а напречните fugи се изпълняват по детайл през 4.00m, като дънните се разминават с тези по откосите с 2.00 m. Ширината на дъното варира от 4.00 m до 8.00 m. При профили 1-1 и 19-19 се изпълняват два дънни бетонови прага за предпазване на изпълнената облицовка от нарушения. За избягване на воден натиск върху облицовката по откосите в основата им се полагат барбакани с дренажна чакълена призма. При мостовите съоръжения се предвижда почистване на наносите и след установяване на начина на фундиране се взема решение за допълнително укрепване при необходимост. При върха на страничната облицовка се изпълнява бетонова „шапка” 30 cm по цялата дължина, съгласно напречните профили.

Всички съществуващи включвания на дъждовни води от съседните улици се запазват. До профил 4-4 под облицовката се полагат тръбите на канализационен дюкер. Облицовката не засяга бъдещото изпълнение на пешеходен мост при ул. „Михаил Герджиков”. Последователността на работа на обекта е „отдолу – нагоре” (от т.0 към т.20).

За извършване на дейностите ще се обособи площадка за временно строителство, която ще включва: ограда, фургон за работниците и ръководството на обекта, информационна табела, контейнер за отпадъци, временни екотоалетни.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от мрежата Натура 2000, а именно: BG0001004 33”Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена с РМС № 802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ бр.97/2013г.). При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че цитираното по-горе инвестиционно предложение е **допустимо** спрямо режима на зоната за птици, определен със заповедта за обявяването и изменението.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.5 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002043 33”Емине”.

При направено запитване към Басейнова дирекция за Черноморски район във връзка с чл.7, ал.2, т.4 от НУРИОВОС е установено, че предложението е **допустимо** спрямо заложените в План за управление на речните басейни (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водното тяло.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т.10, буква ”м”/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас. Предвиденото инвестиционно предложение попада в Приложение № 2, /т.10, буква „м“ / на Закона за опазване на околната среда, за която на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС е извършено преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

2. Регионална здравна инспекция – Бургас /с изх. № 25-01-136/15.17.2014г./ дава становище, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие на реализацията на инвестиционното предложение на основание на Закона за здравето (в сила от 01.01.2005г., обн. ДВ, бр.70 от 10.08.2004г.).

3. Предотвратяване на реална опасност от наводняване на жилищни и стопански постройки. В резултат на обилни валежи речното корито бързо се пълни от близките планински склонове на водосбора и обстоятелството, че около пътния мост има два остри завоя, водното течение е отложило наноси, които стесняват сечението и реката е преливала над бреговете със заливане на имотите.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Изготвеният технически проект касае корекция на река Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, Община Несебър. Корекцията на реката е с обща дължина 978.75 метра.

Река Бяла река минава по посока изток – запад през средата на с. Оризаре, Община Несебър, като разделя населеното място на две части, северна и южна. Контура на реката граничи от две страни с улици. От север – с ул. „Искър“, ул. „Ст. Икономов“ и ул. „Михаил Герджиков“, а от юг – ул. „Илинденци“ и ул. „Яна Лъскова“. Реката се пресича от един транспортен мост на ул. „Първи май“ и два пешеходни срещу ул. „Г. Раковски“ и ул. „Яне Сандански“.

Нивото на течащата вода е с коти от 24.51 m до 20.35 m в Балтийска височинна система, средния наклон е 0.4 %. Реката е оконтурена с естествени скатове с варираща височина от 2.00 m до 5.00 m.

Разглежданият участък от река Бяла река попада изцяло в регулацията на с.Оризаре.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Участъкът от река Бяла река, предмет на корекция, попада в защитена зона „Емине“ с код BG0002043 за съхранението на дивите птици. Мероприятията, които ще се извършват са свързани с механизизирано изсичане и извличане на прораснали дървесни и храстови видове от леглото на реката. Необходимо е да се

изследва важноста на участъка като място за почивка при миграция, за хранене, контакт и генетичен обмен на срещашите се видове животни, в това число птици, предмет на опазване в зоната.

2. Реализирането на предложението предполага дълготрайно въздействие върху видовия състав на характерната дива фауна, в частност птици. Промяната е с вероятност да е трайна, предвид естеството на предложението за корекция чрез облицоване на речното корито с монолитна-стоманобетонова облицовка с дебелина на дъното и откосите 15 см, която ще се изпълни от бетон С25/30. Предвидено е също така по оста на корекцията да се положи сглобяемо малко правоъгълно стоманобетонovo корито със светли размери 1,20 x 0,60м и дължина 2,0м. Корекцията на реката е с обща дължина 978.75м.

3. Необходимо е да се изследва вероятната степен на въздействие от реализиране на проекта в цялост, т.е. за частта от реката извън и в регулационните граници на с.Оризаре и да се даде оценяване на приоритетност между предложените мероприятия по корекцията на степента на въздействието от тях върху всеки един от видовете – предмет на защита в ЗЗ"Емине".

4. Необходимо е да се изследва биокоридорната роля на реката за популации на видове предмет на опазване в зоната. Евантуалната фрагментация на местообитания може да има вредно въздействие върху структурата и динамиката на популациите при много видове и групи от видове.

5. Гореописаните очаквани въздействия е необходимо да се изследват задълбочено и подробно и да се представят материали за фаунистичната характеристика на терените и прилежащия им район. Инвестиционното предложение **има вероятност** да окаже пряко и/или косвено влияние върху популации на видове, чиито местообитания са предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Предвид характеристиките на инвестиционното предложение, предвиждащи дълготрайно въздействие на имоти, попадащ в обхвата на екологичната мрежа Натура 2000 се очаква негативно въздействие.

От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие на реализацията на разглежданото инвестиционно намерение.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

VI. На основание на гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 5 от Наредбата за ОС, оценката за степента на въздействие върху защитените зони да се представи под формата на приложение към доклада по ОВОС, неразделна част

от него. Поставям следните изисквания към обхвата на оценката за степента на въздействие върху защитените зони:

Докладът за оценката на съвместимостта следва да бъде структуриран по изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС. При определяне на същността и степента на въздействие на инвестиционното предложение да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от нея, като се вземе предвид следното:

1. Да се опишат евентуални алтернативни решения за мероприятията с най-висока степен на въздействие върху видове, предмет на опазване в защитената зона и да се предложат възможности за евентуални промени в инвестиционното предложение.

2. При обхождане на терен да се опишат по вид и възраст дървесните и храстови видове от леглото на реката, подлежащи на задължително отстраняване.

3. Да се предложат конкретни, смекчаващи отрицателното въздействие или възстановителни мерки.

Оценката за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитената зона следва да се извърши от екип експерти с компетентност в областта на опазване на местообитанията и видовете включени в приложения № 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата за ОС. Към доклада да се приложат документите, удостоверяващи изискванията и обстоятелствата по чл.9 от Наредбата за ОС.

Обръщаме Ви внимание, че подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 <http://natura2000.moew.government.bg>.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ - Бургас до 14 дни след настъпване на измененията.

РЕШЕНИЕ № БС-56-ПР/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджисийска в границите на с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. АНТОНИЙ ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС