



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-73-ПР/

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 2134 от 05.06.2014 г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 2134 от 05.06.2014 г./, Допълнителна информация с вх. № 2134/25.07.2014г. и с вх. №2134/03.09.2014г., и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-111/16.09.2014 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-72/2 от 25.06.2014 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: "Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в поземлен имот № 002443, местност „Двете чешми“, землище гр. Каблешково, община Поморие, пътна връзка и ел. кабел", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

възложител: „АЛАМАНА КАМО“ ЕООД

ГР.КАБЛЕШКОВО, УЛ.“ОБОРИЩЕ“ № 2А

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в поземлен имот № 002443, местност „Двете чешми“, землище гр. Каблешково, община Поморие, пътна връзка и ел. кабел. Сондажът ще захранва с вода за питейно-битови нужди предвидените за изграждане сгради в имота. Предвижда се от сондажа чрез помпено-хидрофобна уредба и площадков водопровод да се захранят сградите в имота. За осигуряване на транспортния и пешеходен достъп ще бъде изградена пътна връзка с път III-906, Оризаре-Каблешково. Отпадъчните води от сградите в имота ще се заустват в площадкова БФК с РР или PVC тръби чрез РШ. Отпадъчните битово фекални води от имота ще се заустват в локално пречиствателно съоръжение. Общата площ на имота е 9000 кв.м. с начин на трайно ползване „нива“.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т. 2, буква "г"/ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона "Емине" BG0002043, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ,

бр.69/2009г.), изм. Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.). При направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че изграждането на тръбен кладенец е **допустимо** спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта ѝ за обявяване и за изменение.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал.3 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона "Емине" BG0002043, за опазване на дивите птици.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в поземлен имот № 002443, местност „Двете чешми“, землище гр. Каблешково, община Поморие, пътна връзка и ел. кабел.

2. Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-19-ЕО/14.02.2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановил да не се извършва екологична оценка за план/програма: „ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване в поземлен имот № 002443, местност „Двете чешми“, землище гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: Ангел Николов Чухлев.

3. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

4. Предлаганото инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като:

- Не се предвиждат дейности, при които се отделят емисии на замърсители в околната среда;
- Не се засягат чувствителни, уязвими, защитени територии, санитарно-охранителни зони и др.;

5. С реализиране на предложението не очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата.

6. По време на експлоатацията шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на фоновите нива за района и шумовата характеристика на територията няма да се промени.

7. Предвидените дейности, попадат в обхвата на подземно водно тяло BG2G00000K2034 – Пукнатинно-карстови води в ВК2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас, определено в добро количествено и лошо химично състояние по нитрати, фосфати, Mn и Fe.

8. Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-72/2 от 25.06.2014г. инвестиционното предложение е **допустимо**, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при конкретните условия, заложиени в настоящото решение.

9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас /с Изх. № 25-01-111/16.09.2014 г./, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при конкретните условия, заложи в настоящото решение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 002443, местност „Двете чешми“, землище гр. Каблешково, община Поморие.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. От строителството и функционирането на обекта не се очаква вредно въздействие върху видове, предмет на опазване в ЗЗ „Емине“.

2. Дейностите по време на реализация на инвестиционното предложение не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на редки, застрашени от изчезване и защитени видове растения и растителни съобщества.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локализиран в рамките на поземлен имот № 002443, местност „Двете чешми“, землище гр. Каблешково, община Поморие. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението кмета на община Поморие и засегнатото население. Съгласно писмо на Кмета на Община Поморие с изх. № 30-2144-1 от 24.06.2014 г. на 05.06.2014г. е оповестена информацията за достъпа до горесцитираното инвестиционното предложение. В законоустановения срок не са постъпили становища, предложение и възражения, относно инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Водата от водоизточника за питейно-битови цели да е с качества съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /Изд. от МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ бр. 30 от 28 Март 2001г./.

2. При изграждане на водовземното съоръжение за подземни води да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 16 Октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Изд. от МОСВ, МЗ и МРРБ, Обн. ДВ бр. 88 от 27 Октомври 2000 г.

3. Водата от водовземното съоръжение за подземни води да се обеззаразява с методи, изключващи хлор, (втечен и газообразен) и да се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 16 Октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Изд. от МОСВ, МЗ и МРРБ, Обн. ДВ бр. 88 от 27 Октомври 2000 г.

4. Санитарно охранителната зона I около водоизточника да се осигури изцяло в собствения имот.

5. Предвидената за изграждане ПСОВ в същия имот да е с капацитет до 200 еквивалентни жители и пречистените води от нея да се изнасят до действаща ПСОВ и да не се ползват за поливане.

6. При условие, че след сондажните дейности за водовземане и извършване на пълен анализ на водата се установи, че не може да се осигури вода, с качества съответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /Изд. от МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ бр. 30 от 28 Март 2001г./ на мястото на изтичане от крана при консуматора, независимо от положителното становище за ОВОС, инвестиционното предложение не трябва да се раелизира.

7. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение по реда на чл. 50 от Закона за водите.

8. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.

9. По отношение на отпадъчните води е необходимо да се спазват изискванията от чл. 125 до чл. 132 от Закона за водите.

10. При изграждане на сондажа, съгласно Закона за водите и произтичащите от него наредби за издаване на разрешително за водовземане, е необходимо да се изготви обосновка за водовземането и обосновка на заявеното водно количество от подземни води.

Подземното водно тяло с код BG2G00000K2034 има разполагаеми 732 л/с, от които 659,31л/с са свободни;

Предвид горепосоченото водовземно съоръжение, в обосновката на водовземане е необходимо за се анализира влиянието му при изграждане.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-73-ПР/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

“Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в поземлен имот № 002443, местност „Двете чешми“, землище гр. Каблешково, община Поморие, пътна връзка и ел. кабел” може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.


ИНЖ. АНТОНИЙ ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС