



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-15-ПР/

5-08-2015

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с вх. № 7828 от 08.01.2015 г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с вх.№ 7828 от 08.01.2015 г. и 28.01.2015 г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 25-01-07/10.02.2015 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с изх. № 05-10-186/2 от 26.11.2014 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №016086, местност „Дермен оджа“, с.Твърдица, община Бургас“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

възложител: Донка Кирилова Петрова и Димо Петров Петров
гр. Бургас, община Бургас, ул. „Хан Крум“ №54

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №016086 (образуван от имот №016049), местност „Дермен оджа“, с.Твърдица, община Бургас, който е с обща площ 8,482 дка и е с начин на трайно ползване „конен спорт“.

Географските координати на съоръжението са както следва:

- N 42°25'39.65",

- E 27°26'56.80".

Водата, добивана от тръбния кладенец няма да се използва за питейни нужди, а само за напояване на тревните площи.

След изграждане на кладенеца, той ще бъде оборудван с потопяема помпа. Технически възможния дебит (експлоатационните ресурси) на ТК1 е определен на $Q_{твд} = 1,46$ л/сек. Ще бъде изграден водомерен възел за измерване на изчерпаните водни количества. Ел.захранването на обекта ще се осъществява от съществуващата електропроводна мрежа.

Съгласно представената документация, в имота има изградени: ресторант с площ 240 кв.м, конюшня с площ 262 кв.м и сграда с друго предназначение с площ 82 кв.м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква "г" /дълбоки сондажи за водоснабдяване/ към чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната

среда, и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са защитена зона BG 0000271 "Мандра Пода" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012 г.), и защитена зона BG 0000271 "Мандра-Пода" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.).

На основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДЧР-Варна). Съгласно Становище с изх.№ 05-10-186/2 от 26.11.2014 г. на директора на БДЧР-Варна, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на посочените условия, произтичащи от Закона за водите /ЗВ/.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал.3 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху цитираните близко разположени защитени зони.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №016086 (образуван от имот №016049), местност „Дермен оджа“, с.Твърдица, община Бургас.

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За сондирането и изграждането на водовземното съоръжение ще се използват всички съвременни и най-добри утвърдени материали и практики в страната. Не се изисква извършването на взривявания при извършването на сондажните работи и изкопните работи.

3. Съгласно становище от БДЧР-Варна /с изх. № 25-01-186/2 от 26.11.2014 г./, инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, при спазване на определени условията, заложи в настоящото решение.

Предвидените дейности попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG2G00000K2035 „Пукнатинно-карстови води в ВК2tсn-st Бургаска вулканична южно от Бургас“, което е определено в добро количествено и химично състояние. За него е поставена цел запазване на добро състояние. Предвидената мярка за постигане на целите, която има отношение към инвестиционното предложение е контрол на водовземането.

4. Имотът попада в санитарно-охранителни пояси II и III на минерални водоизточници Б-20 и Б-88 находище Съдиево, учредени със Заповед № 877/25.08.2004г на министъра на околната среда и водите. Предвиденото ограничение (в т.3.1 и т.4.2. от Заповедта за СОЗ) за

изграждане на водовземни съоръжения в подземния воден обект, не се отнася за инвестиционното предложение, тъй като сондажът ще черпи вода от друг водоносен хоризонт.

5. На основание чл.7, ал.2, т.2 от НУРИОВОС е изискано становище от Регионална здравна инспекция-Бургас. Съгласно получено становище с изх. № 25-01-07/10.02.2015 г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, при изпълнение на определено условие, заложено в настоящото решение. Становището на РЗИ-Бургас не се отнася за питейно-битовото водоснабдяване на складовата база, кафене и клуб, находящи се в имота.

6. Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение №БС-86-ПР/19.02.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е постановил да не се извърши ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на конна база в поземлен имот №016049, местност „Дермен Оджа“, с.Твърдица, община Бургас“

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Изграждането на водовземното съоръжение ще се извърши изцяло и само на територията на поземлен имот №016086 (образуван от имот №016049), местност „Дермен оджа“, с.Твърдица, община Бургас, който е с обща площ 8,482 дка и е с начин на трайно ползване „конен спорт“.

Тръбния кладенец се предвижда да има следните географски координати:

- N 42°25'39.65",

- E 27°26'56.80".

В района на новото водовземно съоръжение има водоизточници в експлоатация, предимно за напояване. Най-близко разположеният водоизточник, черпещ вода от същия водоносен хоризонт е на около 300м и е ТК „Кремъков-Твърдица“ с разрешително № 21590083/07.12.2011 г. от БДЧР - Варна.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предлага се изграждане на тръбен кладенец в имот с налични постройки и с начин на трайно ползване „за конен спорт“. Площта е извън границите на защитени територии и защитени зони. С реализиране на предложението не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона за опазването им.

2. Инвестиционното предложение е свързано с реализиране на точков обект – тръбен кладенец. При това няма да се засегнат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. Предвид характера и местоположението на предложението се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в най-близката защитена зона за опазване на дивите птици и за природните местообитания и дивата флора и фауна.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района поради начина на оборудване на водовземното съоръжение - с потопяема помпа.

От дейността на кладенеца не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, т.е няма да се отделят вредности от работата на кладенеца. Монтираната потопяема помпа ще се захранва с ел.енергия.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на кладенеца.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение няма въздействие върху природните обекти, минералното и биологично разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата.

При изграждането и експлоатацията на тръбния кладенец не се очаква генериране на въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на директор на Дирекция „Околна среда“ към Община Бургас с изх.№94-01-473(1) от 27.01.2015 г. на 09.01.2015 г. е оповестена информация за достъп до разглежданото инвестиционно предложение чрез интернет страницата на Община Бургас и чрез поставяне на съобщение на информационното табло на Дирекция „Околна среда“.

Постъпило е уведомление с вх.№7828/23.01.2015 г. от Донка Петрова, съгласно което за цитираното инвестиционно предложение няма постъпили възражения, мнения и препоръки през обявения 14-дневен срок от публикуването на обявата на 07.01.2015 г.

Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. Не са депозираны мнения и мотивирани възражения по законосъобразност относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземни води, регламентирани в Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

2. За издаване на разрешително за водовземане от сондажния кладенец, съгласно ЗВ и произтичащите от него наредби е необходимо да се изготви обосновка за водовземането и обосновка на заявеното водно количество от подземни води.

Подземното водно тяло BG2G00000K2035 има разполагаеми ресурси 322 л/с, от които 318,31 л/с са свободни. В обосновката за водовземане е необходимо да се анализира степента на влияние на новия тръбен кладенец върху водното тяло.

3. На основание чл. 44 от ЗВ, водовземането от тръбен кладенец се извършва след издаване на разрешително за водовземане от ново съоръжение.

4. Предвид, че на територията на с.Твърдица няма изградена канализационна система е необходимо да се спазват разпоредбите от чл.125 до чл.132 от Закона за водите.

5. Водата от сондажа да не се използва за питейно-битови цели, а само за поливане (напоиване).

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-15-ПР/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №016086, местност „Дермен оджа“, с.Твърдица, община Бургас“, с възложители: Донка Кирилова Петрова и Димо Петров Петров може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТАНЯ МАНОЛОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



