



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-20-ПР/ 11.03.2015

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 1095(2011г.) от 17.10.2014г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 1095(2011г.) от 17.10.2014г./, допълнителна информация с Вх.№ 1095(2011г.)/16.12.2014г., допълнителна информация с Вх.№ 1095(2011г.)/10.03.2015г. и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-184/13.01.2015г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-174/4 от 14.01.2015 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Модулна инсталация за продажба на течни горива" в УПИ II-1064, местност „Пейчов мост“, землище на гр. Созопол, Община Созопол“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложители: "АЛВЕС" ООД

гр. Созопол, ул. "Никола Вапцаров" №13

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предложението е за строително съоръжение и е свързано с монтиране на Модулна инсталация компактно съоръжение производство на „Стимекс“, гр. Хасково за зареждане на МПС с гориво-дизел в УПИ II-1064, местност „Пейчов мост“, землище на гр. Созопол, Община Созопол.

Модулната инсталация с размери 1,59м/7.00м е комплексна доставка, която се монтира върху бетонова настилка.

Теренът за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, а именно: BG 0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г., изм. със Заповед № РД-563/22.07.2014г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.67/12.08.2014г.).

Реализацията на инвестиционното предложение не противоречи на режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението и'.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на пясъчни дюни по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че в УПИ II-1064, местност „Пейчов мост“, землище на гр. Созопол, Община Созопол няма пясъчни дюни.

Инвестиционното предложение: "Модулна инсталация за продажба на течни горива" в УПИ II-1064, местност „Пейчинов мост“, землище на гр. Созопол, Община Созопол" с възложител: „Алвес" ООД **попада в обхвата на т.3, буква „д“** от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху горесцитираната защитена зона.

На основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР). Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-174/4 от 14.01.2015г., инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние при условие да няма допълнително замърсяване на водното тяло и при спазване на посочените условия, произтичащи от Закона за водите.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с монтиране на Модулна инсталация - компактно съоръжение за зареждане на МПС с гориво-дизел в УПИ II-1064, местност „Пейчов мост“, землище на гр. Созопол, Община Созопол.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

3. Съгласно становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /с изх. № 05-10-174/4 от 14.01.2015г./, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията произтичащи от Закона за водите.

4. На основание чл.7, ал.2, т.2 от НУРИОВОС е изискано становище от Регионална здравна инспекция-Бургас. Съгласно получено становище с изх.№ 25-01-184/13.01.2015г., че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на определени условия, заложиени в настоящото решение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ II-1064, местност „Пейчов мост“, землище на гр. Созопол, Община Созопол.

Имотът е с площ 2,724дка, начин на трайно ползване – За търговски обект, комплекс и трайно предназначение на територията - Урбанизирана.

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Неанализиран участък
- BG2G00000C2034 – пукнатинни - карстови води в Бургаска вулканична южно от Бургас, определено в добро количествено и химическо състояние.
- BG2BS000C011 – нос Акин до нос Корака, определено в умерено екологично състояние, вероятно в риск от замърсяване.

Предвидените мерки в Програмата от мерки към ПУРБ, които засягат конкретното ИП са изграждане на ПСОВ Созопол и изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ Созопол.

Имотът попада в санитарно-охранителен пояс III на минерални водоизточници Б-20 и Б-88 и минерално находище „Съдиево“, учреден със Заповед РД-877/25.08.2004г. на МОСВ.

Имотът не граничи с водни обекти, публична държавна собственост.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. От строителството и функционирането на обекта не се очаква вредно въздействие върху видовете, предмет на опазване в ЗЗ „Бакърлъка“.

2. Дейностите по време на реализация на инвестиционното предложение не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на редки, застрашени от изчезване и защитени видове растения и растителни сообщества.

3. Допълнителното натоварване с изграждането на модулната инсталация за течни горива на тази урбанизирана територия, няма да доведе до промяна в съществуващите условия на средата и от там да доведе до негативно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

За реализацията на инвестиционното предложение няма ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води.

Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всичките етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Созопол с изх.№ 6-26-00-106/06.03.2015г., считано от 20.10.2014г. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС

чрез публикуване на съобщение на Интернет страницата на община Созопол. Не са депозирани мнения, възражения и/или становища относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Съгласно чл.198о от ЗВ, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на Закона за водите (ЗВ) и Закона за устройство на територията. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и лицензиран ВиК оператор.

2. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗВ се забранява въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяване дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

3. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба 3/2000гз за СОЗ.

4. При извършване на строително – ремонтните дейности, следва да се прилагат най-добри практики за недопускане на замърсяване на повърхностите и подземните водни тела.

5. Да се осигури вода за питейно – битови цели с качества съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 Март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

6. Обслужващият персонал да ползва, описаните в документацията, съществуващи в съседство санитарно – битови помещения на същата фирма.

7. „Модулната инсталация за продажба на течни горива” да се проектира, оборудва и експлоатира в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложение №4 към чл.12, ал. 1 и чл.14а към Глава пета „Зареждане на инсталации за съхранение в бензиностанциите“, съгласно Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75/1999г., изм. и доп., бр. 14/2004г.).

8. Около резервоарите за горива и други потенциални замърсители на водни обекти да бъдат изградени обваловки, които биха предотвратили замърсяване на водните обекти в случай на аварийни ситуации.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-20-ПР/ 27.05.2018 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Модулна инсталация за продажба на течни горива" в УПИ II-1064, местност „Пейчов мост“, землище на гр. Созопол, Община Созопол" с възложител: „Алвес" ООД може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТАНЯ МАНОЛОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

