



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-29-ПР/

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 3991 от 26.09.2014г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 3991 от 26.09.2014г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-175/14.10.2015г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-81/1 от 02.07.2014г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в ПИ № 51500.18.16, местност „Бостанлъка“, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложители: „ОПТИМАКС ТУР“ ООД
гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ №59,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в ПИ № 51500.18.16, местност „Бостанлъка“, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас. С добитата вода ще се напояват затревени и засадени с декоративни растения (цветя, храсти) площи. Няма да се използва водата за напояване на площи, предвидени за земеделско производство.

По време на прокарването на тръбния кладенец в имота ще се обособи временна сондажна площадка. В нея ще се разположат сондовата апаратура и всички съоръжения и инструменти, необходими за направата на водовземното съоръжение. Теренът е равен и не изисква извършването на заравняване, полагане на чакълеста подложка и други подобни за стабилно позициониране и функциониране на сондовата апаратура. Подготовката на сондажната площадка включва единствено изкопаване на утайтелна яма (утайник) с размери 2 m x 2 m x 1,5 m (6 m³) с предназначение в нея да се утаяват и събират получаващите при сондирането дребни скални частици (шлам), както и да служи за

резервоар на обратната промивна течност. Земната маса от изкопа ще се депонира непосредствено до утайника за обратно засипване след приключване на сондирането.

Теренът за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, а именно: BG 0002043 "Емине" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Реализацията на инвестиционното предложение **не противоречи** на режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението и'.

Инвестиционното предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в ПИ № 51500.18.16, местност „Бостанлъка“, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас" с възложител: „ОПТИМАКС ТУР" ООД попада в обхвата на т.2, буква „г" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху горесцитираната защитена зона.

На основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР). Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-81/1 от 02.07.2014г., инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние при спазване на посочените условия, произтичащи от Закона за водите.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в ПИ № 51500.18.16, местност „Бостанлъка“, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

3. Съгласно становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /с изх. № 05-10-81/1 от 02.07.2014г./, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние.

4. На основание чл.7, ал.2, т.2 от НУРИОВОС е изискано становище от Регионална здравна инспекция-Бургас. Съгласно получено становище с изх.№ 25-01-175/14.10.2014г., че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на определено условие, заложено в настоящото решение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Водовземното съоръжение – тръбен кладенец ще бъде разположено в ПИ № 51500.18.16, местност „Бостанлъка“, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас.

Имотът е с площ 4,013дка, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди.

Координатите на устието на тръбния кладенец в система WGS 84-BL:

В 42° 43' 09,0" L 27° 43' 07,5"

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- подземно тяло BG2G00000C2034 – Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас, определено в добро количествено и лошо химическо състояние по съдържание на нитрати и фосфати. За него в ПУРБ е поставена цел постигане на добро състояние.

Имотът попада в санитарно-охранителна зона II и III на минерални водоизточници Б-20 и Б-88, находище „Съдиево“, учредена със Заповед РД-877/25.08.2004г. на МОСВ.

В района на водоизточника в гр.Несебър има в експлоатация с разрешителни от БДЧР други водоизточници, черпещи подземни води от същия водоносен хоризонт. Най-близко разположени в радиус от 1,0 км са : ТК „Менабрия и Ко – Несебър“ с разрешително № 21520056/2008г. и ТК „Си-Ай-ПИ-Кошарица“ с разрешително № 21520071/2008г.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение касае изкопаване на тръбен кладенец (в урбанизиран терен), като се обособи временна сондажна площадка. Напояването е предназначено за затревени и засадени с декоративни растения (цветя, храсти) площи.

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. Съгласно приложената актуална скица № 15-141882-13.05.2014г. на Службата по геодезия, картография и кадастър имотът е с начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди и трайно предназначение на територията – Урбанизирана.

3. От строителството и функционирането на обекта не се очаква вредно въздействие върху видове, предмет на защита в защитена зона „Емине“.

4. Дейностите по време на реализация на инвестиционното предложение не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на редки, застрашени от изчезване и защитени видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

За реализацията на инвестиционното предложение няма ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води.

Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

Приети са минимално необходимите размери на временната сондажна площадка; предвидена е рекултивация след изграждането на водовземното съоръжение. Водовземането ще бъде в рамките на естествените ресурси на подземните води.

Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всичките етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Несебър с изх.№ Н2-УТ-2681/07.04.2015г., считано от 14.11.2014г. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение на информационното табло на общината. Не са депозирани запитвания, мнения или предложения относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение № 1, т.Г във връзка с чл.14 от Наредба № 18 от 27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн. ДВ бр.43, от 09.06.2009г.).

2. При изграждането на нов водоизточник, съгласно Закона за водите и произтичащите от него наредби за издаване на разрешително за водовземане е необходимо да се изготви Обосновка за водовземането и обосновка за заявеното водно количество от подземни води. Подземното водно тяло с код BG2G00000C2034 има разполагаеми ресурси 732 л/с, от които 659,31 л/с са свободни. Предвид горепосоченото водовземно съоръжение в обосновката на водовземане е необходимо да се анализира влиянието му при изграждане на нов водоизточник.

3. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение по реда на чл.50 от Закона за водите.

4. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отравяне на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба 3/2000гз за СОЗ.

5. По отношение на отпадъчните води е необходимо да се спазват изискванията от чл.125 до чл.132 от Закона за водите.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-29-ПР/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в имот ПИ № 51500.18.16, местност „Бостанлъка“, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас“, с възложител: „ОПТИМАКС ТУР“ ООД може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТАНЯ МАНОЛОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

