



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-42-ПР/

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 5432 от 29.10.2014 г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 5432 от 29.10.2014 г./, допълнителна информация с вх. № 5432 от 05.03.2015 г. и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-191/11.11.2014 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна с Изх. № 05-10-127/2 от 14.08.2014 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 14057.011.044, местност „Язовира“, землище с. Габерово, община Поморие“, което **няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

възложител: „ТРАКИЙСКИ БАДЕМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ГР. БУРГАС, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 12, ЕТ. 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 14057.011.044, местност „Язовира“, землище с. Габерово, община Поморие. Параметри на тръбния кладенец: дълбочина от 40 до 50 метра, диаметър експлоатационна колона PVC Ø 125 mm. Подземните води ще се използват за напояване на трайни насаждения. Водата от сондажа ще постъпва в резервоар-автоцистерна с определен обем за поливане. От нея при движение с маркуч ще се напояват поотделно всяко едно дърво от трайните насаждения.

На основание чл. 4а от НУРИОВОС е изискано становище от БД „Черноморски район“ гр. Варна. Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-127/2 от 14.08.2014г. инвестиционното предложение, което ще се реализира е **допустимо**, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, при изпълнение на условията заложиени в реишението.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т. 2, буква "г"/ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона „Айтоска планина” BG0000151, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Айтоска планина” BG0000151, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 14057.011.044, местност „Язовира”, землище с. Габерово, община Поморие.

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

3. С реализирането на предложението не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата в съседните терени.

4. Обектът няма да бъде значим източник на замърсители в атмосферния въздух на района.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас /с Изх. № 25-01-191/11.11.2014 г./, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при конкретното условие, заложиено в настоящото решение.

6. Предвидените дейности попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG2G00000K2034 – Пукнатинно-карстови води в ВК2tcn-st Бургаска вулканична северно и западно от Бургас, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати, фосфати, манган и желязо.

7. Имотът попада в санитарно-охранителни пояси II и III на минерални водоизточници Б-20 и Б-88 находище Съдиево, учредени със Заповед № 877/25.08.2004 г. на МОСВ. Предвиденото ограничение за изграждане на водовземни съоръжения в подземния воден обект, не се отнася за инвестиционното предложение, тъй като сондажът ще черпи вода от друг водоносен хоризонт.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т. 2, буква "Г"/ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона „Айтоска планина“ BG0000151, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Айтоска планина“ BG0000151, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 14057.011.044, местност „Язовира“, землище с. Габерово, община Поморие.

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

3. С реализирането на предложението не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата в съседните терени.

4. Обектът няма да бъде значим източник на замърсители в атмосферния въздух на района.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас /с Изх. № 25-01-191/11.11.2014 г./, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при конкретното условие, заложено в настоящото решение.

6. Предвидените дейности попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG2G00000K2034 – Пукнатинно-карстови води в ВК2tcn-st Бургаска вулканична северно и западно от Бургас, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати, фосфати, манган и желязо.

7. Имотът попада в санитарно-охранителни пояси II и III на минерални водоизточници Б-20 и Б-88 находище Съдиево, учредени със Заповед № 877/25.08.2004 г. на МОСВ. Предвиденото ограничение за изграждане на водовземни съоръжения в подземния воден обект, не се отнася за инвестиционното предложение, тъй като сондажът ще черпи вода от друг водоносен хоризонт.

2. На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за водите, изграждането на водовземно съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане от ново съоръжение.

3. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-42-ПР/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 14057.011.044, местност „Язовира“, землище с. Габерово, община Поморие“ може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТАНЯ МАНОЛОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

