



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-47-ПР/

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 1376 от 15.04.2015г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 1376 от 15.04.2015г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-94/05.05.2015г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-49/1 от 10.03.2015г. и № 05-10-49/3 от 07.05.2015г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение в имот № 024025, местност „Данина шума“, землище на с. Извор, Община Бургас“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложители: „Такома Парк“ЕООД
с. Варвара, ул.“Десета“ № 3, п.к.8278

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на водовземно съоръжение в имот № 024025, местност „Данина шума“, землище на с. Извор, Община Бургас. С добитата вода ще се напояват зеленчукова градина на площ до 5 дка, оранжерии с цветя на площ до 4 дка и овощна градина на площ до 30дка.

В поземления имот е предвидено да бъде изградено земеделско стопанство, съдържащо зеленчукопроизводство, производство на цветя, оранжерии и овощна градина.

Изграждането на тръбния кладенец ще се извършва с помощта на сонда чрез сондиране с пневматичен ударник на дълбочина до 30 м и поставяне на експлоатационна колона.

Терените на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположени са защитена зона BG 0000271 “Мандра - Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и защитена зона BG 0000271 “Мандра - Пода” , за

съхранението на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г.(ДВ, бр. 23/2012г.) на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение в имот № 024025, местност „Данина шума”, землище на с. Извор, Община Бургас” с възложител: „Такома Парк“ЕООД попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху горесъществуващата защитена зона.

На основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР). Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-49/1 от 10.03.2015г, инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние при спазване на посочените условия, произтичащи от Закона за водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водовземно съоръжение в имот № 024025, местност „Данина шума”, землище на с. Извор, Община Бургас.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

3. Съгласно становища от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /с изх. № 05-10-49/1 от 10.03.2015г. и № 05-10-49/3 от 07.05.2015г. /, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние.

4. На основание чл.7, ал.2, т.2 от НУРИОВОС е изискано становище от Регионална здравна инспекция-Бургас. Съгласно получено становище с изх.№ 25-01-94/05.05.2015г., че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на определени условия, заложи в настоящото решение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Водовземното съоръжение – тръбен кладенец ще бъде разположено в № 024025, местност „Данина шума”, землище на с. Извор, Община Бургас.

Имотът е с площ 40,008дка и начин на трайно ползване – Нива.

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло – р. Изворска – от извор до с. Извор с код BG2MA200R011, определено в добро състояние. За запазване на доброто му състояние в ПУРБ са предвидени следните мерки: прилагане на добри земеделски практики и контрол върху прилагане на торове и препарати за растителна защита.
- Повърхностно водно тяло – р. Маринка – от извор до вливане в Черно море с код BG2IU100R003, определено в добро състояние. За запазване на доброто му състояние в ПУРБ няма предвидена конкретна мярка, свързана с инвестиционното предложение.
- Подземно тяло – Пукнатинни води в K2t sn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас, с код BG2G00000K2035, определено в добро състояние. С цел запазване на доброто му състояние е предвидена следната мярка – контрол на водовземането.

В радиус от 1 км около бъдещото водовземно съоръжение се намира ШК „Извор“, за който има издадено Разрешително № 200230/2005г. на „ВиК“ ЕАД – Бургас за публично питейно водоснабдяване.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Целта на изграждането на ново водовземно съоръжение и добив на подземни води и последващото им използване за поливане на зеленчукова градина, различни видове цветя в оранжерии и на открито и овощна градина със стопанска цел.

2. При осъществяване и експлоатация на заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да се затрудни свободното придвижване на мигриращи птици по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети.

3. Няма вероятност от намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици, при реализиране на инвестиционното предложение.

4. Имотът е отдалечен на значително разстояние от границите на защитени зони и не се създава предпоставка за прекъсване на биокоридорни връзки за обмяна на генетичен материал.

5. Имотът граничи и директно има връзка с главен път „Бургас – Малко Търново“, част от републиканската пътна мрежа. Не се предвижда изграждане на нова външна пътна инфраструктура.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

За реализацията на инвестиционното предложение няма ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води.

Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всичките етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Директора на Дирекция „Околна среда“ към Община Бургас с изх.№ 32-00-161/1/24.04.2015г., считано от 08.04.2015г. е осигурен обществен достъп до

информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение на информационното табло на Дирекция „Околна среда“ и публикуване на съобщение на Интернет страницата на община Бургас. Не са постъпили становища, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. По време на експлоатацията на обекта да се спазват забраните и ограниченията на Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, изд. от МОСВ, МЗ и МРРБ, обн. ДВ бр.88 от 27.10.2000г.

2. Водата от водоизточника да се ползва само за поливане, като не се използва за питейно-битови цели.

3. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение № 1, т.Г във връзка с чл.14 от Наредба № 18 от 27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн. ДВ бр.43, от 09.06.2009г.).

4. При изграждането на сондажа, съгласно Закона за водите и произтичащите от него наредби за издаване на разрешително за водовземане е необходимо да се изготви Обосновка за водовземането и Обосновка за заявеното водно количество от подземни води. Подземното водно тяло с код BG2G00000K2035 има разполагаеми ресурси 322 л/с, от които 317,6 л/с са свободни.

5. На основание чл.44 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение.

6. Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл.118а и забраната по чл.118в, т.1 от Закона за водите. Предвид характера на инвестиционното предложение е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба № 18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-47-ПР/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение в имот № 024025, местност „Данина шума“, землище на с. Извор, Община Бургас” с възложител: „Такома Парк“ЕООД може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТАНЯ МАНОЛОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

