



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-65-ПР/

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 2015 от 26.05.2015г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС/ с Вх. № 2015 от 26.05.2015г./, и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ-Бургас) с Изх. № 25-01-111/16.06.2015г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БД „ЧР“-Варна) с Изх. № 05-10-112/2 от 15.06.2015 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 73211.089033, местност „Санър баир“, землище на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

възложител: „СЪНИ ТЕЙЛ“ ООД

гр. Бургас, ул. „Шар планина“, № 34, ет. 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 73211.089033, местност „Санър баир“, землище на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас.

Параметрите на тръбния кладенец: дълбочина от 110 до 120 метра, диаметър на експлоатационната колона PVC Ø140 mm.

Подземните води ще се използват за напояване на земеделски култури.

За изграждането на сондажа ще е необходима временна площ от около 20 - 25 m² и ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или съоръжения. На площадката ще са разположи сондажна апаратура и съпътстващи инструменти необходими за изграждането на сондажа.

Сондажът е точков обект и в крайния си етап ще заеме площ от 1 m².

Заявеното общо средноденоношно водно количество възлиза на 62.93 m³/d или 0.728 l/s. Необходимия средногодишен воден обем е 22 970 m³/y.

Не се налага изграждане на нови пътища.

Теренът за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG 0000196 "Река Мочурица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

Според становище на БД"ЧР"-Варна с изх. № 05-10-112/2 от 15.06.2015 г. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

Инвестиционното предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 73211.089033, местност „Санър баир“, землище на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас“ с възложител: "СЪНИ ТЕЙЛ" ООД попада в обхвата на т.1, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, предложението е свързано с изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 73211.089033, местност „Санър баир“, землище на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

3. Инвестиционното предложение няма да оказва негативно въздействие върху хората и тяхното здраве. То ще доведе до подобряване условията за отглеждане на селскостопанската продукция.

4. Строителството и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт за нея.

➤ Имотът, предмет на инвестиционното предложение не граничи с водни обекти – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения, както и необходимостта от определяне на границите им.

➤ Поземленият имот попада в санитарно – охранителен пояс III на минерални водоизточници „Б-20“ и „Б-88“ от находище „Съдиево“, учредена със Заповед на МОСВ № РД-877/25.08.2004г. Предвидените ограничения в заповедите за СОЗ не се отнасят за ИП, тъй като водовземането ще е от друг водоносен хоризонт.

➤ По отношение осигуряване на необходимото количество от 22 973 м³/год за напояване на земеделски култури, инвеститорът предвижда изграждане на водовземно съоръжение с дълбочина 120м.

➤ Обекта няма да формира отпадъчни води.

2. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-111/16.06.2015г. в следствие реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск от здравно-хигиенна гледна точка, при изпълнение на определено условие, заложило в настоящото решение.

3. Инвестиционното предложение не предвижда и няма да води до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Въздействието му е незначително върху компонентите на околната среда.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Камено с изх. № 69-00-172/15.05.2015г., на 29.04.2015 г. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение на официалния сайт на община Камено. Не са постъпили предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. На основание чл. 44 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водоземането от него се извършва след издаване на разрешително за водоземане чрез ново съоръжение. За издаването на разрешително, възложителят следва да подаде документи по реда и условията на чл. 60 от Закона за водите.

2. Предвид характера на ИП е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба № 18/2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

3. Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл. 118а и забраната по 118в, т. 1 от Закона за водите.

4. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение № 1, т. Г във връзка с чл. 14 от Наредба № 18 от 27 Май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

5. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности в санитарно – охранителни зони II и III на водоизточници за питейно – битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 Октомври 2000 г. за

5. Инвестиционното предложение не предвижда заустване на пречистени и непречистени води във водни хоризонти. По тези причини то няма да влияе негативно върху състоянието на подземните води в района.;

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Изграждането на водовземното съоръжение (тръбен кладенец) ще се извърши изцяло и само на територията на ПИ 73211.089033, местност „Санър баир“, землище на с. Трояново, общ. Камено.

Координатите на проектното водовземно съоръжение са WGS: N 42°32'28.7"; E 27°07'46.4".

По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло – р. Хаджиларска – от извор до вливане в р. Русокастренска, с код BG2MA600R013, определено в добро състояние.

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t sn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас“ с код BG2G00000K2034, определено в лошо състояние по показатели: манган, желязо, натрати и фосфати.

- За всички тела в ПУРБ са предвидени следните мерки, свързани с инвестиционното предложение: прилагане на добри земеделски практики, контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита, контрол на водовземаването.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Теренът за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е защитена зона BG 0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.).

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG 0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

1. Предлага с изграждане на тръбен кладенец на около 13 км. От най-близката защитена зона. С реализиране на инвестиционното предложение не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици, както и засягане на приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

2. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди..

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-65-ПР/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 73211.089033, местност „Санър баир“, землище на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас“ с възложител: „СЪНИ ТЕЙЛ“ ООД може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

