

естествен вир образуван от бент. Помпата ще бъде GWP010 – с двигател двутактов едноцилиндров с капацитет 10 куб.м на час. Водопроводната тръба, с която ще се засмуква водата от реката е пластмасова, подвижна и съоръжена с необходимият филтриращ накрайник за недопускане засмукване на водоплаващи животни.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имотите е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ (приблизително 4,54 км), приета от МС с Решение № 122/2007г. за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Водовземане от дере за капково напояване на градини от киви в ПИ №№025176, 025161 и 026162 с обща площ от 20.00 дка.“, в землището на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

Според становище на БД „ЧР“ – Варна с изх.№05-10-53/2/ от 17.03.2015год. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

Инвестиционното предложение **попада в обхвата на т.1 „в“ от Приложение № 2** към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящето решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект /монтиране на помпен агрегат с обвързващи тръбопроводи /инсталация за капково напояване на 20 дка градина от киви в имоти с №№ 025176 с площ 13,601 дка., № 025161 с площ 3,457 дка., № 025162 с площ 3,457 дка., намиращи се в с. Просеник, общ. Руен.
2. При извършване на предвидените дейности, в които включват: подготовка на земеделската площ, оформяне на редовете и полагане на разпределителна водопроводна мрежа, засаждане, грижи за младото насаждение до влизането му в активно плододаване, грижи през периода на плододаване, изграждането на хидромелиоративните съоръжения – система за капково напояване, няма да окажат негативно въздействие върху компонентите на околната среда.
3. Предложената дейност за реализиране на инвестиционното предложение, както и монтиране на „капковото напояване“ не предполага извършване на строителни дейности на площадката.
4. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване на акустичен дискомфорт и замърсяване компонентите на околната среда.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № 73 - ПР / 2 2015г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС, представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС/ с вх. № 1518 от 22.05.2015год./, представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС /с вх. с вх. № 1518 от 22.05.2015год./ и получени становище от Регионална здравна инспекция /РЗИ –Бургас/ с изх.№25-01-109/09.06.2015год. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /БД „ЧР“ – Варна/ с изх.№05-10-53/2/ от 17.03.2015год.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от дърво за капково напояване на градини от киви в ПИ №№025176, 025161 и 026162 с обща площ от 20.00 дка.“, в землището на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: Айше Ахмед Иса

адрес: с. Просеник, ул. "Иван Вазов" № 7

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект /монтиране на помпен агрегат с обвързващи тръбопроводи /инсталация за капково напояване на 20 дка градина от киви в имоти с №№ 025176 с площ 13,601 дка., № 025161 с площ 3,457 дка., № 025162 с площ 3,457 дка., намиращи се в с. Просеник, общ. Руен. Водовземането на вода за напояване на насажденията с киви ще се извършва от безименно селско дърво чрез водовземна шахта. При изпълнение на инвестиционното намерение ще се монтира подвижна помпена станция и ще се изгради система за капково напояване, непосредствено по и до стъблото на всяко дръвче от киви. Подвижната помпена станция /брегово водохващане/ представлява помпа свързана с двигател с вътрешно горене, които заедно с обвързващите тръбопроводи и водомерното устройство ще бъдат разположени на шаси. Последното ще бъде на колела и след приключване на поливния сезон ще се прибира в покрит склад. Ще се монтират гъвкави пластмасови маркучи от материал, издържащ на климатичните условия в района и на продължително слънчево нагряване. Отворите със съответните дюзи ще бъдат разполагани непосредствено до стъблото на всяко дръвче по начин осигуряващ отделянето на капките по и до самото стъбло. Водата за поливане се предвижда да се взема от

025176 с площ 13,601 дка., № 025161 с площ 3,457 дка., № 025162 с площ 3,457 дка., намиращи се в с. Просеник, общ. Руен.

По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло – река „Хаджийска“ – от 3 км след с. Ръжица до язовир „Порой“ с код BG2SE600R015, определено в умерено екологично състояние.
- Подземно водно тяло в Порови води в кватернера на река „Хаджийска“ с код BG2G000000Q006, определено в добро количествено и химическо състояние, не е в риск от постигане на заложените цели.
- За всички тела в ПУРБ са предвидени следните марки, свързани с инвестиционното предложение: прилагане на добри земеделски практики, контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита, контрол на водовземането.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

- Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имотите е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ (приблизително 4,54 км), приета от МС с Решение № 122/2007г. /ДВ, бр.21/2007г./ за опазване на природните местообитания.

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху цитираните по горе защитени зони, поради следните мотиви:

- Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в горещитираната защитена зона.
- Имотите са отдалечени на значително разстояние от границите на защитени зони и не се създава предпоставка за прекъсване на биокоридорни връзки за обмяна на генетичен материал.
- Предвид фактичката обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очакват кумулативни въздействия от реализация на ИП, които могат да окажат въздействие върху защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища или прекарване на други комуникации.
2. Не се предвижда приспособяване на допълнителни земи към съществуващата територия на обекта.
3. Територията, попада в обхвата на пояс 3 на Б-20, Б-88И МИН. НАХОДИЩЕ Съдиево, учреден със Заповед на МОСВ РД №877/25.08.2004год.
4. Поземлените имоти не граничат с водни обекти, публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения, както и необходимостта от определяне на границата им.
5. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-109/09.06.2015г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Руен с изх.№УТ-153/11/ 15.09.2015год., на 19.06.2015год. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение на официалния сайт на Община Руен. Не са постъпили предложения и възражения относно реализацията на ИП.

**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. За реализиране на дейността, предмет на ИП, е необходимо да се издаде разрешително за водовземане, с цел напояване на основание чл.44, ал.1 от Закона за водите.
2. Предвид характера на ИП е необходимо да се спазват изискванията на Наредба №2 от 13.09.2007год. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба №18/2009год. За качеството на водите за напояване на земеделски култури.
3. Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл.118а и забраната по 118в, т.1 от Закона за водите.
4. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение №1, т.г във връзка с чл.14 от Наредба №18 от 27.05.2009год. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
5. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности в санитарно-охранителни зони II и III на водоизточници за питейно – битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на МОСВ и Административен съд Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му.

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

