



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № 74 - ПР / 28.07.2015 2015г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС, представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС/ с вх. № 3730 от 28.07.2015год./, представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС /с вх. с вх. № 3730 от 28.07.2015год./ и получени становище от Регионална здравна инспекция /РЗИ –Бургас/ с изх.№25-01-143/12.08.2015год. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район /БД „ЧР“ – Варна/ с изх.№05-10-103/2/ от 02.06.2015год.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот № 61056.53.2, местност „Хендек тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: „АУТО ДЕЛИВ“ ООД

адрес: гр. Несебър, ул. "Околовръстен път, база „Ауто делив“

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел миене на автомобили и сервизни площадки в поземлен имот № 61056.53.2, местност „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър. Предвижда се водовземното съоръжение да разкрие подземно водно тяло „Порови води в неоген-сармат Руен-Несебър, с колектор от варовици, пясъци, пясъчници и глини, с код BG2G00000N020. Предложението обхваща три вида дейности: изграждане на водовземно съоръжение, опитно – филтрационни изследвания и водовземане. Направата на водовземното съоръжение – тръбен кладенец ще се извърши с автосонда СКБ-4. Дълбочина 0-30м, сондиране – диаметър 450мм и обсаждане – тръби PVC-R8, диаметър 160/6,2мм, перфорирани на напречен шлиц от 17м до 22м и от 24м до 27м. Опитно-филтрационните изследвания включват монтаж на потопяемата помпа в тръбния кладенец на дълбочина 23 м с дебит до 2m³/h, прокарване на временно ел. захранване с кабел от съседната сграда и опитно водочерпане с обща продължителност 72ч. Изчерпваният воден обем на ОФИ да достигне общо 100м³. Водовземането включва каптиране на устието на тръбния кладенец, монтаж на потопяема помпа и оборудване за измерване на дебита/ползвания воден обем и водното ниво, кабел за ел. захранване и собствено водовземане. Каптирането на устието ще стане посредством вкопана бетонирана камера с размери 1м x 1м x 1м. За целта ще бъде изкопана шахта

с обем 1м.куб. Стените и дъното ще бъдат от излят бетон с дебелина 0,10м /0,3м.куб/. В тръбния кладенец ще бъдат монтирани: потопяема помпа на дълбочина 23м с характеристики: дебит $Q=2\text{m}^3/\text{h}$ /0,56 1/s/ при напор $H=52$ /прототип GRUNDFOS SQ2-52/р пиезометрична тръба за измерване на водното ниво от PVC маркуч с вътрешен диаметър 25мм и дълбочина на долния край 22м, вододемна тръба PVC, $\varnothing 32\text{mm}/1\frac{1}{4}"$. Имотът е с площ 5392м². Координати на устието на тръбния кладенец: WGS 84-BL: В 42° 39' 23,0" L 27° 40' 54,2". капацитет 10 куб.м на час. Водопроводната тръба, с която ще се засмуква водата от реката е Парамтри на водовземането: среднощен дебит общо, 1/s – годишно 0,2, максимален дебит, 1/s – годишно 0,5 и сезонно/годишен обем на черпане, м³ – годишно 6064.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имотите е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009год./ДВ, бр.69/2009год./, изм.Заповед №РД-76/28.01.2013год. /ДВ, бр.10/2013год./ на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот № 61056.53.2, местност „Хендек тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горещитираната защитена зона.

Според становище на БД „ЧР“ – Варна с изх.№05-10-103/2/ от 02.06.2015год. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

Инвестиционното предложение **попада в обхвата на т.2 „г“ от Приложение № 2** към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящето решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот № 61056.53.2, местност „Хендек тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до съществени неблагоприятни изменения в компонентите на околната среда и в условията на живот в района.
3. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води.
4. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас /с изх. № 25-01-143/12.08.2015г./, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при конкретните условия заложиени в настоящето решение.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот № 61056.53.2, местност „Хендек тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас. По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попадат в обхвата на:
- Крайбрежно тяло – Бургаски залив - 30м, с код BG2BS000C008, вероятно в риск от непостигане на предвидената цел – постигане на добро състояние.
- Подземно водно тяло в Порови води в кватернера на река „Хаджийска с коди BG2G000000Q006, определено в добро количествено и химическо състояние.
- Подземно водно тяло Порови води в неоген – сармат Руен-Несебър с код BG2G000000N020, определено в добро количествено и химично състояние.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имотите е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009год./ДВ, бр.69/2009год./, изм.Заповед №РД-76/28.01.2013год. /ДВ, бр.10/2013год./ На Министъра на околната среда и водите.

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху цитираните по горе защитени зони, поради следните мотиви:

- Водовземното съоръжение ще се реализира в урегулиран имот с изградени сгради и обекти. С допълнителното изграждане на тръбен кладенец няма да настъпи ново и различно по вид въздействие върху предмета на опазване в близко разположената защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици .
- С реализиране на водовземното съоръжение не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици. Не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици. Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици, както и стагнация на размножителния процес нито при местните, нито на размножаващите се миграционни популации или съществено повлияване на размножителния им успех.
- Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона BG0002043 „Емине“

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност,

продължителност, честота и обратимост:

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища или прекарване на други комуникации.
2. Не се предвижда приспособяване на допълнителни земи към съществуващата територия на обекта.
3. Поземленият имот попада в санитарно-охранителен пояс II на минерални водоизточници Б – 20 и Б – 88 от находище „Съдиево“, учреден със Заповед на МОСВ РД №877/25.08.2004год. Предвидените ограничения в заповидите за СОЗ не се отнасят за ИП, тъй като водовземането ще е от друг водоносен хоризонт.
4. Поземленият имот не граничи с водни обекти, публична държавна собственост, поради което не е необходимо определяне на граници по реда на Закона за водите.
5. По отношение на осигуряване на необходимото водно количество от 0,2 л/с – целогодишно, за миене на автомобили и сервизни площадки, инвеститорът предвижда изграждане на водовземно съоръжение, черпещо вода от ПВТ с код BG2G000000N20.
6. Обекта ще формира отпадъчни води, като количеството им се очаква да достигне до 6064м3/год. Предвидено е да се заустват във ВиК канализацията след преминаване през каломаслоуловители.
7. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-143/12.08.2015г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Несебър с изх.№92-00-136 от 12.05.2015год., на 13.05.2015год. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение на официалния сайт на Община Несебър. Не са постъпили предложения и възражения относно реализацията на ИП.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. На основание чл.44 от Закона за водите, изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение. За издаване на разрешителното, следва да се подаде документи по реда и условията на чл.60 от ЗВ.
2. Заустването в градската канализация може да се допусне след изграждане на каломаслоуловители за пречистване на производствените отпадъчни води. Съгласно чл.125 от ЗВ, включването на нови количества отпадъчни води, следва да се съобрази с капацитета и ефективността на съществуващата канализационна система.
3. Във връзка с чл.127 от ЗВ, въвеждането в експлоатация на обекта, да се осъществи при въвеждане в експлоатация на канализационна система „Равда-Слънчев бряг-Несебър“, след сключен договор със собственика и ползвателя на канализационната система.
4. По реда на чл.11, ал.2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, се забранява заустването на непречистените отпадъчни води в границите на зона „Б“.
5. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземни води, регламентирани в Наредба 3/2000г за СОЗ.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

6. Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл.118а и забраната по 118в, т.1 от Закона за водите.

7. Водата от водовземното съоръжение да не се използва за питейно – битови цели.

8. За персонала и посетителите на автосервиза и автомивката да се осигури вода за питейно-битови цели с качества съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001год. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /Изд. От МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ бр.30 от 28.03.2001год./ от централна водопроводна мрежа.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на МОСВ и Административен съд Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС