



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-85-ПР/ 21.08.2015

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 5633 от 16.09.2015г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС/ с Вх. № 5633 от 16.09.2015г./, и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ-Бургас) с Изх. № 25-01-174/06.10.2015г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БД „ЧР“-Варна) с Изх. № 05-10-157/1/ от 06.08.2015 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с номер ТК 63183.34025 в поземлен имот № 034025 по КВС на с. Рудник, Община Бургас“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

възложител: „ВАТ БУРГАС ООД и Ко“ КД“
гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 56

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с номер ТК 63183.34025. Той ще бъде изграден в поземлен имот № 034025 по КВС на с. Рудник, Община Бургас.

Обектът, за който е необходимо водоснабдяването, представлява централа за производство на електроенергия. Целта на водоснабдяването ще бъде за измиване на фотоволтаични панели и съоръжения, които са монтирани в имот № 034025 и в съседния имот- 034027. Измиването на съоръженията ще се извършва периодически-през 5 дни. В случай на запрашаване от валежи или вятър се измива веднага след замърсяването. На обекта няма постоянен персонал и няма необходимост от питайно-битово водоснабдяване.

Конструкцията на тръбния кладенец ще осигури добро разкриване на водопроводящи зони. Проектната дълбочина е 60м и може да бъде увеличена или намалена в рамките на няколко метра с цел пълно обхващане на водоносния хоризонт. Предвижда се обсаждането да бъде с тръби от поливинилхлорид. За експлоатация на

кладенеца най-подходящо е да се монтира потопяема помпа с максимална производителност $Q=5 \text{ m}^3/\text{h}$ и напор до $H=60 \text{ m}$. Свързаните с помпа смукателни и нагнетателни тръби са стоманени или пластмасови. Дълбочината на монтиране на потопяемата помпа-35-40 м в плътната част на тръбите.

Теренът за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, а именно защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

Според становище на БД“ЧР“–Варна с изх. № 05-10-157/1 от 06.08.2015 г. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

Инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с номер ТК 63183.34025 в поземлен имот № 034025 по КВС на с. Рудник, Община Бургас“ с възложител: „ВАТ БУРГАС ООД и Ко“ КД попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, предложението е свързано с водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с номер ТК 63183.34025. Той ще бъде изграден в поземлен имот № 034025 по КВС на с. Рудник, Община Бургас.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

3. Инвестиционното предложение няма да оказва негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

4. В радиус от 1 км около бъдещото водовземно съоръжение няма водоизточници, черпещи подземни води от същия водоносен хоризонт.

4. Строителството и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт за нея.

5. Дейностите, свързани с инвестиционното предложение няма да формират отпадъчни води и не предвиждат заустване на пречистени и непречистени води във водни хоризонти. По тези причини то няма да влияе негативно върху състоянието на подземните води в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Изграждането на водовземното съоръжение (тръбен кладенец) ще се извърши изцяло и само на територията на ПИ № 034025 по КВС на с. Рудник, Община Бургас.

Координатите на проектното водовземно съоръжение са X=4657840,01m Y=9587110,87m. Кота на терен-160,2 m.

По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло – р. Азмак, с код BG2SE900R026, определено в лошо екологично състояние.

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас” с код BG2G00000K2034, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели: манган, желязо, нитрати и фосфати.

За водните тела в ПУРБ са няма предвидени конкретни мерки, свързани с инвестиционното предложение.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: Теренът за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, а именно защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на точков обект – тръбен кладенец в имот с изградени фотоволтаични панели. Предвид това не се очаква да настъпи ново и различно по вид въздействие върху предмета на опазване на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

2. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в зоната за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

3. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете, в т.ч. птиците и техните местообитания, опазвани в защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“, в резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

➤ Имотът, предмет на инвестиционното предложение не граничи с водни обекти – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения, както и необходимостта от определяне на границите им.

➤ Поземленият имот попада в санитарно – охранителен пояс III на минерални водоизточници „Б-20“ и „Б-88“ от находище „Съдиево“, учредена със Заповед на МОСВ № РД-877/25.08.2004г. Предвидените ограничения в заповедите за СОЗ не се отнасят за ИП, тъй като водовземането ще е от друг водоносен хоризонт.

➤ Подземното водно тяло с код BG2G00000K2034 има разполагаеми ресурси 258 л/с, от която 178,39 л/с са свободни.

➤ Обектът няма да формира отпадъчни води.

2. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-174/06.10.2015г. в следствие реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск от здравно-хигиенна гледна точка, при изпълнение на определено условие, заложило в настоящото решение.

3. Инвестиционното предложение не предвижда и няма да води до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Въздействието му е незначително върху компонентите на околната среда.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кметство с.Рудник, община Бургас с изх.№ 84/11.09.2015г., на 26.08.2015г. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. Не са постъпили жалби и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за водите, изграждането на ново водовземното съоръжение и водовземането от него се извършва след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение. За издването на разрешително, възложителят следва да подаде документи по реда и условията на чл. 60 от Закона за водите.

2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба 3/2000 г. за СОЗ.

3. Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл. 118а и забраната по 118в, т. 1 от Закона за водите.

4. Водата от водовземното съоръжение да не се използва за питейно-битови цели. За обслужващия персонал (при наличие на такъв) да се осигури вода за питейно-битови цели с качества съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Изд. От МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ бр. 30 от 28.03.2001г.).

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-65-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с номер ТК 63183.34025 в поземлен имот № 034025 по КВС на с. Рудник, Община Бургас” с възложител: „ВАТ БУРГАС ООД и Ко“ КД може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

