РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Р Е Ш Е Н И Е № БС- 98 - ПР / 20 -11- 2015 2015г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС, представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС/ с вх. № 7284 от 16.10.2015год./, представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС / с вх. № 7284 от 16.10.2015год./ и получени становище от Регионална здравна инспекция /РЗИ-Бургас/ с изх.№ 25-01-200/03.11.2015год. и Басейнова дирекция „Черноморски район /БДЧР-Варна/ с изх. № 05-10-206/2/ от 04.11.2015год.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на открит склад за дизелово гориво в поземлен имот №07079.618.221 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: „Метал Инс“ ЕООД
адрес: гр. Бургас, ул. „Максим Горки“, №11

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на открит склад за дизелово гориво в поземлен имот №07079.618.221 по КК на гр. Бургас, община Бургас. Ще се монтират 6 бр. резервоари за дизелово гориво, всеки по 50 $м^3$, общо 300 $м^3$, при средна плътност на дизелово гориво от около 890 $кг/м^3$, помпи за товаро-разтоварни операции – 2 броя под навес, автосливно-наливно устройство – 1 бр., каломаслоуловител, площадка за противопожарни средства и подвижен лафетен струйник под навес. На територията на имота ще се съхраняват около 267т дизелово гориво. Резервоарите ще се полагат наземно върху стоманобетонови фундаменти. Около тях ще се изгради бетонов борд с височина 20 см. Пространството, ограничено от бетоновия борд ще се бетонира, като ще бъдат дадени подходящи наклони към отводнителните решетки, улавящи евентуално аварийно разлято дизелово гориво. Замърсените с дизелово гориво води от измиване на площадката ще минава през каломаслоуловител. Ще се използва затворена система за зареждане с горива от автоцистерни, резервоарен парк, дихателна система със събиране на пари и съоръжения за контрол. Параметри на застрояване – плътност до 80%, Височина до 10м, Кинт до 2,5 и озеленяване

мин.20%. Трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект с обща площ 1249 кв.м.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са „Бургаско езеро" BG0000273, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.) и ЗЗ "Бургаско езеро" BG0000273, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.) на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

Според становище на БД „ЧР" – Варна с изх.№05-10-206/2/ от 04.11.2015год. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

Инвестиционното предложение **попада в обхвата т.6 „в" от Приложение № 2** към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящето решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на открит склад за дизелово гориво в поземлен имот №07079.618.221 по КК на гр. Бургас, община Бургас
2. Площта на имота е 1249 кв.м и като обхват е напълно достатъчна за реализация на планираните дейности по време на строителството, като са предвидени места за обособяване на площадка за отделения хумус и площадка за строителните материали, като изключва възможността от засягане на територии извън площта на имота.
3. Електрозахранването ще се извърши от съществуващо ел. табло на бензиностанцията. Ще бъде предвидена мълниезащита на склада за течни горива.
4. Предвидената дейност няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят емисии на замърсители в околната среда над нормата за новоизграждащия се склад за дизелово гориво.
5. От реализацията на инвестиционно предложение не се очакват въздействия върху

хората и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Предложението се предвижда да се осъществи в поземлен имот №07079.618.221 по КК на гр. Бургас, община Бургас.
- Възложителят е представил становище по чл.128, ал.6 от ЗУТ от РД „Пожарна безопасност и защита на населението" – гр. Бургас за съгласуване на част „Генплан с противопожарни разстояния", в което се съгласуват разстоянията между резервоарите за дизелово гориво и съседни сгради и съоръжения, сравнени с изискванията за минимални разстояния по Наредба №Із – 1971.
- Възложителят няма задължение за подаване на уведомление за извършена квалификация, съгласно чл.103, ал.2 от ЗООС.

По отношение изискванията на ЗВ:

- Поземлен имот № 07079.618.221 не граничи с водни обекти – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения, както и необходимостта от определяне на границата им.
- Предвидените дейности попадат в пояс II и III на СОЗ около минерални водоизточници Б-20 и Б-88 от находище „Съдиево", учредена със Заповед на МОСВ №РД-877/25.08.2004г. В цитираната заповед не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.
- Обекта е водоснабден от водопроводната мрежа на гр. Бургас.
- За пречистване на замърсените с нефтопродукти отпадъчни води се предвижда поставяне на каломаслоуловител. Пречистените води ще се заустят в съществуващата канализационна система. Включването на тези води следва да бъде разрешено от „ВиК" ЕАД – гр. Бургас.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са „Бургаско езеро" BG0000273, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.) и ЗЗ "Бургаско езеро" BG0000273, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.) на Министъра на околната среда и водите.

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху цитираните по горе защитени зони, поради следните мотиви:

- Площта се намира в Промишлена зона „Север" на гр. Бургас и е извън границите на защитени територии и защитени зони. С реализиране на предложението на се очаква съществена промяна при нивата на шум и безпокойство, която да доведе до намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици, предмет на опазване в защитена зона BG 0000273 „Бургаско езеро" за опазване на дивите птици.
- Инвестиционното предложение е свързано с реализиране на открит склад за дизелово гориво в урегулиран имот с налично строителство, част от промишлена зона на гр. Бургас. При това няма да се засегнат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение

№1 към чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.

- Предвид характера и местоположението на предложението са предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в най- близката защитена зона за опазване на дивите и за природните местообитания и дивата флора и фауна.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-200/03.11.2015г. от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното при условията заложени в решението.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
3. С реализирането на ИП не се очакват да се генерират емисии на NMVOC – неметанови летливи съединения в околната среда.
4. Не се очаква да се генерира шум в околната среда.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Бургас с изх. № 70-00-7016/1/03.11.2015г., на 19.10.2015год. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Бургас. Не са постъпили предложения и възражения, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води, във връзка с чл.118а от Закона за водите.
2. Да се извършват периодични проверки на тръбопроводи и оборудване, във връзка с предотвратяване на течове.
3. Каломаслоуловителя да се поддържа в добро технологично състояние и да се почиства редовно от оторизирани за целта фирми.
4. Да се осигури достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на аварийни ситуации.
5. Възложителят следва да има сключен договор с „ВиК“ оператор за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
6. Да бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. II от настоящето становище.
7. Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
8. Предвид близостта на изграждащия се открит склад за дизелово гориво със съществуващо предприятие с висок рисков потенциал – петролна база гр. Бургас на „Нафтекс Петрол“ ЕООД, да се предвидят мерки в аварийния план на площадката и обмени информация, свързана с безопасната експлоатация при работа и подръжка на съоръженията, с

цел постигане на високо ниво на защита на човешкото здраве и околна среда.

9. Съгласно чл.9, ал.1 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Форматът за документиране на оценката да се изготви съгласно чл.10 от горепосочената Наредба.

10. Да не се допускат нива на шум и прах над граничните стойности и наднормени концентрации на химични агенти във въздуха на околна среда и работна среда от дейността на обекта. Същите да се докажат чрез измервания, преди въвеждане в експлоатация и периодични измервания по време на дейността на обекта /мониторинг/.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на МОСВ и Административен съд Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3, п.к.388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.eu