



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС - 28 - ПР / 24.02.

2016г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС, представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС/ с вх. № 9821 от 05.02.2016год./, представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС /с вх. с вх. № 9821 от 05.02.2016год./, и получени становища от Регионална здравна инспекция /РЗИ-Бургас/ с изх.№ 25-01-32/15.02.2016д. и Басейнова дирекция „Черноморски район /БДЧР-Варна/ с изх. № 05-10-251/2/ от 07.01.2016г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ в имот № 642, местност „Слънчева лъка“, землище гр. Айтос, община Айтос с цел напояване на зеленчукова градина и битовите нужди на ползвателите и изграждане на една вилна сграда“, с възложител Гергана Стоянова Киришева, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: ГЕРГАНА СТОЯНОВА КИРИШЕВА
ГР. АЙТОС, УЛ. „ЦАР АСЕН“, №8

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ в имот № 642, местност „Слънчева лъка“, землище гр. Айтос, община Айтос с цел напояване на зеленчукова градина и битовите нужди на ползвателите и изграждане на една вилна сграда с капацитет за 2 обитатели.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо /на 5,32 км/ е разположена защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр.21/09.03.2007г./

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горепосочената защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ в имот № 642, местност „Слънчева лъка“, землище гр. Айтос, община Айтос с цел напояване на зеленчукова градина и битовите нужди на ползвателите и изграждане на една вилна сграда“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“.

Според становище на БД „ЧР“ – Варна с № 05-10-251/2/ от 07.01.2016год. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата т.2 „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящето решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ в имот № 642, местност „Слънчева лъка“, землище гр. Айтос, община Айтос с цел напояване на зеленчукова градина и битовите нужди на ползвателите и изграждане на една вилна сграда.

2. Предвидената дейност няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят емисии на замърсители в околната среда над нормата за новоизграждащи се жилищни и курортни сгради.

3. От реализацията на инвестиционно предложение не се очакват въздействия върху хората и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в поземлен имот № 642, местност „Слънчева лъка“, землище гр. Айтос, община Айтос, обл. Бургас.

По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попадат в обхвата на следните водни тела:

- Повърхностно водно тяло „Река Айтоска – от извора до вливане на река Славеева“ с код BG2SE900R030, определено в умерено екологично състояние в риск от замърсяване с азот;
- Подземно водно тяло „Пукнатинни води Бургаска вулканична северно и западно от Бургас“ с код BG2G00000K2034, определено в добро количествено и лошо химично състояние с цел непревишаване на прагови стойности за нитрати, фосфати, манган и желязо;

По отношение изискванията на Закона за водите:

- Имотът попада в пояс III на СОЗ около минерални водоизточници Б-20 и Б-88 от находище „Съдиево“, учредена със Заповед на МОСВ №РД-877/25.08.2004г. В цитираната Заповед няма въведени забрани и ограничения за реализиране на ИП.

- В близост до ИП на 900 м е определен район със значителен потенциален риск от наводнение с код BG2_APSFR_SE_02 и наименование „Айтоска-Айтос“.

- ИП не граничи с воден обект – публична държавна собственост.

- По отношение на осигуряване на необходимото водно количество за захранване на вилна сграда с капацитет 2 обитатели, инвеститорът предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение.

- За отвеждане на формираните отпадъчни води от вилната сграда се предвижда изграждането на черпателен, безотточен, антикорозионен, водоплътен резервоар с периодично транспортиране до най-близката с издадено разрешително ПСОВ.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо /на 5,32 км/ е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр.21/09.03.2007г./.

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху цитираните по горе защитени зони, поради следните мотиви:

1. Имотът, в който е предвидено създаването на собствен източник – сондаж и изграждане на вилна сграда не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпи въздействие върху предмета на опазване на най-близко разположената защитена зона **BG0000151 „Айтоска планина“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Предвид характера и местоположението на ИП се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху местообитанията и/или върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона **BG0000151 „Айтоска планина“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
3. С реализирането на ИП не се очаква съществена промяна при нивата на шум и безпокойство, която да доведе до намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици.
4. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете, в.т.ч. птиците и

техните местообитания, опазвани в най-близо разположената защитена зона, в резултат на реализирането на ИП.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Поземленият имот не граничи с водни обекти, публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.
2. Характера на ИП не предполага генериране на отпадъчни води.
3. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-32/15.02.2016г. от здравно-хигиенна гледна точка, реализацията на инвестиционното предложение с този си вид водоснабдяване, собственикът поема всички рискове от ползването на водата от кладенеца „за домакински нужди – за пиене и битови цели“, съгласно изискванията на чл.120, ал.2 от Наредба №1 от 10 октомври 2007г. за проучаване, ползване и опазване на подземни води, в сила от 30.10.2007г., изд. от МОСВ, МРРБ, МЗ и МИЕ /обн. ДВ.бр.87 от 30 октомври 2007г./.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Айтос с изх. №32-00-39/22.02.2016г., на 05.02.2016год. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение информационното табло и на интернет страницата на Община Айтос. Не са постъпили предложения и възражения, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземни води, регламентирани в Наредба3/2000г. за СОЗ.
2. Предвид чл.43, ал.2 от Закона за водите физически лица – собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.
3. Да се съблюдават забраните и ограниченията, съгласно чл.118а и забраната по 118в, т.1 от ЗВ.
4. Отпадъчните води да се извозват до ПСОВ с действащо разрешително за заустване, след сключен писмен договор с ВиК оператора. Дейностите по приемане и предаване на отпадъчните води следва да се документират.
5. Предвидената за изграждане вилна сграда да бъде само за лично ползване, да не се отдава под наем и да не се използва като обект с обществено предназначение.

6. Собственикът на имота, в който е разположен кладенецът следва да носи отговорност за причинените щети, свързани с промяна в качеството и количеството на водите, предизвикани от неподходящо избрано място на кладенеца.

7. Съоръжението за водовземане за задоволяване на собствени потребности, ползвано за домакински нужди, не следва да се използва като водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване по смисъла на Закона за водите.

8. Водата, използвана за напояване за отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение №1, т.г във връзка с чл.14 от Наредба №18 от 27.май 2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури /обн. ДВ бр.43 от 09 юни 2009г./.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на МОСВ и Административен съд Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

