



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС -8 - ПР/22.01. 2016г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС, представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС/ с вх. № 9526 от 16.10.2015год./, представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС /с вх. № 9526 от 16.10.2015год./, доп. инф от 1.12.2015г. и получени становище от Регионална здравна инспекция /РЗИ-Бургас/ с изх.№ 25-01-192/27.10.2015год. и Басейнова дирекция „Черноморски район /БДЧР-Варна/ с изх. № 05-10-83/5/ от 12.08.2015год.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпаднаци води /ПСОВ/, поземлен имот № 265003, местност „ Хамам дере“, землище гр. Айтос, община Айтос“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: Община Айтос

адрес: гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 3

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с промяна в параметрите, одобрени с Решение №БС-54-ПР/ 21.08.2014г. както следва: заявените за 20790 е.ж. се увеличават за 22044 е.ж., доизграждане на главни канализационни колектори с дължина от 1868.48м се променят на 2515,40м, реконструкция на вътрешна канализационна мрежа с дължина 3836.89м и 9 бр. преливници, изграждане на преливни и отливен канал 16 по /гл.кол.I/ с дължина 38,05м., изграждане на преливник и отливен канал 17 по /гл.кол.III/ с дължина 85,39м, изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с дължина 49,15м., изграждане на заустващ колектор с дължина 136, 93м., доизграждане на вътрешна канализационна мрежа с дължина 8888, 06м и 4 преливника. Предвижда се и доизграждане на вътрешната канализационна мрежа на града, свързване на съществуващите основни колектори и събирането им в общ довеждащ колектор до ПСОВ гр. Айтос и заустващ колектор. Също така се предвижда и свързване на съществуващите основни колектори и събирането им в общ довеждащ колектор с дължина 49,15м.

Предвижда се и доизграждане на вътрешната канализационна мрежа на града,

свързване на съществуващите основни колектори и събирането им в общ довеждащ колектор до ПСОВ гр.Айтос и заустващ колектор, в имоти държавна, общинска и частна собственост съгласно приложените регистри на засегнатите имоти:

- ✓ Доизграждането на Гл.кол.І ще засегне имоти 000183, 000223, УПИ II-4 (бивш 265004), а имота засегнат от сервитута на трасето е УПИ II-4 (бивш 265004);
- ✓ Изграждане на Гл.кол.IV ще се осъществи през имот 000951 в землището на гр.Айтос, а имотите засегнати от сервитута на трасето са 000426, 269010, 269011;
- ✓ Доизграждане на Гл.кол.III и Отливен колектор 17 ще преминава през имоти 000183, 000223, 000224, 000226, 000345, 000425, 265002, УПИ II-4 (бивш 265004), а имотите засегнати от сервитута на трасето са 000015, 267001, 267002, 267003, 268016, 268017, 268028;
- ✓ Довеждащ колектор до ПСОВ ще преминава през УПИ I-3 (бивш 265003) и УПИ II-4 (бивш 265004);
- ✓ Заустващ колектор след ПСОВ ще преминава през имоти 000220, 000714, 265002 и УПИ I-3 (бивш 265003);
- ✓ Изграждане на Главен клон V, клон 5_15 и отливен канал 12 ще преминава през имоти 000056, 000695, 000907, 000914, 272005, а имотите засегнати от сервитута на трасето са 000442, 000560, 000700, 000748, 000910, 000939, 000960, 010002, 010003, 010005, 010006, 010008, 010009, 010010, 010011, 010012, 272006, 272007, 272008, 273004, 273005; 273006, 273008, 274003, 274011, 274013, 274014, 274015, 424001, 424015, 522001;
- ✓ Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на града – попада в урбанизираната територия на гр.Айтос.

Предвижда се изграждане на вътрешна алейна мрежа и паркинг – за обслужващия персонал и подобряване на съществуващите транспортни връзки извън територията.

Трасето на пътя до ПСОВ преминава в имоти 001024, 000204, 000739 и УПИ II-4 (бивш 265004) в землището на гр. Айтос.

Пътят се явява дясна пътна връзка на Републикански път III-539 - Средец-Дюлево-Русокастро-Трояново-Айтос (Карнобат-Бургас).

Площадката на ПСОВ е бетонирана в по-голямата си част, с оглед достъпност до съоръженията и по-лесното им обслужване

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Трите братя” BG 0000119 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007год. /ДВ, бр.21/09.03.2007год./.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, **няма вероятност** да

окаже значително отрицателно въздействие върху близко - разположената защитена зона е „Трите братя“ BG 0000119“.

Според становище на БД „ЧР“ – Варна с изх.№05-10-83/5/ от 12.08.2015год. реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата т.11 „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящето решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпаднаци води /ПСОВ/, поземлен имот № 265003, местност „ Хамам дере“, землище гр. Айтос, община Айтос“.

2. Площта на имота, като обхват е напълно достатъчна за реализация на планираните дейности по време на строителството, като са предвидени места за обособяване на площадка за отделения хумус и площадка за строителните материали, като изключва възможността от засягане на територии извън площта на имота.

3. Предвидени са мерки за ограничаване и минимизиране на отрицателно въздействие върху почвите на етап строителство и етап експлоатация на обекта. Тяхното спазване върху почвите ще ограничи физическото увреждане на почвата в съседните имоти и ще гарантира опазването ѝ от замърсяване, както на площадката на обекта, така и на съседните имоти.

4. От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху хората и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

• Имотът попада в поземлен имот № 265003, местност „ Хамам дере“, землище гр. Айтос, община Айтос“.

По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попадат в обхвата на:

• BG2SE900R030 – река Айтоска от извора до вливане на река Славеева, определено в умерено екологично състояние, вероятно в риск от замърсяване с азот;

• BG2G000000Q008 – порови води в кватернера на река Айтоска, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с цел не превишаване на прагови стойности за Mn, Mg, Na, електропроводимост, Cl в района на село Камено. Водоносния хоризонт е изграден от алувиални отложения с висока водопропускливост;

По отношение изискванията на Закона за водите:

• Предвидените дейности граничат с воден обект – река Айтоска, публична частна собственост;

• ИП попада в района на пояс II и III на СОЗ Б-20 и Б-88 от минерално находище

Съдиево, учредени със Заповед на Министъра на ОСВ №877/25.08.2004г. Определените в Заповедта за СОЗ забрани и ограничения не се отнасят за конкретното ИП;

- ПИ предмет на ИП са разположени в определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код и наименование BG_APSFR_SE_02 Айтоска – Айтос;
- По отношение на отпадъчните води се предвижда изменение на параметрите на ИП, включващи:
 1. Промяна на капацитета на ПСОВ-22044 е.ж.;
 2. Доизграждане на главни канализационни колектори с дължина 2515,40м;
 3. Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа с дължина 3836,89м и 9 броя преливници;
 4. Доизграждане на вътрешна канализационна мрежа с дължина 8888,06м и 4 броя преливници;
 5. Изграждане на преливен и отливен канал 16 по главен колектор I с дължина 38,05м;
 6. Изграждане на преливен и отливен канал 17 по главен колектор III с дължина 85,39м;
 7. Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с дължина 49,15м;
 8. Изграждане на заустващ колектор с дължина 136,93м;
 9. Доизграждане на главен колектор I, III, IV. По главни колектори I и III ще се изградят два нови преливника за преливане на дъждовни води;
 10. Изграждане на главен клон V, клон 5_15 и отливен канал 12;

Предвижда се свързване на съществуващите основни колектори и събирането им в общ довеждащ колектор. Технологичната схема на ПСОВ ще включва, механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води от 22044 е.ж.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- ПИ 265003, м. „Хамам дере”, земл. гр. Айтос, както и трасетата на съпътстващите елементи (довеждащи колектори, главни канализационни колектори, преливници, отливни канали и др.), предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия и защитена зона. Най-близко е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху цитираните по горе защитена зона, поради следните мотиви:

1. Площта е разглеждана за местоположение на ПСОВ-Айтос чрез процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда през 2014 г. С настоящото се разглежда промяна в капацитета на ПСОВ и на част от трасетата на съпътстващите я елементи. Измененията не са съществени по отношение на очаквани въздействие върху предмета на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

2. Площта на ПСОВ и елементите ѝ са отделени чрез регулацията на гр. Айтос от границите на защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и на около 15км от най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква неблагоприятно въздействие върху

местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в зоната за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици.

3. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете, в т.ч. птиците и техните местообитания, опазвани в най-близко разположените защитени зони, в резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Поземленият имот не граничи с водни обекти, публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.

2. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-192/27.10.2015г. от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение при условията заложи в решението.

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Айтос с изх. № 32-00-3/06.01.2015г., на 28.10.2015год. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС чрез поставяне на съобщение информационното табло и на интернет страницата на Община Айтос. Не са постъпили предложения и възражения, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Управлението на отпадък с код 190805 – утайки от пречистването на отпадъчни води от населени места да е съобразено с изискванията на чл.6, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на йерархичния ред при управлението на отпадъците.

2. В обекта да се предвидят съоръжения или площадки за по-продължително временно съхраняване на отпадък с код 190805, освен упоменатите в разработката контейнери с обем 5м3 и временното депо за съхраняване на утайката.

3. При реализацията на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните и ограниченията заложи в чл.134, чл.143 и чл.146 от ЗВ.

4. Съгласно чл.127, ал.1 от ЗВ при проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и разширение на канализации на населени места едновременно се проектират, изграждат, преустройват и разширяват необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

5. Съгласно чл.46, ал.8 от ЗВ при проектиране на разширение или изменение на съществуващ обект свързано с промяна на параметрите и мястото на разрешено заустване е необходимо разрешително по чл.46, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ. Предвид горепосоченото е

необходимо инвеститорът на ИП да подаде заявление за изменение на разрешителното за ползване на воден обект за заустване.

6. Съоръжението за обезводняване на утайките от отпадъчните води да се разположи в сграда.

7. Предвиденото временно депо за съхранение на обезводнена утайка да се използва само в аварийни ситуации, за възможно най-кратък срок.

8. При експлоатацията на обекта да не се допускат нива на шум над граничните стойности и наднормени нива на прах и химични агенти във въздуха на работна и околна среда.

9. При въвеждане на обекта в експлоатация, да се извършват измервания на нива на шум и химични агенти във въздуха на околна среда и работна среда от дейността на ПСОВ и изпитване на питейната вода.

10. При експлоатацията да не се допуска разпространение на неприятни миризми и замърсяващи вещества извън граничните на пречиствателната станция.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на МОСВ и Административен съд Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

