



РЕШЕНИЕ № БС- 10 -ПР/.....27.01.2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № ПД-2833 от 28.12.2016г./ представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС/ с Вх. № ПД-2833 от 28.12.2016 г. и получено становище от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-06/09.01.2017г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „ПУП - изменение на ПУР на ул. „Тиниада” в обхват на осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 и осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57, изграждане на тротоар едностранно от 1,50 метра, зона за отдих и паркинг, алея, озеленяване и улично осветление. Подземна КПС с външно ел.захранване, довеждащ водопровод и напорен тръбопровод до изливна шахта на КПС ”Буджака”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

възложители: ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. “ХАН КРУМ“ № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ПУП - изменение на ПУР се състои в изработването на проект за изменение улична регулация в обхват на осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50, одобрена със Заповед №341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол. Изменението засяга ПИ с идентификатори 67800.6.95, 67800.6.96, 67800.6.98 , като се предвижда следната промяна:

- Тротоар - към улична регулация в обхват на осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 се предвижда тротоар с ширина 1,50 метра едностранно и същата става с ширина 5,50 метра. В тротоара се предвижда и полагане на кабелите за уличното осветление.
- Улица и тротоар - улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 се уширява от 4.00 метра на 5.00 метра и се предвижда тротоар едностранно от 1,50 метра и същата става с ширина 6,50 метра.
- Пешеходна алея с ширина 2,25м.

- Зона за отдых и паркинг – В обхват на осови точки 55-56-57 се предвижда преотреждане в общодостъпна зона за активен отдых, екотуризъм, озеленяване, осветление и паркинг с 6 места в имот 67800.6.95 по КК на гр.Созопол
- Подземна КПС с външно ел.захранване довеждащ водопровод – ще се ситиуира в ПИ 67800.6.95 по КК на гр.Созопол ;
- Напорен тръбопровод до изливна шахта на КПС "Буджака" Ф200РЕ–трасето преминава в ул. "Тиниада"
- Улично осветление – трасето преминава в тротоар-улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57.

Инвестиционното предложение: „ПУП - изменение на ПУР на ул. „Тиниада” в обхват на осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 и осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57, изграждане на тротоар едностранно от 1,50 метра, зона за отдых и паркинг, алея, озеленяване и улично осветление. Подземна КПС с външно ел.захранване, довеждащ водопровод и напорен тръбопровод до изливна шахта на КПС "Буджака" с възложител: Община Созопол, попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 10, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх.№ 05-10-111/2/ от 02.11.2016 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водните тела, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в защитените зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

ПИ с идентификатори 67800.6.95, 67800.6.96, 67800.6.98 по КК попадат в границите на защитена територия (ЗТ), определена по реда на Закона за защитените територии – защитена местност „Колокита”, обявена със Заповед №1754/16.06.1970г. на МГТП (ДВ, бр. 53/1970г.). За ЗТ има План за управление, утвърден със Заповед № РД-727/25.09.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/11.10.2013г.).

При извършената проверка за допустимост на основание чл.12, ал.4, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо Закона за защитените територии, Заповедта за обявяване на защитена местност „Колокита” и утвърдения План за управление на защитената местност.

Разглежданите трасета на улична регулация попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).

При направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта ѝ за обявяване.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да

окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002077 "Бакърлъка".

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, предложението е свързано с изграждане на тротоар - към улична регулация в обхват на осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44- 45-46-47-48-49-50, улично разширение и изграждане на тротоар - улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57, изграждане на пешеходна алея, обособяване на зона за активен отдих, екотуризм, озеленяване, осветление и паркинг с 6 паркоместа в имот 67800.6.95, изграждане на подземна КПС с външно ел.захранване, довеждащ водопровод, напорен тръбопровод до изливна шахта на КПС "Буджака" и осигуряване на улично осветление – в тротоар-улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57.

2. Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици.

3. Предвидените за изграждане улично осветление, паркинг и подземно КПС са необходими за бъдещото рационално и екологосъобразно ползване на зоната и околните терени.

4. Реализирането на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 67800.6.95, 67800.6.96, 67800.6.98, гр. Созопол, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, ПИ 67800.6.128 с начин на трайно ползване – за второстепенна улица и ПИ 67800.6.120 с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни.

По отношение изискванията на Закона за водите:

- Дейностите предвидени в инвестиционното предложение, попадат в охранителна зона „А“, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в която са регламентирани забрани и ограничения за пречистване и изпускане на отпадъчни води;

- Предвидените дейности попадат в пояс III на СОЗ около минерални водоизточници Б-20 и Б-88 от находище „Съдиево“, учредено със Заповед на МОСВ № РД – 877/ 25.08.2004 г. В цитираната заповед не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

По отношение на ПУРБ за Черноморски район предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Крайбрежни морски води BG2BS000C011 – „от н. Акин до н. Коракия“, определени в умерено екологично състояние, с предвидена цел постигане на добро състояние;

- подземно водно тяло с код BG2G00000K2035 – „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ определено в добро количествено и химично състояние, с поставена цел за запазване на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП: Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код BG2DGW00000K2035.

- територията попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

В Програмата от мерки към ПУРБ, няма конкретни мерки, имащи отношение към проекта, с отговорна институция Община Созопол.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвижда се разширяване на линейни обекти – улични регулации, одобрени със Заповеди на кмета на община Созопол, които обслужват застроени имоти. С реализиране на предложението не се очаква съществена промяна, която да доведе до отнемане на местообитания на диви птици, включени в предмета на опазване на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

2. За всички видове птици, включени в предмета на опазване на защитената зона не се очаква снижаване на съществуващия праг, определящ природозащитното им състояние.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение няма вероятност от възникване на неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка”.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

2. Съгласно становище на РЗИ Бургас с изх. № 25-01-09/17.01.2017г., в следствие реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква възникване на здравен риск от здравно-хигиенна гледна точка, при изпълнение на определени условия, заложиени в текущото решение.

3. Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района.

4. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

4. Инвестиционното предложение не предвижда и няма да води до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на кмета на Община Созопол с вх. № ПД-1972/12.10.2016 г. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, като на 26.09.2016 г. е поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло на Община

Созопол. В 14-дневния нормативно определен срок не са постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се осигури съответната защитна зона (територия между помпената станция и границата на жилищната зона на урбанизирани територии, курортни, туристически и други селищни образувания) около КПС, в зависимост от капацитета в еквиваленти жители. При невъзможност да се осигури е възможно намаляване на отстоянията (защитна зона) до 80% от определените при условие, че технологичното оборудване на съоръженията не позволява отделяне на вредни емисии и неприятни миризми, съгласно Забележка 1 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 5 и чл. 8, т. 6 от Наредба № РД-02-20-03 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, в сила от 20.04.2016 г., изд. от МРРБ(ДВ, бр. 5/19.01.2016 г.), което е необходимо да се извърши от инвеститора и одобряващата администрация, съгласно становище на РЗИ с изх. № 25-01-09/17.01.2017 г.

2. Да не се допускат нива на шум над граничните стойности, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г., за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (изд. от МЗ и МОСВ, обн. ДВ, бр. 58/18.07.2006 г.) и наднормени стойности на химични агенти във въздуха на работна и околна среда, съгласно становище на РЗИ с изх. № 25-01-09/17.01.2017 г.

3. Да се осигури резервно електрозахранване, съгласно становище на РЗИ с изх. № 25-01-09/17.01.2017 г.

4. Необходимо е да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000 г. за СОЗ, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-111/2/02.11.2016г.

5. Съгласно изискванията на чл. 198о от Закона за водите (ЗВ) предоставянето на ВиК услуги на потребителите се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и на Закона за устройство на територията. Присъединяването на имоти към действащата канализационна мрежа, да се извърши след сключване на писмен договор между собственика и ползвателя ѝ, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-111/2/02.11.2016г.

6. За експлоатация на канализационната система на „гр. Созопол – гр. Черноморец – с. Равадиново“, има издадено Разрешително за заустване от БДЧР № 2334 0003/31.08.2011 г., с Решение за изменение № 1411/14.07.2014 г. и Решение за продължение № 1465/16.10.2014 г., с титуляр Община Созопол. Включването на нови количества отпадъчни води следва да се съобрази с капацитета и ефективността на съществуващата пречиствателна станция, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-111/2/02.11.2016г.

7. На основание чл. 125 от ЗВ, в канализационните системи на населените места се включват отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на ПСОВ, съобразно условията в издадените разрешителни за заустване, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-111/2/02.11.2016г.

8. Съгласно чл. 127 от ЗВ, при проектиране и изграждане на канализации на населените места и други обекти, едновременно се проектират и изграждат необходимите

съоръжения за пречистването им, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-111/2/02.11.2016г.

9. По реда на чл. 11, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, се забранява заустването на непречистени отпадъчни води в границите на зона „А“, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-111/2/02.11.2016г.

10. При реализация на инвестиционното предложение, следва да се прилагат най-добри налични техники, с цел недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните водни тела, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-111/2/02.11.2016г.

11. При работа на КПС, да не се допуска разпространение на неприятни миризми.

12. Дейността на КПС „Буджака“ да се осъществява при спазване на чл. 16 от Закона за защита от шума в околната среда.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС- 10 -ПР/ 2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ПУП - изменение на ПУР на ул. „Тиниада“ в обхват на осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 и осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57, изграждане на тротоар едностранно от 1,50 метра, зона за отдих и паркинг, алея, озеленяване и улично осветление. Подземна КПС с външно ел.захранване, довеждащ водопровод и напорен тръбопровод до изливна шахта на КПС ”Буджака” с възложител: Община Созопол може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ- БУРГАС

